

MINISTERIE VAN VERKEER  
EN INFRASTRUCTUUR

N. 98 — 669

[C - 98/14018]

7 JANUARI 1998. — Koninklijk besluit  
betreffende de medische hulpverlening aan boord van schepen

ALBERT II, Koning der Belgen,  
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, inzonderheid op het artikel 118 A;

Gelet op de richtlijn 92/29/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende de minimum-voorschriften inzake veiligheid en gezondheid ter bevordering van een betere medische hulpverlening aan boord van schepen;

Gelet op de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid der schepen, inzonderheid op het artikel 4, 1°, h, en 4°;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaart-inspectiereglement, inzonderheid op de artikelen 75 en 99 en op bijlage XIV;

Overwegende dat de gewestregeringen zijn betrokken bij het ontwerpen van dit besluit;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op het artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de richtlijn 92/29/EEG van de Raad van 31 maart 1992 de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers aan boord van schepen beoogt en onder andere vaststelt welke medische uitrusting schepen aan boord dienen te hebben; dat de betrokken milieus van deze verplichtingen dringend op de hoogte moeten worden gebracht; dat artikel 9, lid 1, van deze richtlijn bepaalt dat de Lid-Staten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden om uiterlijk op 31 december 1994 aan deze richtlijn te voldoen; dat, aangezien België zijn verplichtingen niet tijdig heeft nagekomen, de Europese Commissie op 16 december 1996 dienaangaande een gemotiveerd advies op grond van artikel 169 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap heeft uitgebracht; dat de Europese Commissie in een volgende fase een beroep bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen kan aanhangig maken; dat België zich onverwijld dient te conformeren aan dit advies door omzetting van de richtlijn in nationaal recht;

Op de voordracht van Onze Minister van Vervoer,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

**Artikel 1.** § 1. Dit besluit is van toepassing op elk schip dat onder Belgische vlag vaart en dat bestemd is voor de vaart ter zee of waarmede in estuaria wordt gevist met uitzondering van :

1° voor niet-commerciële doeleinden gebruikte pleziervaartuigen zonder professionele bemanning, en

2° sleepboten die in havengebieden varen.

§ 2. Voor de toepassing van dit besluit en zijn bijlagen wordt verstaan onder :

a) « werknemer » : iedere persoon die een beroepsactiviteit uitoefent aan boord van een schip, alsmede stagiairs en leerlingen, met uitzondering van havenloodsen en walpersoneel dat werkzaamheden aan boord van een schip aan de kade verricht;

b) « reder » : de eigenaar van een schip, behalve wanneer het een bareboat charter betreft of indien het schip, op grond van een beheersovereenkomst, geheel of gedeeltelijk beheerd wordt door een andere natuurlijke of rechtspersoon dan de eigenaar; eventueel wordt de bareboat-bevrachter of de natuurlijke of rechtspersoon die het schip beheert als de reder beschouwd;

c) « medische uitrusting » : de geneesmiddelen, verplegingsartikelen en antidota waarvan in bijlage II van dit besluit een niet-limitatieve lijst is opgenomen;

d) « antidotum » : een stof, gebruikt ter voorkoming of behandeling van de directe of indirecte schadelijke effecten die teweeg worden gebracht door een of meer van de op de lijst in bijlage III van dit besluit voorkomende gevaarlijke stoffen;

MINISTERE DES COMMUNICATIONS  
ET DE L'INFRASTRUCTURE

F. 98 — 669

[C - 98/14018]

7 JANVIER 1998. — Arrêté royal  
relatif à l'assistance médicale à bord des navires

ALBERT II, Roi des Belges,  
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 118 A;

Vu la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment l'article 4, 1°, h, et 4°;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, notamment les articles 75 et 99 et l'annexe XIV;

Considérant que les gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1<sup>er</sup>, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 tend à préserver la sécurité et la santé des travailleurs embarqués sur un navire et prévoit entre autres la dotation médicale devant se trouver à bord des navires; que les milieux concernés doivent être informés d'urgence de ces obligations; que l'article 9, paragraphe 1<sup>er</sup>, de cette directive prévoit que les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 31 décembre 1994; que, vu que la Belgique n'a pas rempli ses obligations en temps voulu, la Commission européenne a émis un avis motivé en la matière le 16 décembre 1996 sur la base de l'article 169 du Traité instituant la Communauté européenne; que la Commission européenne peut, dans une phase suivante, intenter une action en recours auprès de la Cour de Justice des Communautés européennes; que la Belgique doit se conformer sans délai à cet avis en transposant la directive en droit national;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. — Dispositions générales

**Article 1<sup>er</sup>.** § 1<sup>er</sup>. Le présent arrêté s'applique à tout navire battant pavillon belge, destiné à naviguer en mer ou pratiquant la pêche en estuaire à l'exclusion :

1° des bateaux de plaisance exploités à des fins non commerciales, non pourvus d'un équipage professionnel, et

2° des remorqueurs naviguant dans les zones portuaires.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté et de ses annexes, on entend par :

a) « travailleur » : toute personne exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire, ainsi que les stagiaires et apprentis, à l'exclusion des pilotes de port et du personnel de terre effectuant des travaux à bord d'un navire à quai;

b) « armateur » : le propriétaire d'un navire, sauf si le navire a été affrété coque nue ou est géré, totalement ou en partie, par une personne physique ou morale autre que le propriétaire, aux termes d'un accord de gestion; dans ce cas, l'armateur est considéré être, le cas échéant, l'affrèteur coque nue ou la personne physique ou morale assurant la gestion du navire;

c) « dotation médicale » : les médicaments, le matériel médical et les antidotes, dont une liste non exhaustive figure à l'annexe II du présent arrêté;

d) « antidote » : une substance utilisée pour prévenir ou traiter les effets délétères directs ou indirects induits par une ou plusieurs matières figurant sur la liste des matières dangereuses de l'annexe III du présent arrêté;

e) « de richtlijn »: de richtlijn 92/29/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid ter bevordering van een betere medische hulpverlening aan boord van schepen;

f) « de Minister »: de Minister die de Maritieme Zaken en de Scheepvaart in zijn bevoegdheid heeft.

§ 3. Voor de toepassing van dit besluit en zijn bijlagen worden de schepen ingedeeld in drie categorieën volgens bijlage I van de richtlijn waarvan de tekst vervat is in bijlage I van dit besluit.

**Art. 2.** § 1. Elk schip moet permanent een medische uitrusting aan boord hebben die, voor de scheepscategorie waartoe het behoort, ten minste overeenstemt met de afdelingen I en II van bijlage II van dit besluit.

§ 2. Het districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie mag de kapitein van elk schip verplichten medische uitrusting aan boord te hebben boven de in § 1 vermelde minimumuitrusting. Bij de vaststelling van de aan boord te nemen hoeveelheden geneesmiddelen en verplegingsartikelen zal rekening gehouden worden met de kenmerken van de reis - met name : aanlegplaatsen, bestemming, duur -, met het soort activiteiten dat tijdens deze reis moet worden verricht, met de kenmerken van de lading, en met het aantal werknemers.

Hiertoe laat het districtshoofd zich bijstaan door een door hem aangewezen geneesheer of apotheker.

§ 3. Van de in de medische uitrusting opgenomen geneesmiddelen en verplegingsartikelen wordt een overzicht gegeven op een checklist die ten minste voldoet aan het in bijlage IV van dit besluit delen A, B en C, punten II. 1 en II.2, vastgestelde algemene kader.

§ 4. Elk schip moet voor elk reddingsvlot en voor elke reddingsboot beschikken over een waterdichte medicijnkist waarvan de inhoud ten minste overeenstemt met de in bijlage II, afdelingen I en II, van dit besluit vastgestelde medische uitrusting voor de schepen van categorie C. De § 3 is van overeenkomstige toepassing op deze medicijnkisten. Zij moeten zich aan boord bevinden van elk reddingsvlot of van elke reddingsboot.

§ 5. Elk schip met 100 of meer opvarenden dat op een internationaal traject van meer dan drie dagen vaart, moet een arts aan boord hebben.

Elk schip met 300 of meer opvarenden dat op een internationaal traject van meer dan drie dagen vaart, moet een arts en een verpleger of verpleegster aan boord hebben.

**Art. 3.** § 1. Elk schip dat één of meer van de in bijlage III van dit besluit genoemde gevaarlijke stoffen vervoert, moet de medische uitrusting aan boord hebben die ten minste de in bijlage II, afdeling III van dit besluit genoemde antidota omvat.

§ 2. De vorige paragraaf is ook van toepassing op veerboten.

Bij overtochten op een lijnverbinding met een duur van minder dan twee uur mag evenwel worden volstaan met de antidota die in zeer dringende gevallen moeten worden toegediend en wel binnen een termijn die de normale duur van de overtocht niet overschrijdt.

§ 3. De inhoud van de medische uitrusting, voor wat betreft de antidota, wordt opgenomen in een controledocument dat minstens voldoet aan de in bijlage IV van dit besluit delen A, B en C, punt II, 3, opgenomen algemene checklist.

**Art. 4.** § 1. De levering en de vernieuwing van de medische uitrusting der schepen geschiedt uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de reder, zonder kosten voor de werknemers.

Het beheer van de medische uitrusting wordt onder de verantwoordelijkheid van de kapitein geplaatst.

§ 2. De kapitein staat ook in voor de goede staat van de medische uitrusting, en voor haar aanvulling en/of vernieuwing, bij voorrang bij de normale bevoorradingsprocedures.

§ 3. De kapitein kan het gebruik en het onderhoud van de medische uitrusting, onverminderd zijn verantwoordelijkheid, aan één of meer met name genoemde en op grond van hun bevoegdheid aangewezen werknemers delegeren.

§ 4. Als met het oog op de aangewezen medische behandeling de noodzakelijke geneesmiddelen, verplegingsartikelen of antidota niet aan boord aanwezig zijn, staat de reder in voor het onverwijld aan boord bezorgen daarvan.

e) « la directive »: la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires;

f) « le Ministre »: le Ministre qui a les Affaires maritimes et la Navigation dans ses attributions.

§ 3. Pour l'application du présent arrêté et de ses annexes, les navires sont classés en trois catégories selon l'annexe I de la directive dont le texte est repris à l'annexe I du présent arrêté.

**Art. 2.** § 1<sup>er</sup>. Tout navire doit avoir à son bord en permanence une dotation médicale au moins conforme aux sections I et II de l'annexe II du présent arrêté pour la catégorie de navires dans laquelle il est classé.

§ 2. Le chef de district du service de l'inspection maritime peut obliger le capitaine de chaque navire à avoir à bord une dotation médicale plus complète que la dotation minimale mentionnée au § 1<sup>er</sup>. Les quantités de médicaments et de matériel médical à embarquer seront déterminées en fonction des caractéristiques du voyage - notamment : escales, destination, durée -, du type d'activités à effectuer durant le voyage, des caractéristiques de la cargaison ainsi que du nombre de travailleurs.

A cet effet le chef de district se fait assister par un médecin ou un pharmacien désigné par lui.

§ 3. Le contenu de la dotation médicale, en ce qui concerne les médicaments et le matériel médical, est reporté sur un document de contrôle répondant au moins au cadre général fixé aux sections A, B et C, points II.1 et II.2. de l'annexe IV du présent arrêté.

§ 4. Tout navire doit, pour chacun de ses radeaux et embarcations de sauvetage, disposer d'une boîte à pharmacie étanche dont le contenu est au moins conforme à la dotation médicale prévue aux sections I et II de l'annexe II du présent arrêté pour les navires de la catégorie C. Le § 3 s'applique par analogie à ces boîtes à pharmacie. Elles doivent se trouver à bord de chaque radeau ou embarcation de sauvetage.

§ 5. Tout navire ayant au moins 100 personnes à bord et effectuant un trajet international de plus de trois jours doit avoir à son bord un médecin.

Tout navire ayant au moins 300 personnes à bord et effectuant un trajet international de plus de trois jours doit avoir à son bord outre un médecin aussi un infirmier ou une infirmière.

**Art. 3.** § 1<sup>er</sup>. Tout navire transportant une ou plusieurs des matières dangereuses énumérées à l'annexe III du présent arrêté, doit disposer à son bord d'une dotation médicale comportant au moins les antidotes visés à la section III de l'annexe II du présent arrêté.

§ 2. Le paragraphe précédent s'applique aussi aux navires transbordeurs.

Lorsque sur une ligne régulière la durée de la traversée est inférieure à deux heures, les antidotes peuvent toutefois être limités à ceux devant être administrés en cas d'extrême urgence dans un délai n'excédant pas la durée normale de la traversée.

§ 3. Le contenu de la dotation médicale, en ce qui concerne les antidotes, est reporté sur un document de contrôle répondant au moins à la liste générale de contrôle figurant aux sections A, B et C, point II, 3, de l'annexe IV du présent arrêté.

**Art. 4.** § 1<sup>er</sup>. La fourniture et le renouvellement de la dotation médicale des navires se fait sous la responsabilité exclusive de l'armateur, sans entraîner de charges financières pour les travailleurs.

La gestion de la dotation médicale est placée sous la responsabilité du capitaine.

§ 2. Le capitaine répond également du maintien en bon état de la dotation médicale. Il est tenu de la compléter et/ou de la renouveler en tant qu'élément prioritaire lors des procédures normales de ravitaillement.

§ 3. Le capitaine peut, sans préjudice de sa responsabilité, déléguer l'usage et la maintenance de la dotation médicale à un ou plusieurs travailleurs nommément désignés en raison de leur compétence.

§ 4. Lorsque les médicaments, le matériel médical ou les antidotes nécessaires au traitement médical requis ne sont pas présents à bord, l'armateur doit veiller à ce qu'ils soient rendus disponibles à bord le plus rapidement possible.

**Art. 5. § 1.** De medische uitrusting van elk schip moet vergezeld gaan van een of meer handleidingen die ten minste een gebruiksaanwijzing voor de in bijlage II, afdeling III van dit besluit bedoelde antidota bevatten.

§ 2. Allen die een zeevaartopleiding volgen en zich op het werken aan boord van een schip voorbereiden, moeten basisopleiding hebben ontvangen terzake van medische hulpverlenings- en levensreddende maatregelen die bij een ongeval of een ernstig medisch spoedgeval terstond moeten worden genomen.

§ 3. De kapitein en de werknemer(s) aan wie hij het gebruik van de medische uitrusting van het schip eventueel heeft toevertrouwd, moeten een speciale opleiding hebben ontvangen, met op gezette tijden en minstens om de vijf jaar, een bijscholing, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke risico's en vereisten van de verschillende scheepscategorieën en de in bijlage V van dit besluit vervatte algemene richtsnoeren worden gevolgd.

**Art. 6.** De Minister wijst de medische centra en de artsen aan die bevoegd zijn om via de radio gratis medisch advies te verschaffen aan de werknemers.

Minstens twee van de artsen, die hun diensten in het kader van deze radioadviescentra verlenen, dienen vertrouwd te zijn met de bijzondere omstandigheden aan boord van schepen.

Met toepassing van de bepalingen van artikel 7 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens kunnen in de betrokken centra persoonlijke medische gegevens worden opgeslagen ten einde bij het verstrekken van de adviezen een zo groot mogelijke efficiëntie te bereiken.

**Art. 7.** Het districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie bevoegd voor de thuishaven van het schip controleert ten minste eenmaal per jaar :

1. of de medische uitrusting in overeenstemming is met de minimumeisen van dit besluit,
2. of uit de in artikel 2, § 3, vermelde checklist blijkt dat de medische uitrusting in overeenstemming is met deze minimumeisen,
3. of de medische uitrusting op de juiste wijze wordt bewaard,
4. of de eventuele uiterste gebruiksdata worden gerespecteerd.

Deze controle kan bij wijze van uitzondering met ten hoogste vijf maanden worden uitgesteld.

De vorige leden zijn ook van toepassing op de medische uitrusting van de reddingsboten en — vlotten.

Het districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie mag zich laten bijstaan of vervangen door een door hem aangewezen geneesheer of apotheker. In voorkomend geval dient de door het districtshoofd aangewezen geneesheer of apotheker vast te stellen of de niet in de bijlage II van dit besluit opgenomen medische uitrusting al dan niet kwalitatief en kwantitatief ten minste overeenstemt met de bepalingen van dit besluit en zijn bijlagen. Het controleattest wordt bij de medische uitrusting gevoegd.

## HOOFDSTUK II. — Wijzigingsbepalingen

**Art. 8.** Artikel 75 van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 75. De medische uitrusting, die elk schip voor de scheepscategorie waartoe het behoort permanent aan boord dient te hebben en de bijhorende handleidingen worden vastgesteld door het koninklijk besluit van 7 januari 1998 betreffende de medische hulpverlening aan boord van schepen. »

**Art. 9.** Artikel 99 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 99. Wat de geneeskundige dienst betreft is artikel 2, § 5, van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 betreffende de medische hulpverlening aan boord van schepen van toepassing. »

**Art. 10.** In bijlage XIV van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1. in artikel 1, punt 1, worden de woorden « Deze bijlage is van toepassing » vervangen door de woorden « Behoudens andersluidende bepalingen is deze bijlage van toepassing »;

**Art. 5. § 1<sup>er</sup>.** La dotation médicale de chaque navire doit être accompagnée d'un ou de plusieurs guides d'utilisation incluant le mode d'utilisation au moins des antidotes visés à la section III de l'annexe II du présent arrêté.

§ 2. Toutes les personnes qui reçoivent une formation professionnelle maritime et se destinent au travail embarqué doivent avoir reçu une formation de base portant sur les mesures d'assistance médicale et de secours à prendre immédiatement en cas d'accident ou d'urgence vitale médicale.

§ 3. Le capitaine et le ou les travailleurs auxquels il aurait délégué l'usage de la dotation médicale, doivent avoir reçu une formation particulière, réactualisée périodiquement au moins tous les cinq ans, prenant en compte les risques et les besoins spécifiques requis par les différentes catégories de navires et suivant les orientations générales définies à l'annexe V du présent arrêté.

**Art. 6.** Le Ministre désigne les centres médicaux et les médecins habilités à fournir gratuitement aux travailleurs une assistance radio-médicale.

Au moins deux des médecins appelés à offrir leurs services dans le cadre du fonctionnement desdits centres d'assistance radiomédicale, doivent être formés aux conditions particulières qui règnent à bord des navires.

En application des dispositions de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, il est permis de recueillir auprès des centres concernés des données médicales à caractère personnel qui y sont conservées afin d'optimiser les conseils prodigués.

**Art. 7.** Le chef de district du service de l'inspection maritime compétent pour le port d'attache du navire s'assure au moins une fois par an :

1. que la dotation médicale est conforme aux prescriptions minimales du présent arrêté,
2. que le document de contrôle prévu à l'article 2, § 3 confirme la conformité de la dotation médicale avec ces prescriptions minimales,
3. que les conditions de conservation de la dotation médicale sont bonnes,
4. que les éventuelles dates de péremption sont respectées.

Ce contrôle peut, exceptionnellement, être reporté d'une période ne dépassant pas cinq mois.

Les alinéas précédents s'appliquent aussi à la dotation médicale des radeaux et embarcations de sauvetage.

Le chef de district du service de l'inspection maritime peut se faire assister par un médecin ou un pharmacien désigné par lui. Le cas échéant, le médecin ou le pharmacien désigné par le chef de district doit déterminer si la dotation médicale non reprise dans l'annexe II du présent arrêté est ou non au moins qualitativement et quantitativement conforme aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes. L'attestation de contrôle est jointe à la dotation médicale.

## CHAPITRE II. — Dispositions modificatives

**Art. 8.** L'article 75 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 75. La dotation médicale que tout navire doit avoir à son bord en permanence pour la catégorie de navires dans laquelle il est classé, ainsi que les guides correspondants sont déterminés par l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires. »

**Art. 9.** L'article 99 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 99. A propos du service médical, l'article 2, § 5, de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires est d'application. »

**Art. 10.** A l'annexe XIV du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1. à l'article 1<sup>er</sup>, point 1, les mots « la présente annexe s'applique » sont remplacés par les mots « Sauf dispositions contraires, la présente annexe s'applique »;

2. artikel 13, punt 1, wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Elk schip bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 betreffende de medische hulpverlening aan boord van schepen waarvan de bruto-tonnenmaat meer bedraagt dan 500, met een bemanning van 15 werknemers of meer en dat een reis maakt van meer dan drie dagen, moet over een ruimte beschikken voor medische verzorging. »

#### HOOFDSTUK III. — *Opheffingsbepalingen*

**Art. 11.** Worden opgeheven in het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement :

1. artikel 146;
2. bijlage X, artikel 6, *p*);
3. bijlage XVI;
4. bijlage XX, artikel 2, tweede lid.

#### HOOFDSTUK IV. — *Slotbepalingen*

**Art. 12.** Onze Minister van Vervoer wordt gelast om de vijf jaar aan de Europese Commissie verslag uit te brengen over de toepassing van de richtlijn, onder vermelding van de standpunten van de sociale partners.

**Art. 13.** Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

**Art. 14.** Onze Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 januari 1998.

ALBERT

Van Koningswege :  
De minister van Vervoer,  
M. DAERDEN

#### Bijlage I

De tekst van de bijlage I van de richtlijn luidt als volgt :

#### Bijlage 1

##### Scheepscategorieën

A. Schepen voor de zeevaart of de zeevisserij, vaargebied onbeperkt.

B. Schepen voor de zeevaart of de zeevisserij, met een vaargebied tot minder dan 150 zeemijl van de dichtstbijzijnde haven met adequate medische voorzieningen. (1)

C. Schepen voor het havenverkeer, boten en vaartuigen die onder de kust blijven of boten met geen andere accommodatieruimten dan een stuurhut.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 7 januari 1998.

ALBERT

Van Koningswege :  
De minister van Vervoer,  
M. DAERDEN

(1) Categorie B wordt uitgebreid tot schepen voor de zeevaart of de zeevisserij met een vaargebied tot minder dan 175 zeemijl van de dichtstbijzijnde haven met adequate medische voorzieningen die permanent binnen de actieradius van aan land gestationeerde reddingshelikopters blijven.

Hiertoe wordt door iedere Lid-Staat bijgewerkte informatie verstrekt betreffende de zones en de omstandigheden waarin de reddingshelikopters systematisch beschikbaar zijn :

a) aan de andere Lid-Staten en aan de Commissie en

b) aan de kapiteins van schepen die zijn vlag voeren of onder zijn volledige rechtsmacht geregistreerd zijn en onder de eerste alinea van deze voetnoot vallen of kunnen vallen; de informatie wordt verstrekt op de meest adequate wijze, met name via radioconsultatiecentra, reddingscoördinatiecentra of kustradiostrations.

2. l'article 13, point 1, est remplacé par la disposition suivante :

« Tout navire visé à l'article 1<sup>er</sup> de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires, de plus de 500 tonnes de jauge brute, dont l'équipage comprend quinze travailleurs ou plus et qui effectue un voyage d'une durée supérieure à trois jours, doit disposer d'un local permettant l'administration de soins médicaux. »

#### CHAPITRE III. — *Dispositions abrogatoires*

**Art. 11.** Sont abrogés dans l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime :

1. l'article 146;
2. l'annexe X, l'article 6, *p*);
3. l'annexe XVI;
4. l'annexe XX, l'article 2, alinéa 2.

#### CHAPITRE IV. — *Dispositions finales*

**Art. 12.** Notre Ministre des Transports est chargé de faire tous les cinq ans rapport à la Commission européenne sur l'application de la directive, en faisant part du point de vue des partenaires sociaux.

**Art. 13.** Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

**Art. 14.** Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi :  
Le Ministre des Transports,  
M. DAERDEN

#### Annexe I

Le texte de l'annexe I de la directive est comme suit :

#### Annexe I

##### Catégories de navires

A. Navire pratiquant la navigation maritime ou la pêche en mer, sans limitation de parages.

B. Navire pratiquant la navigation maritime ou la pêche en mer dans des parages limités à moins de 150 milles marins du port le plus proche médicalement équipé de façon adéquate. (1)

C. Navire pratiquant la navigation portuaire, les bateaux et les embarcations restant très près des côtes ou ne disposant pas d'emménagements autres qu'une timonerie.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi :  
Le Ministre des Transports,  
M. DAERDEN

(1) La catégorie B est étendue aux navires pratiquant la navigation maritime ou la pêche en mer dans des parages limités à moins de 175 milles marins du port le plus proche médicalement équipé de façon adéquate et restant en permanence dans le rayon d'action des moyens d'évaluation sanitaire hélicoptère.

A cette fin, chaque Etat membre communique des informations tenues à jour sur les zones et les conditions dans lesquelles le service d'évacuation sanitaire hélicoptère est systématiquement assuré :

a) aux autres Etats membres et à la Commission et

b) aux capitaines des navires battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction, concernés ou susceptibles d'être concernés par l'application du premier alinéa de la présente note de bas de page, de la manière la plus appropriée, notamment par l'intermédiaire des centres de radioconsultation, de centres de coordination de sauvetage ou des stations radio côtières.

Bijlage II  
Medische uitrusting  
Afdeling I. Geneesmiddelen

Volgnr. Intern. med. Guide		(scheepscategorieën)		
		A	B	C
	1. Tegen hart- en vaatziekten			
	a) Hart- en bloedsomloopstimulerende middelen - sympathomimeticum			
33	adrenaline 0,1 % ampul 0,5 ml of meer	10	5	5
-	digoxine 0,5 mg/ml ampul 2 ml	6	6	-
	b) Middelen tegen angina pectoris			
-	isobidedinitraat 5 mg tabl.	60	60	60
-	nifedipine 10 mg kapsel	50	50	-
	c) Urineafdrijvende middelen			
41	furosemide 40 mg tablet	50	12	-
	furosemide 20 mg ampul	10	5	-
	d) Bloedstelpende middelen, inclusief bloedstelpend middel dat de tonus van de baarmoeder verhoogt (indien er vrouwen aan boord zijn)			
-	ergometrine druppels 0,25 mg/ml	20	10	-
34	ergometrine ampul 0,2 mg/ml ampul	10	5	1
	e) Bloeddrukverlagend middel			
-	propranolol 40 mg tablet	50	-	-
	2. Geneesmiddelen voor het maag-darmkanaal			
	a) Geneesmiddelen tegen maag- en darmaandoeningen			
	- Middel tegen maagzweren met antagonistische werking op H2-receptoren			
	cimetidine 200 mg tablet	100	50	-
-	- Maagzuurwerend middel ter bescherming van het slijmvlies			
6	magnesiumhydroxide 400 mg tablet	200	40	-
50	magnesiumhydroxide 400 mg/ 5 ml. 350 ml suspensie	2	-	-
	b) Middel tegen braken			
-	metoclopramide 10mg ampul	12	6	3
-	domperidone 60 mg suppo	12	6	-
	c) Laxeermiddel op basis van olie			
-	paraffine 224 ml emulsie	1	-	-
	d) Middel tegen diarree			
-	- bereiding : zakje	30	-	-
58	glucose 20 g			
	na. chloride 3,5 g			
	na. bicarbon. 2,5 g			
	Ka. chloride 1,5 g			
26	loperamide 2 mg kapsel	120	40	20
	e) Middel tegen ingewandinfecties			
18	aktieve kool 70 g korrels of poeder	1	1	-

Volgnr. Intern. med. Guide		(scheepscategorieën)		
		A	B	C
	<i>f) Middel tegen aambeien :</i>			
10	clemizolundecylenaat 5 mg cinchocainehydrochl. 1 mg hexachlorofoon 2,5 mg prednisoloncaproaat 1,3 mg suppo	60	24	-
	3. Pijnstillende en krampwerende middelen			
	<i>a) Pijnstillend en koorts- en ontstekingswerend middel</i>			
1	acetylsalicylzuur 500 mg tablet	200	120	40
60	paracetamol 500 mg tablet	200	120	-
	<i>b) Krachtig pijnstillend middel</i>			
-	indomethacine 50 mg kapsel	30	30	-
-	ergotaminetartraat tablet	40	20	-
55	morfine 10 mg ampul	10	5	-
	<i>c) Middel tegen krampen</i>			
-	butylhyoscine 20 mg ampul	12	6	-
-	butylhyoscine 10 mg dragee	50	20	-
	4. Geneesmiddelen voor het zenuwstelsel			
	<i>a) Angstbestrijdend middel</i>			
29	diazepam 5 mg tablet	50	25	-
28	diazepam 10 mg ampul	6	6	-
	<i>b) Neurolepticum</i>			
23	haloperidol ampul 5 mg	10	5	-
	<i>c) Middel tegen zeeziekte</i>			
38	cinnarizine 20 mg tablet domperidonemaleaat 15 mg	48	24	12
	<i>d) Middel tegen epilepsie</i>			
62	fenobarbital 100 mg tablet	100	-	-
	5. Anti-allergische en anti-anafylactische middelen			
	<i>a) Antihistaminicum H1</i>			
20	d.chl. feniraminemaleaat 6 mg	60	20	-
	<i>b) Inspuitbare glucocorticosteroïde</i>			
43	methylprednisolon 40 mg ampul	6	3	-
	6. Geneesmiddelen voor het ademhalingsstelsel			
	<i>a) Geneesmiddel gebruikt bij bronchospasme</i>			
72	salbutamol inhalator 200 doses salbutamol 0,5 mg ampul theophylline retard 250 mg. dragee	2 3 30	1 - -	- - -
	<i>b) Hoestmiddel</i>			
25	codeïne 30 mg tablet	40	-	-
-	expectorans 200 ml siroop	5	3	-
	<i>c) Geneesmiddel gebruikt bij rhinitis en sinusitis</i>			
-	cinnarizine 10 mg dragee fenylpropanolaminehydrochloride 50 mg isopropamidejodide 2,5 mg	30	15	-

Volgnr. Intern. med. Guide		(scheepscategorieën)		
		A	B	C
	7. Infectiewerende middelen			
	a) Antibiotica			
	- amoxicilline 5000 mg kapsel	64	32	-
	- amoxicilline 1 g ampul	15	9	-
35	erythromycine 500 mg tablet	64	32	-
31	doxycycline 100 mg kapsel	50	-	-
13	benzathine penicilline G, 1, 2 M.E. ampul	15	-	-
75	spectinomycine 2 g ampul	5	-	-
	b) Bacteriedodende sulfamiden			
76	trimethoprim 80 mg tablet	100	50	-
	sulfamethoxazol 400 mg			
	c) Desinfectans voor de urinewegen			
	norfloxacin 400 mg tablet	24	-	-
	d) Parasietendodend middel			
	- mebendazole 100 mg tablet	12	6	-
19	chloroquine 100 mg tablet	1000	300	60
68	proguanil 100 mg tablet	3250	1000	250
70	kinine 500 mg tablet	100	60	-
	- mefloquine 250 mg tablet	12	12	-
	- sulfadoxine 500 mg pyrimethamine 25 mg tablet	12	12	-
51	metronidazole 500 mg tablet	40	20	-
	e) Darmontstekingswerend middel			
	nifuroxazide 200 mg kapsel	56	16	-
	f) Vaccins en immunoglobulinen tegen tetanus			
79	tetanusanatoxine 40 I.E. ampul	5	3	-
78	menselijke anti-tetanus immuun-globuline 250 I.E. ampul	3	1	-
	8. Preparaten bestemd voor rehydratie en toevoer van calorieën en plasma- vervangingsmiddelen.			
74	na. chloride 1g tablet	500	-	-
73	na. chloride 9g. water 1 l infuus	4	2	-
27	plasmavervangend middel 1 l infuus	2	1	-
	9. Geneesmiddelen voor uitwendig gebruik			
	a) Geneesmiddelen voor dermatologisch gebruik			
	- Antiseptische oplossing			
17	- cetrimide 15 % chloorhexidinedigl. 1,5 % 250 ml oplossing	4	2	2
	- - zuurstofwater 3 % 100 ml. oplossing	1	-	-
2	- gedenatureerde alcohol 70 % 200 ml oplossing	5	1	-
	- Antibiotische zalf			
	- chloortetracyclinehydrochloride 14 g zalf	4	2	-

Volgnr. Intern. med. Guide		(scheepscategorieën)		
		A	B	C
	- Ontstekingswerende en pijnstillende zalf			
14	- benzylnicotinaat 10 mg capsicum oliears 10 mg glycolsalicylaat 10 mg eucalyptol 10 mg, kamfer 10 mg pijnlolie 8,5 mg, terpentijnolie 31 mg/g 35 g balsem	2	1	-
	- fluocinolon acet. 0,025 % neomycine 0,5 % 5 g. crème	6	3	-
	- Antimycotische huidgel miconazole 2 % 30 g crème	2	2	-
	- Schurftmiddel			
	- benzybenzooat 20 % lotion 250 ml	2	1	-
	- Preparaat tegen brandwonden			
	- zilverulfadiazine 1% 500 g crème	1	1(50g)	-
	- acryl-copolymeer 3,1% 28 x 15 cm verband	4	2	1
	<i>b) Geneesmiddelen voor oftalmologisch gebruik</i>			
	- Antibiotisch collyrium (oogwater)			
	- boorzuur oplossing 100 g collyrium	1	1	-
	- Antibiotisch en ontstekingswerend collyrium			
38	oxytetracycline 5 mg 3,5 g oogzalf	6	3	-
37	dexamethason 0,1 % chloramphenicol 0,4 % 5 ml. collyrium	8	4	-
	- Anestetisch collyrium			
36	oxybuprocaine 1 % 20 ml collyrium	1	1	-
	- Oogdrukverlagend collyrium			
64	pilocarpine 2 % 10 ml collyrium	2	2	-
	<i>c) Geneesmiddelen voor otologisch gebruik</i>			
	- Antibiotische oplossing			
57	bacitracine 2500 I.E. neomycinesulfaat 30.000 I.E. 10 ml oplossing	5	3	-
	- Anesthetische en ontstekingswerende oplossing clioquinol 10 mg druppels flumetasonpivalaat 0,2mg/ml 7,5 ml.	2	1	-
	<i>d) Geneesmiddelen tegen mond- en keelaandoeningen</i>			
	- Antibiotische of antiseptische gorgedrank			
	- chlorhexidine gluconaat 0,2 % 200 ml oplossing	5	3	-
	<i>e) Lokale anestetica</i>			
	- lignocaine 2 % 30 g gel	2	1	1
	- Lokaal anestheticum via kryotherapie			
	- ethylchloride 50 ml oplossing	2	1	-
	- Lokaal anestheticum, onderhuids inspuitbaar			
48	lidocainehydrochloride 1 % 20 ml vial	3	2	-
	- Antiseptisch en anestetisch mengsel voor tandheelkundig gebruik			
	- procainechlorhydraat 4,10 g, benzylalcohol 6,15 g, creosoot 28,65 g, fenol 20,50 g, eugenol 42,70 g, 100 ml oplossing	1	-	-



## Afdeling II. — Verplegingsartikelen

Volgnr. Intern. med. Guide		(scheepscategorieën)		
		A	B	C
	1. Reanimatiebenodigdheden			
	- Apparatuur voor manuele reanimatie			
21	handbediende reanimatieballon met zuurstofhulpstuk	1	1	-
	- Zuurstofapparatuur met drukregelaar zodat de industriële zuurstof van het schip kan worden gebruikt, of zuurstofreservoir.			
15	Zuurstofkoffer bestaande uit : zuurstoffles met instelmogelijkheden voor een behandeling van 90 min bij 15 l/min;			
	inhoud 1350 l per stuk bij atmosferische druk	2	1	-
	drukregelaar	1	1	-
	doorstromingsmeter met variabele vernauwing, minimaal 4 l/min leverend	1	1	-
	onbreekbare, met de flessen verbonden bevochtiger	1	1	-
	slangenset	1	1	-
	instelbaar plastic wegwerpmasker	5	5	-
59	zuurstof drukfles	2700 liter	1350 liter	-
	Mechanische zuigapparatuur om de bovenste luchtwegen vrij te maken			
	mechanische pomp om de bovenste luchtwegen vrij te maken	1	1	-
	- Mondstukken voor mond- op mondbeademing			
39	keelpijpje volgens Guedel			
	formaat 4	2	2	2
	formaat 3	2	2	-
	formaat 1	1	1	-
	2. Verbandmiddelen en hechtingsmateriaal			
	- Apparaat voor het aanbrengen van metalen hechtingen voor eenmalig gebruik of hechtingsset met naalden : (N.B. : Er zijn reeds naaldvoerder, pincetten, instrumentendoos enz. in deze lijst opgenomen) :			
	- metalen hechtingen	40	40	20
	met steriliseerbare applicator	1	1	-
	- Zelfklevend elastisch verband			
	elastische zwachtel, drukverband op rol	2	1	1
55	zwachtel, Velpeau op rol	4	2	2
	- Verbandgazen			
	Verbandgaas op rol	12	-	-
	- Tunnelverband voor de vingers			
61	buisvormig gaasverband 5 m met applicator	1	-	-
	- Steriele gazen			
	Steriele gaasjes	100	50	25
	- Hydrofiele watten			
	- Verbandwatten 100 g	3	1	-
52	kleefband op rol	5	3	2
	- Steriel laken voor brandwonden			
	Steriel laken voor brandwondpatiënten	6	2	-
	- Driekante doek			
60	driehoeksverband	4	3	-
91	veiligheidsspelden in roestvrij staal	12	12	12
	- Polyethyleenhandschoenen voor eenmalig gebruik, 100 stuks	1	1	-
78	chirurgische handschoenen steriel, 12 paar	1	1	-

Volgnr. Intern. med. Guide		(scheepscategorieën)		
		A	B	C
	- Pleisterverband			
59	pleisterwondverbandstrips op rol, in meter	5	3	1
	- Steriele snelverbanden			
88	normaal wondverband, breed, steriel	20	10	3
	- Hechtpleisters of zinkoxidepleisters			
	- Hechtpleister op rol	5	3	1
95	zwaluwstaartpleisters	30	20	10
	- Hechtingsdraden met naald, niet resorbeerbaar			
98	hechtdraad met naald,			
100	niet resorbeerbaar 3 x 40 mm	10	5	-
97	volle catgut, min 75 cm,	2	-	-
99	met 1/2 cirkel. naald, 00, steriel			
	- - Vette watten, vetverband	50	40	30
89	oogdrukverband, steriel	20	10	-
93	condoom	250	100	-
83	lijkszak	2	2	-
	3. Instrumenten.			
	- Scalpels voor eenmalig gebruik (operatiemessen)			
40	scalpel	20	-	-
	- Instrumentendoos voor roestvrij staal			
32	instrumentendoos	1	1	-
	- Scharen			
101	ligatuurschaar roestvrij staal	1	1	-
48	verbandschaar roestvrij staal	1	1	1
	- Anatomische pincetten roestvrij staal			
41	anatomisch pincet, zonder tanden	1	1	-
45	splinterpincet type Stieglitz of Feilchenfeld	1	1	-
	- Vaatklemmen			
43	vaatklem bv. Spencer Wells	2	2	1
	- Scheermessen voor éénmalig gebruik	5	2	-
	- Naaldvoerders roestvrij staal			
51	naaldvoerder roestvrij staal	1	1	-
28	- Sterilisator	1	-	-
92	- Handborstel	1	1	-
	- - Oogmagneet type Growland	1	1	-
	- - Tandspiegel roestvrij staal met reservespiegel	1	-	-
	- - Tandhaakje roestvrij staal	1	-	-
	- - Tandspatel roestvrij staal	1	-	-
	- - Pincet voor tandvulling roestvrij staal	1	-	-
	4. Materiaal voor onderzoek en medische controle.			
	- Tongspatels voor eenmalig gebruik			
109	tongspatels in hout	100	50	-
	- Reactiestroken voor urineonderzoek			
104	urineteststrookjes per doos voor			
	eiwitten	1	-	-
	glucose	1	-	-
	bloed	1	-	-
	aceton	1	-	-

Volgnr. Intern. med. Guide		(scheepscategorieën)		
		A	B	C
40	fluoresceïne strips of druppels	100	50	-
	- Temperatuurbladen			
69	temperatuur- en behandelingskaart	30	10	-
	- Medische kaart (in geval van evacuati e)			
68	geneesmiddelenkaart voor evacuatie	20	5	-
30	- Stethoscoop	1	1	-
	- Anaeroïde bloeddrukmeter			
24	bloeddrukmeter, anaeroïde met reservemanchet	1	1	-
107	- Koortsthermometer	2	2	-
	- Thermometer voor hypothermie			
	"low reading" thermometer	1	1	-
35	- Medische handleiding	1	1	1
	- Register voor gecontroleerde geneesmiddelen	1	1	1
	- Waterdichte kist	-	-	1
	5. Materiaal voor injecties, perfusie, puncties en catheterisatie			
	- Set voor het draineren van de blaas	1	-	-
	- Druppelclysmaset voor rectaal gebruik			
	- Rectumcatheter	5	-	-
53	- Perfusieset met filter voor eenmalig gebruik	10	5	-
	- Urineverzamelzak	2	1	-
	- Injectiespuiten en naalden voor eenmalig gebruik			
103	injectiespuit met -naald voor eenmalig gebruik			
	2 ml	40	20	-
	5 ml	100	50	-
86	naalden voor intraveneuze behandeling	10	5	-
	- Urinecatheter			
67	balloncatheter met steriel glijmiddel 15 g	2	1	-
108	- Elastische band met veters of dergelijke	1	1	-
	- Statief voor druppelinfuzen	1	1	-
6	- Oogspoelfles	2	1	-
	Verplegingsartikelen			
94	Onderzoeksondersteek	1	-	-
	- Reddingsdekens of -zakken van folie	6	3	1
11	Warmwaterkruik	2	1	-
	Urinaal			
33	mannenurinaal	1	1	-
11	Ijszak	2	1	-
1	Nierbekken	2	1	-
3	- Bedpan	1	-	-
	7. Immobilisatiemateriaal			
27	- Vervormbare spalk, aluminium (voor vinger)	5	3	-
	- Vervormbare spalk voor onderarm en hand			
	- spalk, normaal, set = 4	1	1	-
	- Opblaasbare spalken			
25	opblaasspalk, set = 4	1	1	-

Volgnr. Intern. med. Guide		(scheepscategorieën)		
		A	B	C
	- Dijbeenspalken			
	- dijbeenspalk, hout	1	1	-
72	- Steunkraag voor immobilisatie van de hals	1	1	-
	- Ophijsbare brancard of vacuumschelpmatras			
14	ophijsbare brancard of vacuumschelpmatras geschikt voor het vervoer van gewonden of zieken op en van het schip	1	1	-
	8. Desinfectie - insectenverdelging - bescherming			
	- Waterontsmetter			
	- natriumtosylchloramide 350 g poeder	1	1	-
	- Chloorxylenol 49 mg/g 1 l oplossing	20	10	-
	- Vloeibaar insecticide			
46	insecticide vloeistof 10 l	1	-	-
	met verstuiver, capaciteit 5 l	1	-	-
	- Insecticide in poedervorm			
	- insecticide 110 g poeder	1	1	-

## Afdeling III. Antidota

Volgnr. Intern. med. Guide		(scheepscategorieën)		
		A	B	C
	1. Geneesmiddelen			
	- Algemeen			
	Plasmavervangend middel 1 liter infuus	2	1	1
	glucose 500 g poeder	1	1	1
11	ascorbinezuur 1 g tablet	200	200	100
	ascorbinezuur 500 mg ampul 5 ml	20	10	5
21	chloorfeniramine 5 mg 1 ml ampul	39	21	9
	- Middelen voor hart- en vaatziekten			
41	furosemide 40 mg tablet	74	24	12
	furosemide 20 mg ampul	40	10	5
	phytomenadion 10 mg 1ml ampul	4	2	2
	- Middelen die op het maag- darmkanaal werken			
6	aluminiumhydroxide met magnesiumhydroxide 600 mg tablet	80	40	40
18	aktieve kool 70 g korrels of poeder	1	1	1
	metoclopramide-hydrochloride 10 mg 2 ml ampul	60	30	12
	- Middelen voor het zenuwstelsel			
28	diazepam 10 mg ampul	60	30	12
23	levomepromazine 25 mg ampul	80	30	10
55	morfine 10 mg ampul	30	15	5
56	naloxon 0,4 mg ampul	30	10	10
12	atropinesulfaat 1 mg 1 ml ampul	40	20	10
	amylnitriet 0,17 mg 0,2 ml ampul	100	20	10

Volgnr. Intern. med. Guide		(scheepscategorieën)		
		A	B	C
16	calciumgluconaat 1 g bruistablet (Calcium Forte)	30	15	5
30	dimercaprol 100 mg ampul	160	50	20
	metyleenblauw 1 % 10 ml ampul	40	20	10
	- Middelen voor het ademhalingsstelsel			
7	aminofylline 350 mg suppo	60	24	12
72	salbutamol 0,1 mg 200 doses inhalator	4	2	1
	- Infectiewerende middelen			
60	paracetamol 500 mg tablet	120	40	20
9	ampicilline 500 mg kapsel	96	32	16
	ampicilline 500 mg ampul	96	18	12
76	trimethoprim 80 mg tablet	50	20	20
	sulfamethoxazol			
	- Middelen voor uitwendig gebruik			
	tetracyclinehydrochloride 1 % 5 g oogzalf	10	5	2
2	ethylalcohol 10 % 500 ml oplossing	4	2	1
	2. Apparatuur			
	- Zuurstofkoffer (met onderhoudsset)			
15	zuurstofkoffer bestaande uit :			
	zuurstoffles met instelmogelijkheden voor een behandeling			
	van 90 min. bij 15 l/min; inhoud 1350 l per stuk bij atmosferische druk	4	2	1
	drukregelaar	2	1	1
	doorstromingsmeter met regelbare vernauwing, minimaal 4 l/min leverend	2	1	1
	onbreekbare, met de flessen verbonden bevochtiger	2	1	1
	slangenset	2	1	1
	instelbaar plastic wegwerpmasker	10	5	1
	verdeelpijp voor meerdere slachtoffers met toevoerslangen	2	1	1
	handbediende reanimatieballon met zuurstofhulpstuk	2	1	1
36	Medical First Aid Guide for Use in Accidents involving Dangerous Goods, I.M.O.	1	1	1

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 7 januari 1998.

ALBERT

Van Koningswege :  
De Minister van Vervoer,  
M. DAERDEN

Annexe II  
Dotation médicale  
Section I. Médicaments

N° d'ordre Guide méd. intern.		(catégories de navires)		
		A	B	C
	1. Cardio-vasculaires			
	a) Analeptiques cardio-circulatoires - sympathomimétiques			
33	adrénaline 0,1 % ampoule 0,5 ml ou plus	10	5	5
-	digoxine 0,5 mg/ml ampoule 2 ml	6	6	-
	b) Antiangoreux			
-	dinitrate d'isosorbide 5 mg comprimé	60	60	60
-	nifédipine 10 mg gélule	50	50	-
	c) Diurétiques			
41	furosemide 40 mg comprimé	50	12	-
	furosemide 20 mg ampoule	10	5	-
	d) Antihémorragiques, y compris utérotonique si femme à bord			
	ergométrine gouttes 0,25 mg/ml	20	10	-
34	ergométrine ampoule 0,2 mg/ml ampoule	10	5	1
	e) Antihypertenseur			
-	propranolol 40 mg comprimé	50	-	-
	2. Médicaments agissant sur le système gastro-intestinal			
	a) Médicaments de la pathologie gastrique et intestinale			
	- Anti-ulcéreux antagoniste des récepteurs H2 à l'histamine			
	cimétidine 200 mg comprimé	100	50	-
	- Anti-acide pansement de la muqueuse			
6	hydroxide de magnésium 400 mg comprimé	200	40	-
50	hydroxide de magnésium 400 mg/5 ml 350 ml suspension	2	-	-
	b) Anti-émétique			
-	métoclopramide 10 mg ampoule	12	6	3
-	dompéridone 60 mg suppo	12	6	-
	c) Laxatif lubrifiant			
-	paraffine 224 ml émulsion	1	-	-
	d) Antidiarrhéïque			
-	- préparation : sachet	30	-	-
58	glucose 20 g			
	chlorure de sodium 3,5 g			
	bicarbonate de soude 2,5 g			
	chlorure de potassium 1,5 g			
26	lopéramide 2 mg capsule	120	40	20
	e) Antiseptique intestinal			
18	charbon actif granulés ou poudre 70 g	1	1	-
	f) Antihémorroïdaire			
10	undécylénate de clémizole 5 mg			
	chlorhydrate de cinchocaïne 1 mg			
	hexachlorophène 2,5 mg			
	caproate de prednisolone 1,3 mg			
	suppo	60	24	-

N° d'ordre Guide méd. intern.		(catégories de navires)		
		A	B	C
	3. Analgésiques et antispasmodiques			
	<i>a)</i> Analgésique, antipyrétique et anti-inflammatoire			
1	acide acétylsalicylique 500 mg comprimé	200	120	40
60	paracétamol 500 mg comprimé	200	120	-
	<i>b)</i> Analgésique puissant			
-	indométhacine 50 mg gélule	30	30	-
-	tartrate d'ergotamine comprimé	40	20	-
55	morphine 10 mg ampoule	10	5	-
	<i>c)</i> Spasmolytique			
-	butylhyoscine 20 mg ampoule	12	6	-
-	butylhyoscine 10 mg dragée	50	20	-
	4. Médicaments du système nerveux			
	<i>a)</i> Anxiolytique			
29	diazepam 5 mg comprimé	50	25	-
28	diazepam 10 mg ampoule	6	6	-
	<i>b)</i> Neuroleptique			
23	haloperidol ampoule 5 mg	10	5	-
	<i>c)</i> Antinaupathique			
38	cinnarizine 20 mg comprimé	48	24	12
	maléate de domperidone 15 mg			
	<i>d)</i> Anti-épileptique			
62	phénobarbital 100 mg comprimé	100	-	-
	5. Anti-allergiques et anti-anaphylactiques			
	<i>a)</i> Antihistaminique H1			
20	maléate de dexchlorphéniramine 6 mg	60	20	-
	<i>b)</i> Glucocorticoïde injectable			
43	methyprednisolone 40 mg ampoule	6	3	-
	6. Médicaments du système respiratoire			
	<i>a)</i> Médicament utilisé dans le bronchospasme			
72	salbutamol inhalateur 200 doses	2	1	-
	salbutamol 0,5 mg ampoule	3	-	-
	théophylline retard 250 mg dragée	30	-	-
	<i>b)</i> Antitussif			
25	codéine 30 mg comprimé	40	-	-
-	sirop expectorant 200 ml	5	3	-
	<i>c)</i> Médicaments utilisés dans les rhinites et les sinusites			
-	cinnarizine 10 mg dragée	30	15	-
	chlorhydrate de phénylpropanolamine 50 mg			
	iodure d'isopropamide 2,5 mg			
	7. Médicaments anti-infectieux			
	<i>a)</i> Antibiotiques			
-	amoxicilline 500 mg gélule	64	32	-
-	amoxicilline 1 g ampoule	15	9	-
35	érythromycine 500 mg comprimé	64	32	-
31	doxycycline 100 mg gélule	50	-	-
13	benzathine pénicilline G, 1,2 M.U. ampoule	15	-	-
75	spectinomycine 2g ampoule	5	-	-

N° d'ordre Guide méd. intern.		(catégories de navires)		
		A	B	C
	<i>b) Sulfamides antibactériens</i>			
76	triméthoprim 80 mg comprimé sulfaméthoxazole 400 mg	100	50	-
	<i>c) Antiseptiques des voies urinaires</i>			
	norfloxacine 400 mg comprimé	24	-	-
	<i>d) Antiparasitaires</i>			
-	mebendazole 100 mg comprimé	12	6	-
19	chloroquine 100 mg comprimé	1000	300	60
68	proguanil 100 mg comprimé	3250	1000	250
70	quinine 500 mg comprimé	100	60	-
-	mefloquine 250 mg comprimé	12	12	-
-	sulfadoxine 500 mg pyriméthamine 25 mg comprimé	12	12	-
51	métronidazole 500 mg comprimé	40	20	-
	<i>e) Anti-infectieux intestinal</i>			
	nifuroxazide 200 mg gélule	56	16	-
	<i>f) Vaccins et immunoglobulines antitétaniques</i>			
79	anatoxine tétanique 40 U.I. ampoule	5	3	-
78	immunoglobuline humaine antitétanique 250 U.I. ampoule	3	1	-
	8. Composés destinés à la réhydratation, à l'apport calorique et au remplissage vasculaire			
74	chlorure de sodium 1 g comprimé	500	-	-
73	chlorure de sodium 9 g eau 1 l perfusion	4	2	-
27	succédané de plasma 1 l perfusion	2	1	-
	9. Médicaments à usage externe			
	<i>a) Médicaments à usage dermatologique</i>			
	- Solution antiseptique			
17	- cetrimide 15 % chlorhexidine digluconate 1,5 % 250 ml solution	4	2	2
-	- eau oxygénée 3 % 100 ml solution	1	-	-
2	- alcool dénaturé 70 % 200 ml solution	5	1	-
	- Pommade antibiotique			
-	- chlorhydrate de chlortétracycline 14 g onguent	4	2	-
	- Pommade anti-inflammatoire et antalgique			
14	- nicotinate de benzyl 10 mg, oléorésine de capsicum 10 mg salicylate de glycol 10 mg, eucalyptol 10 mg, camphre 10 mg, essence de pin 8,5 mg, essence de térébenthine 31 mg/g 35 g baume	2	1	-
-	- acétonide de fluocinolone 0,025 % néomycine 0,5 % 5 g crème	6	3	-
	- Gel dermique antimycosique			
	miconazole 2 % 30 g crème	2	2	-
	- Remède antipsorique			
	benzoate de benzyl 20 % lotion 250 ml	2	1	-
-	- Préparation contre les brûlures			
	sulfadiazine d'argent	1	1(50g)	-
-	- 1 % 500 g pommade			
	copolymères d'acryl 3,1 % 28 x 15 cm pansement	4	2	1



N° d'ordre Guide méd. intern.		(catégories de navires)		
		A	B	C
-	<i>b) Médicaments à usage ophtalmique</i>			
	- Collyre antibiotique			
	solution d'acide borique 100 g collyre	1	1	-
	- Collyre antibiotique et anti-inflammatoire			
38	oxytréacycline 5 mg 3,5 g onguent	6	3	-
37	dexaméthasone 0,1 % chloramphénicol 0,4 % 5 ml collyre	8	4	-
	- Collyre anesthésique			
36	oxybuprocaine 1 % 20 ml collyre	1	1	-
	- Collyre myotique hypotonisant			
64	pilocarpine 2 % 10 ml collyre	2	2	-
	<i>c) Médicaments à usage otique</i>			
	- Solution antibiotique			
57	bacitracine 2500 U.I.	5	3	-
	sulfate de néomycine 30.000 U.I. 10 ml solution			
	- Solution anesthésique et anti-inflammatoire			
	clioquinol 10 mg gouttes			
	pivalate de fluméthasone 0,2 mg/ml 7,5 ml	2	1	-
	<i>d) Médicaments des affections bucco-pharyngées</i>			
	- Collutoire antibiotique ou antiseptique			
	chlorhexidine gluconate 0,2 % 200 ml solution	5	3	-
	<i>e) Anesthésiques locaux</i>			
	- lignocaïne 2 % 30 g gel	2	1	1
	- Anesthésique local par réfrigération			
	chlorure d'éthyle 50 ml solution	2	1	-
	- Anesthésique local injectable par voie sous-cutanée			
48	chlorhydrate de lidocaïne 1 % 20 ml vial	3	2	-
	- Mélange anesthésique et antiseptique dentaire			
	chlorhydrate de procaïne 4,10 g	1	-	-
	- alcool benzylique 6,15 g créosote 28,65 g, phénol 20,50 g eugénol 42,70 g, 100 ml solution			

## Section II. Matériel medical

N° d'ordre Guide méd. intern.		(catégories de navires)		
		A	B	C
	<i>1. Matériel de réanimation</i>			
	- Appareil de réanimation manuelle			
21	ballon de réanimation manuelle permettant l'administration d'oxygène	1	1	-
	- Appareil à oxygénothérapie avec détendeur permettant l'utilisation de l'oxygène industriel du bord, ou réservoir à oxygène			
15	Coffret d'oxygénothérapie comprenant : une bouteille d'oxygène avec possibilités de réglage pour un traitement de 90 min pour 15l/min;			
	contenu 1350 l par pièce à la pression atmosphérique	2	1	-
	détendeur	1	1	-
	débitmètre avec rétrécissement variable, donnant minimum 4l/min	1	1	-
	humidificateur incassable relié aux bouteilles	1	1	-
	set de tubulures	1	1	-
	masque réglable en plastique, à usage unique	5	5	-

N° d'ordre Guide méd. intern.		(catégories de navires)		
		A	B	C
59	bouteille d'oxygène pressurisée	2700 litres	1350 litres	-
	- Aspirateur mécanique pour désobstruction des voies aériennes supérieures			
	pompe mécanique pour désobstruction des voies aériennes supérieures	1	1	-
	- Embouts buccaux pour réanimation bouche à bouche			
39	canules de Guedel			
	format 4	2	2	2
	format 3	2	2	-
	format 1	1	1	-
	2. Pansements et matériel de suture			
	- Agrafeuse à usage unique pour suture, ou nécessaire de suture et d'aiguilles (N.B. Les porte-aiguilles, les pincettes, la boîte d'instruments, etc sont déjà repris dans la liste e)			
	agrafes métalliques	40	40	20
	avec applicateur stérilisable	1	1	-
	- Bandage élastique autoadhésif			
	-rouleau de bande élastique,	2	1	1
55	rouleau de bandage Velpeau	4	2	2
	- Bandes de gaze à pansement			
	Rouleaux de gaze	12	-	-
	- Bandes de gaze tubulaire pour pansement de doigt			
61	gaze tubulaire 5 m avec applicateur	1	-	-
	- Compresse de gaze stérile			
	Petites compresses de gaze stériles	100	50	25
	- Coton hydrophile			
	- coton hydrophile 100 g	3	1	-
52	rouleau de ruban adhésif	5	3	2
	- Drap stérile en cas de brûlures			
	Drap stérile pour brûlés	6	2	-
	- Echarpe triangulaire			
60	Pansement triangulaire	4	3	-
91	épingles de sûreté en acier inoxydable	12	12	12
	- Gants en polyéthylène à usage unique, 100 pièces	1	1	-
78	gants chirurgicaux stériles, 12 paires	1	1	-
	- Pansements adhésifs			
59	mètre de rouleau de pansement adhésif	5	3	1
	- Pansements compressifs stériles			
88	pansements normaux, larges, stériles	20	10	3
95	- Sutures adhésives ou bandes d'oxyde de zinc			
	rouleau de sutures adhésives	5	3	1
	bandelettes d'oxyde de zinc	30	20	10
	- Sutures avec aiguille, non résorbables			
98	suture avec aiguille,			
100	non résorbable 3 x 40 mm	10	5	-
97	catgut plein, min 75 cm	2	-	-
99	avec aiguille demi-circulaire, 00, stérile			
	- Tulle grastulles	50	40	30
89	compresses ophtalmiques stériles	20	10	-

N° d'ordre Guide méd. intern.		(catégories de navires)		
		A	B	C
93	préservatifs	250	100	-
83	sac pour cadavre	2	2	-
	3. Instruments			
	- Bistouris à usage unique			
40	bistouris	20	-	-
	- Boîte à instruments en acier inoxydable			
32	boîte à instruments	1	1	-
	- Ciseaux			
101	ciseaux pour ligaturer en acier inoxydable	1	1	-
48	ciseaux de pansement en acier inoxydable	1	1	1
	- Pincés à disséquer en acier inoxydable			
41	pince à disséquer, droite	1	1	-
45	pincette à échardes type Stieglitz ou Feilchenfeld	1	1	-
	- Pincés hémostatiques			
43	pincés hémostatiques p.ex. Spencer Wells	2	2	1
	- Rasoirs à usage unique	5	2	-
	- Pincés porte-aiguille acier inoxydable			
51	Pince porte-aiguille acier inoxydable	1	1	-
28	- Stérilisateur	1	-	-
92	- Brosse pour les mains	1	1	-
	- - Aimant d'oeil type Growland	1	1	-
	- - Miroir de dentiste en acier inoxydable avec miroir de réserve	1	-	-
	- - Crochet de dentiste en acier inoxydable	1	-	-
	- - Spatule de dentiste en acier inoxydable	1	-	-
	- - Pincette pour plombage en acier inoxydable	1	-	-
	4. Matériel d'examen et de surveillance médicale			
	- Abaisse-langue à usage unique			
109	abaisse-langue en bois	100	50	-
	- Bandelettes réactives pour analyse d'urine			
104	bandelettes, par boîte, pour			
	albumine	1	-	-
	glucose	1	-	-
	sang	1	-	-
	acétone	1	-	-
40	bandelettes ou gouttes de fluoresceïne,	100	50	-
	- Feuilles de température			
69	carte de température et de traitement	30	10	-
	- Fiches médicales d'évacuation			
68	carte de médicaments en cas d'évacuation	20	5	-
30	- Stéthoscope	1	1	-
	- Tensiomètre anéroïde			
24	tensiomètre anéroïde avec manchon de réserve	1	1	-
107	- Thermomètre médical standard	2	2	-
	- Thermomètre à hypothermie			
	"low reading" thermomètre	1	1	-

N° d'ordre Guide méd. intern.		(catégories de navires)		
		A	B	C
35	- Manuel médical	1	1	1
-	- - Registre des médicaments contrôlés	1	1	1
-	- - Coffre étanche	-	-	1
	5. Matériel d'injection, de perfusion, de ponction et de sondage			
-	- Nécessaire pour drainer la vessie	1	-	-
-	- Nécessaire à goutte à goutte rectal			
-	- cathéter rectal	5	-	-
53	- Tubulures à perfusion, à usage unique	10	5	-
-	- Poche de drainage d'urine	2	1	-
-	- Seringues et aiguilles à usage unique			
103	seringue avec aiguille à usage unique			
	2 ml	40	20	-
	5 ml	100	50	-
86	aiguilles pour traitement intraveineux	10	5	-
-	- Sonde urinaire			
67	sonde ballon avec lubrifiant stérile 15 g	2	1	-
108	- Bande élastique avec lacets ou dispositif similaire	1	1	-
-	- Support pour perfusion	1	1	-
6	- Bain d'oeil	2	1	-
	6. Matériel médical général			
94	- Bassin de commodité	1	-	-
-	- Couvertures de sauvetage ou couvertures à film réfléchant la chaleur	6	3	1
11	- Bouillote	2	1	-
-	- Urinal			
33	urinal pour hommes	1	1	-
11	- Vessie de glace	2	1	-
1	- Cuvette réniforme	2	1	-
3	- Bassin hygiénique	1	-	-
	7. Matériel d'immobilisation et de contention			
27	- Attelle malléable pour doigt en aluminium	5	3	-
-	- Attelle malléable pour avant-bras et main			
-	- type normal, set = 4	1	1	-
-	- Attelles gonflables			
25	attelle gonfable, set = 4	1	1	-
-	- Attelles pour cuisse			
-	- attelle pour cuisse en bois	1	1	-
72	- Collier cervical pour immobilisation du cou	1	1	-
-	- Gouttière treuillable ou matelas coquille à dépression			
14	gouttière treuillable ou matelas coquille à dépression pour transport à bord ou débarquer des malades ou des blessés	1	1	-
	8. Désinfection, désinsectisation, protection			
-	- Composé pour désinfection de l'eau			
-	- tosylchloramide sodique 350 g poudre	1	1	-
-	- chloroxylénol 49 mg/g 1 l solution	20	10	-
-	- Insecticide liquide			
46	insecticide liquide 10 l	1	-	-
	avec pulvérisateur, capacité 5 l	1	-	-
-	- Insecticide en poudre			
-	- insecticide 110 g poudre	1	1	-

## Section III. Antidotes

N° d'ordre Guide méd. intern.		(catégories de navires)		
		A	B	C
	1. Médicaments			
	Généraux			
	Succédané du plasma 1 l perfusion	2	1	1
	glucose 500 g poudre	1	1	1
11	acide ascorbique 1 g comprimé	200	200	100
	acide ascorbique 500 mg ampoule 5 ml	20	10	5
21	chlorphéniramine 5 mg 1 ml ampoule	39	21	9
	Cardio-vasculaires			
41	furosemide 40 mg comprimé	74	24	12
	furosemide 20 mg ampoule	40	10	5
	phytoménadione 10 mg ampoule 1 ml	4	2	2
	Système gastro-intestinal			
6	hydroxide d'aluminium avec hydroxide de magnésium 600 mg comprimé	80	40	40
18	charbon activé 70 gr granulés ou poudre	1	1	1
	chlorhydrate de métoclopramide 10 mg 2 ml ampoule	60	30	12
	Système nerveux			
28	diazepam 10 mg ampoule	60	30	12
23	lévomépromazine 25 mg ampoule	80	30	10
55	morphine 10 mg ampoule	30	15	5
56	naloxone 0,4 mg ampoule	30	10	10
12	sulfate d'atropine 1 mg 1 ml ampoule	40	20	10
	nitrite d'amyle 0,17 mg 0,2 ml ampoule	100	20	10
16	gluconate de calcium 1 g comprimé effervescent (Calcium Forte)	30	15	5
30	dimercaprol 100 mg ampoule	160	50	20
	bleu de méthylène 1 % 10 ml ampoule	40	20	10
	Système respiratoire			
7	aminophylline 350 mg suppo	60	24	12
72	salbutamol 0,1 mg 200 doses inhalateur	4	2	1
	Anti-infectieux			
60	paracétamol 500 mg comprimé	120	40	20
9	ampicilline 500 mg gélule	96	32	16
	ampicilline 500 mg ampoule	96	18	12
76	triméthoprime 80 mg comprimé	50	20	20
	sulfaméthoxazole			
	Usage externe			
	chlorhydrate de tétracycline 1 % 5 g			
	pommade ophtalmique	10	5	2
2	alcool éthylique 10 % 500 ml solution	4	2	1

N° d'ordre Guide méd. intern.		(catégories de navires)		
		A	B	C
	2. Appareillage			
	Nécessaire à oxygénothérapie (avec set d'entretien)			
15	Coffret à oxygène comprenant :			
	une bouteille d'oxygène avec possibilités de réglage pour un traitement de 90 min à 15l/min;			
	contenu 1350 l par pièce à la pression atmosphérique	4	2	1
	détendeur	2	1	1
	débitmètre avec rétrécissement variable, donnant minimum 4 l/min	2	1	1
	humidificateur incassable lié aux bouteilles	2	1	1
	set de tubulures	2	1	1
	masque réglable en plastique, à usage unique	10	5	1
	tuyau de répartition pour plusieurs victimes avec tubulures d'alimentation	2	1	1
	ballon manuel de réanimation permettant l'administration d'oxygène	2	1	1
36	Medical First Aid Guide for Use in Accidents involving Dangerous Goods, I.M.O.	1	1	1

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Transports,  
M. DAERDEN

Bijlage III

Gevaarlijke stoffen

De stoffen in deze bijlage, onderverdeeld in de volgende klassen van de International Maritime Dangerous Goods Code van de IMO (geconsolideerde uitgave 1990), moeten in aanmerking worden genomen ongeacht de vorm waarin zij aan boord zijn gebracht, ook als het om afvalstoffen of residuen van de lading gaat :

- Klasse 1 : Explosieve stoffen en voorwerpen;
- Klasse 2 : Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen;
- Klasse 3 : Ontvlambare vloeistoffen;
- Klasse 4.1 : Ontvlambare stoffen;
- Klasse 4.2 : Aan zelfontbranding onderhevige stoffen;
- Klasse 4.3 : Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen;
- Klasse 5.1 : Oxydatieve stoffen;
- Klasse 5.2 : Organische peroxiden;
- Klasse 6.1 : Giftige stoffen;
- Klasse 6.2 : Besmetting opleverende stoffen;
- Klasse 7 : Radioactieve stoffen;
- Klasse 8 : Bijtende stoffen;
- Klasse 9 : Diverse gevaarlijke stoffen, dat wil zeggen alle overige stoffen waarvan proefondervindelijk is of kan worden aangetoond dat zij een zodanig gevaar opleveren dat het bepaalde in artikel 3 erop van toepassing dient te zijn.

Bij een eventuele aanpassing van deze bijlage ter toepassing van artikel 8 van de richtlijn kan met name rekening worden gehouden met de bijwerking(en) van de internationale Maritime Dangerous Goods Code van de IMO.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 7 januari 1998.

ALBERT

Van Koningswege :  
De Minister van Vervoer,  
M. DAERDEN

Annexe III

Matières dangereuses

Les matières figurant à la présente annexe, réparties dans les classes suivantes du code maritime international des marchandises dangereuses de l'OMI (édition consolidée 1990), sont à prendre en compte quel que soit l'état dans lequel elles sont embarquées, y compris l'état de déchets et de résidus de cargaison.

- Classe 1 : Matières et objets explosifs;
- Classe 1 : Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression;
- Classe 3 : Matières liquides inflammables;
- Classe 4.1 : Matières solides inflammables;
- Classe 4.2 : Matières sujettes à combustion spontanée;
- Classe 4.3 : Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables;
- Classe 5.1 : Matières comburantes;
- Classe 5.2 : Peroxydes organiques;
- Classe 6.1 : Matières toxiques;
- Classe 6.2 : Matières infectieuses;
- Classe 7 : Matières radioactives;
- Classe 8 : Matières corrosives;
- Classe 9 : Matières dangereuses diverses, c'est-à-dire toutes autres matières dont l'expérience a montré, ou pourra montrer, qu'elles présentent un caractère dangereux tel que les dispositions de l'article 3 devraient leur être appliquées.

L'adaptation éventuelle de la présente annexe en application de l'article 8 de la direction peut notamment tenir compte de la ou des mises à jour du code maritime international des marchandises dangereuses de l'OMI.

Vu pour être annexe à Notre arrêté du 7 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi :  
Le Ministre des Transports,  
M. DAERDEN

## Bijlage IV

## Algemene checklist voor de medische uitrusting van schepen

## Deel a. Schepen van categorie A

## I. Gegevens van het schip

Naam : .....

Vlag : .....

Thuishaven : .....

## II. Medische uitrusting

## 1. Geneesmiddelen

Volgnr. Intern. med. Guide		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
	1. Tegen hart- en vaatziekten			
	a) Hart- en bloedsomloopstimulerende middelen - sympathomimeticum			
33	adrenaline 0,1 % ampul 0,5 ml of meer	10	O	O
-	digoxine 0,5 mg/ml ampul 2 ml	6	O	O
	b) Middelen tegen angina pectoris			
-	isobidedinitraat 5 mg tabl.	60	O	O
-	nifedipine 10 mg kapsel	50	O	O
	c) Urineafdrijvende middelen			
41	furosemide 40 mg tablet	50	O	O
-	furosemide 20 mg ampul	10	O	O
	d) Bloedstelpende middelen, inclusief bloedstelpend middel dat de tonus van de baarmoeder verhoogt (indien er vrouwen aan boord zijn)			
-	ergometrine druppels 0,25 mg/ml	20	O	O
34	ergometrine ampul 0,2 mg/ml	10	O	O
	e) Bloeddrukverlagend middel			
	propranolol 40 mg tablet	50	O	O
	2. Geneesmiddelen voor het maag-darmkanaal			
	a) Geneesmiddelen tegen maag- en darmaandoeningen			
	- Middel tegen maagzweren met antagonistische werking op H2-receptoren			
	cimetidine 200 mg tablet	100	O	O
	- Maagzuurwerend middel ter bescherming van het slijmvlies :			
6	magnesiumhydroxide 400 mg tablet	200	O	O
50	magnesiumhydroxide 400 mg/ 5 ml 350 ml suspensie	2	O	O
	b) Middel tegen braken			
-	metoclopramide 10 mg ampul	12	O	O
-	domperidone 60 mg suppo	12	O	O
	c) Laxeermiddel op basis van olie			
-	parrafine 224 ml emulsie	1	O	O
	d) Middel tegen diarree			
	- bereiding : zakje			
58	glucose 20 g	30	O	O
	na. chloride 3,5 g			
	na. bicarbon. 2,5 g			
	Ka. chloride 1,5 g			
26	- loperamide 2 mg kapsel	120	O	O
	e) Middel tegen ingewandinfecties			
18	aktieve kool 70 g korrels of poeder	1	O	O

Volgnr. Intern. med. Gide		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan- boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
	<i>f) Middel tegen aambeien</i>			
10	clemizolundecylenaat 5 mg cinchocainehydrochl. 1 mg hexachlorofeen 2,5 mg prednisoloncaproaat 1,3 mg suppo	60	O	O
	3. Pijnstillende en krampwerende middelen			
	<i>a) Pijnstillend en koorts- en ontstekingswerend middel</i>			
1	acetylsalicylzuur 500 mg tablet	200	O	O
60	paracetamol 500 mg tablet	200	O	O
	<i>b) Krachtig pijnstillend middel</i>			
-	indomethacine 50 mg kapsel	30	O	O
-	ergotaminetartraat tablet	40	O	O
55	morfine 10 mg ampul	10	O	O
	<i>c) Middel tegen krampen</i>			
-	butylhyoscine 20 mg ampul	12	O	O
-	butylhyoscine 10 mg dragee	50	O	O
	4. Geneesmiddelen voor het zenuwstelsel			
	<i>a) Angstbestrijdend middel</i>			
29	diazepam 5 mg tablet	50	O	O
28	diazepam 10 mg ampul	6	O	O
	<i>b) Neurolepticum</i>			
23	haloperidol ampul 5 mg	10	O	O
	<i>c) Middel tegen zeeziekte</i>			
38	cinnarizine 20 mg tablet domperidonemaleaat 15 mg	48	O	O
	<i>d) Middel tegen epilepsie</i>			
62	fenobarbital 100 mg tablet	100	O	O
	5. Anti-allergische en anti-anafylactische middelen			
	<i>a) Antihistaminicum H1</i>			
20	d.chl. feniraminemaleaat 6 mg	60	O	O
	<i>b) Inspuitbare glucocorticosteroïde</i>			
43	methylprednisolon ampul 40 mg	6	O	O
	6. Geneesmiddelen voor het ademhalingsstelsel			
	<i>a) Geneesmiddel gebruikt bij bronchospasme</i>			
72	salbutamol inhalator 200 doses	2	O	O
-	salbutamol 0,5 mg ampul	3	O	O
-	theophylline retard 250 mg dragee	30	O	O



Volgnr. Intern. med. Gide		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
	<i>b) Hoestmiddel</i>			
25	codeine 30 mg tablet	40	O	O
-	expectorans siroop 200 ml	5	O	O
	<i>c) Geneesmiddel gebruikt bij rhinitis en sinusitis</i>			
-	cinnarizine 10 mg dragee	30	O	O
	fenylpropanolaminehydrochloride 50 mg			
	isopropamidejodide 2,5 mg			
	<i>7. Infectiewerende middelen</i>			
	<i>a) Antibiotica</i>			
-	amoxicilline 500 mg kapsel	64	O	O
-	amoxicilline 1 g ampul	15	O	O
35	erythromycine 500 mg tablet	64	O	O
31	doxycycline 100 mg kapsel	50	O	O
13	benzathine penicilline G, 1, 2 M.E. ampul	15	O	O
75	spectinomycine 2 g. ampul	5	O	O
	<i>b) Bacteriedodende sulfamiden</i>			
76	trimethoprim 80 mg tablet	100	O	O
	sulfamethoxazol 400 mg			
	<i>c) Desinfectans voor de urinewegen</i>			
-	norfloxacin tablet 400 mg	24	O	O
	<i>d) Parasietendodend middel</i>			
-	mebendazole 100 mg tablet	12	O	O
19	chloroquine 100 mg tablet	1000	O	O
68	proguanil 100 mg tablet	3250	O	O
70	kinine 500 mg tablet	100	O	O
-	mefloquine 250 mg tablet	12	O	O
-	sulfadoxine 500 mg pyrimethamine 25 mg tablet	12	O	O
51	metronidazole 500 mg tablet	40	O	O
	<i>e) Darmonstekingwerend middel</i>			
-	nifuroxazide 200 mg kapsel	56	O	O
	<i>f) Vaccins en immunoglobulinen tegen tetanus</i>			
79	tetanusantoxine ampul 40 I.E. ampul	5	O	O
78	menselijke anti-tetanus immuun-globuline 250 I.E.ampul	3	O	O
	<i>8. Preparaten bestemd voor rehydratie en toevoer van calorieën en plasma- vervangingsmiddelen.</i>			
74	na. chloride 1 g tablet	500	O	O
73	na. chloride 9 g water 1 l infuus	4	O	O
27	plasmavervangend middel 1 l infuus	2	O	O
	<i>9. Geneesmiddelen voor uitwendig gebruik</i>			
	<i>a) Geneesmiddelen voor dermatologisch gebruik</i>			
	<i>- Antiseptische oplossing</i>			
17	- cetrimide 15 % chloorhexidinedigl. 1,5 % 250 ml. oplossing	4	O	O
-	- zuurstofwater 3 % 100 ml oplossing	1	O	O
2	- gedenatureerde alcohol 70 % 200 ml oplossing	5	O	O
	<i>- Antibiotische zalf</i>			
-	chloortetracyclinehydrochloride 14 g zalf	4	O	O

Volgnr. Intern. med. Guide		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan- boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
	- Ontstekingswerende en pijnstillende zalf			
14	- benzylnicotinaat 10 mg capsicum oliehart 10 mg glycolsalicylaat 10 mg eucalyptol 10 mg, kamfer 10 mg pijnlolie 8,5 mg, terpentijnolie 31 mg/g 35 g balsem	2	O	O
	- fluocinolon acet. 0,025 % neomycine 0,5 % 5 g crème	6	O	O
	- Antimycotische huidgel			
-	- miconazole 2 % 30 g crème	2	O	O
	- Schurftmiddel			
	benzylbenzoaat 20 % lotion 250 ml	2	O	O
	- Preparaat tegen brandwonden			
-	- zilverulfadiazine	1	O	O
	1 % 500 g crème			
-	- acryl-copolymeer 3,1% 28 x 15 cm verband	4	O	O
	<i>b) Geneesmiddelen voor oftalmologisch gebruik</i>			
	- Antibiotisch collyrium (oogwater)			
-	- boorzuur oplossing 100 g collyrium	1	O	O
	- Antibiotisch en ontstekingswerend collyrium			
38	oxytetracycline 5 mg 3,5 g oogzalf	6	O	O
37	dexamethason 0,1 % chloramphenicol 0,4 % 5 ml collyrium	8	O	O
	- Anesthetisch collyrium			
36	oxybuprocaine 1 % 20 ml collyrium	1	O	O
	- Oogdrukverlagend collyrium			
64	pilocarpine 2 % 10 ml collyrium	2	O	O
	<i>c) Geneesmiddelen voor otologisch gebruik</i>			
	- Antibiotische oplossing			
57	bacitracine 2500 I.E. neomycinesulfaat 30.000 I.E. 10 ml oplossing	5	O	O
	- Anesthetische en ontstekingswerende oplossing			
	-clioquinol 10 mg druppels flumetasonpivalaat 0,2mg/ml 7,5 ml	2	O	O
	<i>d) Geneesmiddelen tegen mond- en keelaandoeningen</i>			
	- Antibiotische of antiseptische gorgedrank			
-	- chlorhexidine gluconaat 0,2 % 200 ml oplossing	5	O	O
	<i>e) Lokale anestetica</i>			
-	- lignocaine 2 % 30 g gel	2	O	O
	- Lokaal anestheticum via kryotherapie			
-	- ethylchloride 50 ml oplossing	2	O	O
	- Lokaal anestheticum, onderhuids inspuitbaar			
48	lidocainehydrochloride 1 % 20 ml vial	3	O	O
	- Antiseptisch en anestheticum mengsel voor tandheelkundig gebruik			
-	- procaïnechlorhydraat 4,10 g benzylalcohol 6,15 g creosoot 28,65 g, fenol 20,50 g, eugenol 42,70 g, 100 ml oplossing	1	O	O

## 2. Verplegingsartikelen

Volgnr. Intern. med. Guide		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan- boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
	1. Reanimatiebenodigdheden			
	- Apparatuur voor manuele reanimatie			
21	handbediende reanimatieballon met zuurstofhulpstuk	1	O	O
	- Zuurstofapparatuur met drukregelaar zodat de industriële zuurstof van het schip kan worden gebruikt, of zuurstofreservoir			
15	Zuurstofkoffer bestaande uit : zuurstoffles met instelmogelijkheden voor een behandeling van 90 min bij 15 l/min;			
	inhoud 1350 l per stuk bij atmosferische druk	2	O	O
	drukregelaar	1	O	O
	doorstromingsmeter met variabele vernauwing,			
	minimaal 4 l/min leverend	1	O	O
	onbreekbare, met de flessen verbonden bevochtiger	1	O	O
	slangenset	1	O	O
	instelbaar plastic wegwerpmasker	5	O	O
59	zuurstof drukfles	2700 liter	O	O
	Mechanische zuigapparatuur om de bovenste luchtwegen vrij te maken			
	- mechanische pomp om de bovenste luchtwegen vrij te maken	1	O	O
	- Mondstukken voor mond- op mondbeademing			
39	keelpijpje volgens Guedel			
	formaat 4	2	O	O
	formaat 3	2	O	O
	formaat 1	1	O	O
	2. Verbandmiddelen en hechtingsmateriaal			
	Apparaat voor het aanbrengen van metalen hechtingen voor eenmalig gebruik of hechtingsset met naalden : (N.B. : Er zijn reeds naaldvoerder, pincetten, instrumentendoos enz. in deze lijst opgenomen ) :			
	- metalen hechtingen	40	O	O
	met steriliseerbare applicator	1	O	O
	Zelfklevend elastisch verband			
	- elastische zwachtel,	2	O	O
	drukverband op rol			
55	zwachtel, Velpeau op rol	4	O	O
	- Verbandgazen			
	- Verbandgaas op rol	12	O	O
	- Tunnelverband voor de vingers			
61	buisvormig gaasverband 5 m met applicator	1	O	O
	- Steriele gazen			
	- Steriele gaasjes	100	O	O
	- Hydrofiele watten			
	- Verbandwatten 100 g	3	O	O
52	kleefband op rol	5	O	O
	- Steriel laken voor brandwonden			
	Steriel laken voor brandwondpatiënten	6	O	O

Volgnr. Intern. med. Guide		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
-	Driekante doek			
60	driehoeksverband	4	O	O
91	veiligheidsspelden in roestvrij staal	12	O	O
	- Polyethyleenhandschoenen voor eenmalig gebruik 100 stuks	1	O	O
78	chirurgische handschoenen steriel, 12 paar	1	O	O
	- Pleisterverband			
59	pleisterwondverbandstrips op rol, in meter	5	O	O
	- Steriele snelverbanden			
88	normaal wondverband, breed, steriel	20	O	O
	- Hechtpleisters of zinkoxidepleisters			
	- Hechtpleister op rol	5	O	O
95	zwaluwstaartpleister	30	O	O
	- Hechtingsdraden met naald, niet resorbeerbaar			
98	hechtdraad met naald,			
100	niet resorbeerbaar 3 x 40 mm	10	O	O
97	volle catgut, min 75 cm,	2	O	O
99	met 1/2 cirkel, naald 00, steriel			
	- Vette watten, vetverband	50	O	O
89	oogdrukverband, steriel	20	O	O
93	condoom	250	O	O
83	lijkzak	2	O	O
	3. Instrumenten.			
	- Scalpels voor eenmalig gebruik (operatiemessen)			
40	scalpel	20	O	O
	- Instrumentendoos voor roestvrij staal			
32	instrumentendoos	1	O	O
	- Scharen			
101	ligatuurschaar roestvrij staal	1	O	O
48	verbandschaar roestvrij staal	1	O	O
	- Anatomische pincetten			
41	anatomisch pincet, zonder tanden	1	O	O
45	splinterpincet type Stieglitz of Feilchenfeld	1	O	O
	- Vaatklemmen			
43	vaatklem vb. Spencer Wells	2	O	O
	- Scheermessen voor éénmalig gebruik	5	O	O
	- Naaldvoerders roestvrij staal			
51	naaldvoerder roestvrij staal	1	O	O
28	- Sterilisator	1	O	O
92	- Handborstel	1	O	O
	- Oogmagneet type Growland	1	O	O
	- Tandspiegel roestvrij staal met reservespiegel	1	O	O
	- Tandhaakje roestvrij staal	1	O	O
	- Tandspatel roestvrij staal	1	O	O
	- Pincet voor tandvulling roestvrij staal	1	O	O

Volgnr. Intern. med. Gide		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
	4. Materiaal voor onderzoek en medische controle.			
	- Tongspatels voor eenmalig gebruik			
109	tongspatels in hout	100	0	0
	- Reactiestroken voor urineonderzoek			
104	urineteststrookjes per doos voor			
	eiwitten	1	0	0
	glucose	1	0	0
	bloed	1	0	0
	aceton	1	0	0
40	fluoresceïne strips of druppels	100	0	0
	- Temperatuurbladen			
69	temperatuur- en behandelingskaart	30	0	0
	- Medische kaart (in geval van evacuatie)			
68	geneesmiddelenkaart voor evacuatie	20	0	0
30	- Stethoscoop	1	0	0
	- Anaeroïde bloeddrukmeter			
24	bloeddrukmeter, anaeroïde met reservemanchet	1	0	0
107	- Koortsthermometer	2	0	0
	- Thermometer voor hypothermie			
	- "low reading" thermometer	1	0	0
35	- Medische handleiding	1	0	0
	- Register voor gecontroleerde geneesmiddelen	1	0	0
	- Waterdichte kist	-	0	0
	5. Materiaal voor injecties, perfusie, puncties en catheterisatie			
	- Set voor het draineren van de blaas	1	0	0
	- Druppelclysma-set voor rectaal gebruik			
	- rectumcatheter	5	0	0
53	- Perfusie-set met filter voor eenmalig gebruik	10	0	0
	- Urineverzamelzak	2	0	0
	- Injectiespuiten en naalden voor eenmalig gebruik			
103	injectiespuit met -naald voor eenmalig gebruik			
	2 ml	40	0	0
	5 ml	100	0	0
86	naalden voor intraveneuze behandeling	10	0	0
	- Urinecatheter			
67	balloncatheter met steriel glijmiddel 15 g	2	0	0
108	Elastische band met veters of dergelijke	1	0	0
	- Statief voor druppelinfuzen	1	0	0
6	Oogspoelfles	2	0	0
	6. Verplegingsartikelen			
94	- Onderzoeksondersteek	1	0	0
	- Reddingsdekens of -zakken van folie	6	0	0
11	- Warmwaterkruik	2	0	0
	- Urinaal			
33	mannenurinaal	1	0	0
11	Ijszak	2	0	0
1	- Nierbekken	2	0	0
3	- Bedpan	1	0	0

Volgnr. Intern. med. Guide		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
7. Immobilisatiemateriaal				
27	Vervormbare spalk, aluminium (voor vinger)	5	0	0
	- Vervormbare spalk voor onderarm en hand			
	- spalk, normaal, set = 4	1	0	0
	- Opblaasbare spalken			
25	opblaasspalk, set = 4	1	0	0
	- Dijbeenspalken			
	- dijbeenspalk, hout	1	0	0
72	- Steunkraag voor immobilisatie van de hals	1	0	0
	- Ophijsbare brancard of vacuumschelpmatras			
14	ophijsbare brancard of vacuumschelpmatras geschikt voor het vervoer van gewonden of zieken op en van het schip	1	0	0
8. Desinfectie - insectenverdelging - bescherming				
	- Waterontsmetter			
	- natriumtosylchloramide 350 g poeder	1	0	0
	- Chloorxylenol 49 mg/g	20	0	0
	1 l oplossing			
	- Vloeibaar insecticide			
46	insecticide vloeistof 10 l	1	0	0
	met verstuiver, capaciteit 5 l	1	0	0
	- Insecticide in poedervorm			
	- insecticide 110 g poeder	1	0	0

## 3. Antidota

Volgnr. Intern. med. Guide		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
1. Geneesmiddelen				
	- Algemeen			
	Plasmavervangend middel 1 liter infuus	2	0	0
	glucose 500 g poeder	1	0	0
11	ascorbinezuur 1 g tablet	200	0	0
	ascorbinezuur 500mg ampul 5 ml	20	0	0
21	chloorfeniramine ampul 5 mg 1 ml ampul	39	0	0
	- Middelen voor hart- en vaatziekten			
41	furosemide 40 mg tablet	74	0	0
	furosemide 20 mg ampul	40	0	0
	phytomenadion 10 mg 1 ml ampul	4	0	0
	- Middelen die op het maag- darmkanaal werken			
6	aluminiumhydroxide met magnesiumhydroxide 600 mg tablet	80	0	0
18	aktieve kool 70 g korrels of poeder	1	0	0
	metoclopramide-hydrochloride 10 mg 2 ml ampul	60	0	0

Volgnr. Intern. med. Gide		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan- boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
	- Middelen voor het zenuwstelsel			
28	diazepam 10 mg ampul	60	O	O
23	levomepromazine 25 mg ampul	80	O	O
55	morfine 10 mg ampul	30	O	O
56	naloxon 0,4 mg ampul	30	O	O
12	atropinesulfaat 1 mg 1 ml ampul	40	O	O
	amylnitriet 0,17 mg 0,2 ml ampul	100	O	O
16	calciumgluconaat 1 g bruistablet (Calcium Forte)	30	O	O
30	dimercaprol 100 mg ampul	160	O	O
	metyleenblauw 1 % 10 ml ampul	40	O	O
	- Middelen voor het ademhalingsstelsel			
7	aminofylline 350 mg suppo	60	O	O
72	salbutamol 0,1 mg 200 doses inhalator	4	O	O
	- Infectiewerende middelen			
60	paracetamol 500 mg tablet	120	O	O
9	ampicilline 500 mg kapsel	96	O	O
	ampicilline 500 mg ampul	96	O	O
76	trimethoprim 80 mg tablet	50	O	O
	sulfamethoxazol			
	- Middelen voor uitwendig gebruik			
	tetracyclinehydrochloride 1 % 5 g oogzalf	10	O	O
2	ethylalcohol 10 % 500 ml oplossing	4	O	O
	2. Apparatuur			
	- Zuurstofkoffer (met onderhoudsset)			
15	zuurstofkoffer bestaande uit :			
	zuurstoffles met instelmogelijkheden voor een behandeling			
	van 90 min. bij 15 l/min; inhoud 1350 L per stuk			
	bij atmosferische druk	4	O	O
	drukregelaar	2	O	O
	doorstromingsmeter met regelbare vernauwing, minimaal 4 L/min leverend	2	O	O
	onbreekbare, met de flessen verbonden bevochtiger	2	O	O
	slangenset	2	O	O
	instelbaar plastic wegwerpmasker	10	O	O
	verdeelpijp voor meerdere slachtoffers met toevoerslangen	2	O	O
	handbediende reanimatieballon met zuurstofhulpstuk	2	O	O
36	Medical First Aid Guide for Use in Accidents involving Dangerous Goods, I.M.O.	1	O	O

Plaats en datum : .....

Handtekening van de kapitein : .....

Visum van het districtshoofd van de zeevaartinspectie en/of een door hem aangewezen geneesheer of apotheker : .....

.....

## Deel b. Schepen van categorie B

## I. Gegevens van het schip

Naam : .....

Vlag : .....

Thuishaven : .....

## II. Medische uitrusting

## 1. Geneesmiddelen

Volgnr. Intern. med. Guide		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
	<b>1. Tegen hart- en vaatziekten</b>			
	<b>a) Hart- en bloedsomloopstimulerende middelen - sympathomimeticum</b>			
33	adrenaline 0,1 % ampul 0,5 ml of meer	5	O	O
-	digoxine 0,5 mg/ml ampul 2 ml	6	O	O
	<b>b) Middelen tegen angina pectoris</b>			
-	isobidedinitraat 5 mg tabl.	60	O	O
-	nifedipine 10 mg kapsel	50	O	O
	<b>c) Urineafdrijvende middelen</b>			
41	furosemide 40 mg tablet	12	O	O
-	furosemide 20 mg ampul	5	O	O
	<b>d) Bloedstelpende middelen, inclusief bloedstelpend middel dat de tonus van de baarmoeder verhoogt (indien er vrouwen aan boord zijn)</b>			
-	ergometrine druppels 0,25 mg/ml	10	O	O
34	ergometrine ampul 0,2 mg/ml	5	O	O
	<b>e) Bloeddrukverlagend middel</b>			
	propranolol 40 mg tablet	-	O	O
	<b>2. Geneesmiddelen voor het maag-darmkanaal</b>			
	<b>a) Geneesmiddelen tegen maag- en darmaandoeningen</b>			
	- Middel tegen maagzweren met antagonistische werking op H2-receptoren			
	cimetidine 200 mg tablet	50	O	O
	- Maagzuurwerend middel ter bescherming van het slijmvlies :			
6	magnesiumhydroxide 400 mg tablet	40	O	O
50	magnesiumhydroxide 400 mg 5 ml 350 ml suspensie	-	O	O
	<b>b) Middel tegen braken</b>			
-	metoclopramide 10 mg ampul	6	O	O
-	domperidone 60 mg suppo	6	O	O
	<b>c) Laxeermiddel op basis van olie</b>			
-	parrafine 224 ml emulsie	-	O	O
	<b>d) Middel tegen diarree</b>			
	- bereiding : zakje			
58	glucose 20 g	-	O	O
	na. chloride 3,5 g			
	na. bicarbon. 2,5 g			
	Ka. chloride 1,5 g			
26	- loperamide 2 mg kapsel	40	O	O



Volgnr. Intern. med. Guide		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan- boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
	e) Middel tegen ingewandinfecties			
18	aktieve kool 70 g korrels of poeder	1	O	O
	f) Middel tegen aambeien			
10	clemizolundecylenaat 5 mg cinchocainehydrochl. 1 mg hexachlorofeen 2,5 mg prednisoloncaproaat 1,3 mg suppo	24	O	O
	3. Pijnstillende en krampwerende middelen			
	a) Pijnstillend en koorts- en ontstekingswerend middel			
1	acetylsalicylzuur 500 mg tablet	120	O	O
60	paracetamol 500 mg tablet	120	O	O
	b) Krachtig pijnstillend middel			
-	indomethacine 50 mg kapsel	30	O	O
-	ergotaminetartraat tablet	20	O	O
55	morfine 10 mg ampul	5	O	O
	c) Middel tegen krampen			
-	butylhyoscine 20 mg ampul	6	O	O
-	butylhyoscine 10 mg dragee	20	O	O
	4. Geneesmiddelen voor het zenuwstelsel			
	a) Angstbestrijdend middel			
29	diazepam 5 mg tablet	25	O	O
28	diazepam 10 mg ampul	6	O	O
	b) Neurolepticum			
23	haloperidol ampul 5 mg	5	O	O
	c) Middel tegen zeeziekte			
38	cinnarizine 20 mg tablet domperidonemaleaat 15 mg	24	O	O
	d) Middel tegen epilepsie			
62	fenobarbital 100 mg tablet	-	O	O
	5. Anti-allergische en anti-anafylactische middelen			
	a) Antihistaminicum H1			
20	d.chl. feniraminemaleaat 6 mg	20	O	O
	b) Inspuitbare glucocorticosteroïde			
43	methylprednisolon ampul 40 mg	3	O	O
	6. Geneesmiddelen voor het ademhalingsstelsel			
	a) Geneesmiddel gebruikt bij bronchospasme			
72	salbutamol inhalator 200 doses	1	O	O
-	salbutamol 0,5 mg ampul	-	O	O
-	theophylline retard 250 mg. dragee	-	O	O

Volgnr. Intern. med. Gide		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
	<i>b) Hoestmiddel</i>			
25	codeine 30 mg tablet	-	O	O
-	expectorans siroop 200 ml	3	O	O
	<i>c) Geneesmiddel gebruikt bij rhinitis en sinusitis</i>			
-	cinnarizine 10 mg dragee	15	O	O
	fenylpropanolaminehydrochloride 50 mg			
	isopropamidejodide 2,5 mg			
	<i>7. Infectiewerende middelen</i>			
	<i>a) Antibiotica</i>			
-	amoxicilline 500 mg kapsel	32	O	O
-	amoxicilline 1 g ampul	9	O	O
35	erythromycine 500 mg tablet	32	O	O
31	doxycycline 100 mg kapsel	-	O	O
13	benzathine penicilline G, 1, 2 M.E. ampul	-	O	O
75	spectinomycine 2 g ampul	-	O	O
	<i>b) Bacteriedodende sulfamiden</i>			
76	trimethoprim 80 mg tablet	50	O	O
	sulfamethoxazol 400 mg			
	<i>c) Desinfectans voor de urinewegen</i>			
-	norfloxacin tablet 400 mg	-	O	O
	<i>d) Parasietendodend middel</i>			
-	mebendazole 100 mg tablet	6	O	O
19	chloroquine 100 mg tablet	300	O	O
68	proguanil 100 mg tablet	1000	O	O
70	kinine 500 mg tablet	60	O	O
-	mefloquine 250 mg tablet	12	O	O
-	sulfadoxine 500 mg pyrimethamine 25 mg tablet	12	O	O
51	metronidazole 500 mg tablet	20	O	O
	<i>e) Darmonstekingwerend middel</i>			
-	nifuroxazide 200 mg kapsel	16	O	O
	<i>f) Vaccins en immunoglobulinen tegen tetanus</i>			
79	tetanusantoxine ampul 40 I.E. ampul	3	O	O
78	menselijke anti-tetanus immuun-globuline 250 I.E.ampul	1	O	O
	<i>8. Preparaten bestemd voor rehydratie en toevoer van calorieën en plasma- vervangingsmiddelen.</i>			
74	na. chloride 1 g tablet	-	O	O
73	na. chloride 9 g water 1 l infuus	2	O	O
27	plasmavervangend middel 1 l infuus	1	O	O
	<i>9. Geneesmiddelen voor uitwendig gebruik</i>			
	<i>a) Geneesmiddelen voor dermatologisch gebruik</i>			
	<i>- Antiseptische oplossing</i>			
17	- cetrimide 15 % chloorhexidinedigl. 1,5 % 250 ml oplossing	2	O	O
-	- zuurstofwater 3 % 100 ml oplossing	-	O	O
2	- gedenatureerde alcohol 70 % 200 ml oplossing	1	O	O
	<i>- Antibiotische zalf</i>			
-	chloortetracyclinehydrochloride 14 g zalf	2	O	O

Volgnr. Intern. med. Guide		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
	- Ontstekingswerende en pijnstillende zalf			
14	- benzylnicotinaat 10 mg capsicum oliehart 10 mg glycolsalicylaat 10 mg eucalyptol 10 mg, kamfer 10 mg pijnlolie 8,5 mg, terpentijnolie 31 mg/g 35 g balsem		1	O
	- fluocinolon acet. 0,025 % neomycine 0,5 % 5 g. crème		3	O
	- Antimycotische huidgel			
	- miconazole 2 % 30 g crème		2	O
	- Schurftmiddel			
	benzylbenzoaat 20 % lotion 250 ml		1	O
	- Preparaat tegen brandwonden			
	- zilverulfadiazine		1 (50 gr)	O
	1% 500 g crème			
	- acryl-copolymeer 3,1% 28 x 15 cm verband		2	O
	<i>b) Geneesmiddelen voor oftalmologisch gebruik</i>			
	- Antibiotisch collyrium (oogwater)			
	- boorzuur oplossing 100 g collyrium		1	O
	- Antibiotisch en ontstekingswerend collyrium			
38	oxytetracycline 5 mg 3,5 g oogzalf		3	O
37	dexamethason 0,1 % chloramphenicol 0,4 % 5 ml collyrium		4	O
	- Anesthetisch collyrium			
36	oxybuprocaine 1 % 20 ml collyrium		1	O
	- Oogdrukverlagend collyrium			
64	pilocarpine 2 % 10 ml collyrium		2	O
	<i>c) Geneesmiddelen voor otologisch gebruik</i>			
	- Antibiotische oplossing			
57	bacitracine 2500 I.E. neomycinesulfaat 30.000 I.E. 10 ml oplossing		3	O
	- Anesthetische en ontstekingswerende oplossing			
	-clioquinol 10 mg druppels flumetasonpivalaat 0,2mg/ml 7,5 ml		1	O
	<i>d) Geneesmiddelen tegen mond- en keelaandoeningen</i>			
	- Antibiotische of antiseptische gorgedrank			
	- chlorhexidine gluconaat 0,2 % 200 ml oplossing		3	O
	<i>e) Lokale anestetica</i>			
	- lignocaine 2 % 30 g gel		1	O
	- Lokaal anestheticum via kryotherapie			
	- ethylchloride 50 ml oplossing		1	O
	- Lokaal anestheticum, onderhuids inspuitbaar			
48	lidocainehydrochloride 1 % 20 ml vial		2	O
	- Antiseptisch en anestheticum mengsel voor tandheelkundig gebruik			
	- procaïnechlorhydraat 4,10 g benzylalcohol 6,15 g creosoot 28,65 g, fenol 20,50 g, eugenol 42,70 g, 100 ml oplossing		-	O

## 2. Verplegingsartikelen

Volgnr. Intern. med. Guide		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan- boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
	1. Reanimatiebenodigdheden			
	- Apparatuur voor manuele reanimatie			
21	handbediende reanimatieballon met zuurstofhulpstuk	1	0	0
	- Zuurstofapparatuur met drukregelaar zodat de industriële zuurstof van het schip kan worden gebruikt, of zuurstofreservoir			
15	Zuurstofkoffer bestaande uit : zuurstoffles met instelmogelijkheden voor een behandeling van 90 min bij 15 l/min;			
	inhoud 1350 l per stuk bij atmosferische druk	1	0	0
	drukregelaar	1	0	0
	doorstromingsmeter met variabele vernauwing,			
	minimaal 4 l/min leverend	1	0	0
	onbreekbare, met de flessen verbonden bevochtiger	1	0	0
	slangenset	1	0	0
	instelbaar plastic wegwerpmasker	5	0	0
59	zuurstof drukfles	1350 liter	0	0
	Mechanische zuigapparatuur om de bovenste luchtwegen vrij te maken			
	- mechanische pomp om de bovenste luchtwegen vrij te maken	1	0	0
	- Mondstukken voor mond- op mondbeademing			
39	keelpijpje volgens Guedel			
	formaat 4	2	0	0
	formaat 3	2	0	0
	formaat 1	1	0	0
	2. Verbandmiddelen en hechtingsmateriaal			
	Apparaat voor het aanbrengen van metalen hechtingen voor eenmalig gebruik of hechtingsset met naalden : (N.B. : Er zijn reeds naaldvoerder, pincetten, instrumentendoos enz. in deze lijst opgenomen ) :			
	- metalen hechtingen	40	0	0
	met steriliseerbare applicator	1	0	0
	Zelfklevend elastisch verband			
	- elastische zwachtel,	1	0	0
	drukverband op rol			
55	zwachtel, Velpeau op rol	2	0	0
	- Verbandgazen			
	- Verbandgaas op rol	-	0	0
	- Tunnelverband voor de vingers			
61	buisvormig gaasverband 5 m met applicator	-	0	0
	- Steriele gazen			
	- Steriele gaasjes	50	0	0
	- Hydrofiele watten			
	- Verbandwatten 100 g	1	0	0
52	kleefband op rol	3	0	0
	- Steriel laken voor brandwonden			
	Steriel laken voor brandwondpatiënten	2	0	0
	- Driekante doek			
60	driehoeksverband	3	0	0

Volgnr. Intern. med. Gidde		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
91	veiligheidsspelden in roestvrij staal	12	0	0
	- Polyethyleenhandschoenen voor eenmalig gebruik 100 stuks	1	0	0
78	chirurgische handschoenen steriel, 12 paar	1	0	0
	- Pleisterverband			
59	pleisterwondverbandstrips op rol, in meter	3	0	0
	- Steriele snelverbanden			
88	normaal wondverband, breed, steriel	10	0	0
	- Hechtpleisters of zinkoxidepleisters			
	- Hechtpleister op rol	3	0	0
95	zwaluwstaartpleister	20	0	0
	- Hechtingsdraden met naald, niet resorbeerbaar			
98	hechtdraad met naald,			
100	niet resorbeerbaar 3 x 40 mm	5	0	0
97	volle catgut, min 75 cm,	-	0	0
99	met 1/2 cirkel, naald 00, steriel			
	- Vette watten, vetverband	40	0	0
89	oogdrukverband, steriel	10	0	0
93	condoom	100	0	0
83	lijkszak	2	0	0
	3. Instrumenten.			
	- Scalpels voor eenmalig gebruik (operatiemessen)			
40	scalpel	-	0	0
	- Instrumentendoos voor roestvrij staal			
32	instrumentendoos	1	0	0
	- Scharen			
101	ligatuurschaar roestvrij staal	1	0	0
48	verbandschaar roestvrij staal	1	0	0
	- Anatomische pincetten			
41	anatomisch pincet, zonder tanden	1	0	0
45	splinterpincet type Stieglitz of Feilchenfeld	1	0	0
	- Vaatklemmen			
43	vaatklem vb. Spencer Wells	2	0	0
	- Scheermessen voor éénmalig gebruik	2	0	0
	- Naaldvoerders roestvrij staal			
51	naaldvoerder roestvrij staal	1	0	0
28	- Sterilisator	-	0	0
92	- Handborstel	1	0	0
	- Oogmagneet type Growland	1	0	0
	- Tandspiegel roestvrij staal met reservespiegel	-	0	0
	- Tandhaakje roestvrij staal	-	0	0
	- Tandspatel roestvrij staal	-	0	0
	- Pincet voor tandvulling roestvrij staal	-	0	0
	4. Materiaal voor onderzoek en medische controle.			
	- Tongspatels voor eenmalig gebruik			
109	tongspatels in hout	50	0	0

Volgnr. Intern. med. Guide		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
	- Reactiestroken voor urineonderzoek			
104	urineteststrookjes per doos voor			
	eiwitten	-	0	0
	glucose	-	0	0
	bloed	-	0	0
	aceton	-	0	0
40	fluoresceïne strips of druppels	50	0	0
	- Temperatuurbladen			
69	temperatuur- en behandelingskaart	10	0	0
	- Medische kaart (in geval van evacuatie)			
68	geneesmiddelenkaart voor evacuatie	5	0	0
30	- Stethoskoop	1	0	0
	- Anaeroïde bloeddrukmeter			
24	bloeddrukmeter, anaeroïde met reservemanchet	1	0	0
107	- Koortsthermometer	2	0	0
	- Thermometer voor hypothermie			
	- "low reading" thermometer	1	0	0
35	- Medische handleiding	1	0	0
	- Register voor gecontroleerde geneesmiddelen	1	0	0
	- Waterdichte kist	-	0	0
	5. Materiaal voor injecties, perfusie, puncties en catheterisatie			
	- Set voor het draineren van de blaas	-	0	0
	- Druppelclysmaset voor rectaal gebruik			
	- rectumcatheter	-	0	0
53	- Perfusieset met filter voor eenmalig gebruik	5	0	0
	- Urineverzamelzak	1	0	0
	- Injectiespuiten en naalden voor eenmalig gebruik			
103	injectiespuit met -naald voor eenmalig gebruik			
	2 ml	20	0	0
	5 ml	50	0	0
86	naalden voor intraveneuze behandeling	5	0	0
	- Urinecatheter			
67	balloncatheter met steriel glijmiddel 15 g	1	0	0
108	Elastische band met veters of dergelijke	1	0	0
	- Statief voor druppelinfuzen	1	0	0
6	Oogspoelfles	1	0	0
	6. Verplegingsartikelen			
94	- Onderzoeksondersteek	-	0	0
	- Reddingsdekens of -zakken van folie	3	0	0
11	- Warmwaterkruik	1	0	0
	- Urinaal			
33	mannenurinaal	1	0	0
11	Ijszak	1	0	0
1	- Nierbekken	1	0	0
3	- Bedpan	-	0	0

Volgnr. Intern. med. Guide		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
7. Immobilisatiemateriaal				
27	Vervormbare spalk, aluminium (voor vinger)	3	O	O
	- Vervormbare spalk voor onderarm en hand			
	- spalk, normaal, set = 4	1	O	O
	- Opblaasbare spalken			
25	opblaasspalk, set = 4	1	O	O
	- Dijbeenspalken			
	- dijbeenspalk, hout	1	O	O
72	- Steunkraag voor immobilisatie van de hals	1	O	O
	- Ophijsbare brancard of vacuumschelpmatras			
14	ophijsbare brancard of vacuumschelpmatras geschikt voor het vervoer van gewonden of zieken op en van het schip	1	O	O
8. Desinfectie - insectenverdelging - bescherming				
	- Waterontsmetter			
	- natriumtosylchloramide 350 g poeder	1	O	O
	- Chloorxylenol 49 mg/g 1 l oplossing	10	O	O
	- Vloeibaar insecticide			
46	insecticide vloeistof 10 l	-	O	O
	met verstuiver, capaciteit 5 l	-	O	O
	- Insecticide in poedervorm			
	- insecticide 110 g poeder	1	O	O

## 3. Antidota

Volgnr. Intern. med. Guide		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
1. Geneesmiddelen				
	- Algemeen			
	Plasmavervangend middel 1 liter infuus	1	O	O
	glucose 500 g poeder	1	O	O
11	ascorbinezuur 1 g tablet	200	O	O
	ascorbinezuur 500 mg ampul 5 ml	10	O	O
21	chloorfeniramine ampul 5 mg 1 ml ampul	21	O	O
	- Middelen voor hart- en vaatziekten			
41	furosemide 40 mg tablet	24	O	O
	furosemide 20 mg ampul	10	O	O
	phytomenadion 10 mg 1 ml ampul	2	O	O
	- Middelen die op het maag- darmkanaal werken			
6	aluminiumhydroxide met magnesiumhydroxide 600 mg tablet	40	O	O
18	aktieve kool 70 g korrels of poeder	1	O	O
	metoclopramide-hydrochloride 10 mg 2 ml ampul	30	O	O
	- Middelen voor het zenuwstelsel			
28	diazepam 10 mg ampul	30	O	O
23	levomepromazine 25 mg ampul	30	O	O
55	morfine 10 mg ampul	15	O	O
56	naloxon 0,4 mg ampul	10	O	O

Volgnr. Intern. med. Guide		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
12	atropinesulfaat 1 mg 1 ml ampul	20	O	O
	amylnitriet 0,17 mg 0,2 ml ampul	20	O	O
16	calciumgluconaat 1 g bruistablet (Calcium Forte)	15	O	O
30	dimercaprol 100 mg ampul	50	O	O
	metyleenblauw 1 % 10 ml ampul	20	O	O
	- Middelen voor het ademhalingsstelsel			
7	aminofylline 350 mg suppo	24	O	O
72	salbutamol 0,1 mg 200 doses inhalator	2	O	O
	- Infectiewerende middelen			
60	paracetamol 500 mg tablet	40	O	O
9	ampicilline 500 mg kapsel	32	O	O
	ampicilline 500 mg ampul	18	O	O
76	trimethoprim 80 mg tablet	20	O	O
	sulfamethoxazol			
	- Middelen voor uitwendig gebruik			
	tetracyclinehydrochloride 1 % 5 g oogzalf	5	O	O
2	ethylalcohol 10 % 500 ml oplossing	2	O	O
	2. Apparatuur			
	- Zuurstofkoffer (met onderhoudsset)			
15	zuurstofkoffer bestaande uit :			
	zuurstoffles met instelmogelijkheden voor een behandeling			
	van 90 min. bij 15 l/min; inhoud 1350 L per stuk			
	bij atmosferische druk	2	O	O
	drukregelaar	1	O	O
	doorstromingsmeter met regelbare vernauwing, minimaal 4 L/min leverend	1	O	O
	onbreekbare, met de flessen verbonden bevochtiger	1	O	O
	slangenset	1	O	O
	instelbaar plastic wegwerpmasker	5	O	O
	verdeelpijp voor meerdere slachtoffers met toevoerslangen	1	O	O
	handbediende reanimatieballon met zuurstofhulpstuk	1	O	O
36	Medical First Aid Guide for Use in Accidents involving Dangerous Goods, I.M.O.	1	O	O

Plaats en datum : .....

Handtekening van de kapitein : .....

Visum van het districtshoofd van de zeevaartinspectie en/of een door hem aangewezen geneesheer of apotheker : .....

.....



## Deel c. Schepen van categorie C

## I. Gegevens van het schip

Naam : .....

Vlag : .....

Thuishaven : .....

## II. Medische uitrusting

## 1. Geneesmiddelen

Volgnr. Intern. med. Guide		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
	1. Tegen hart- en vaatziekten			
	a) Hart- en bloedsomloopstimulerende middelen - sympathomimeticum			
33	adrenaline 0,1 % ampul 0,5 ml of meer	5	0	0
-	digoxine 0,5 mg/ml ampul 2 ml	-	0	0
	b) Middelen tegen angina pectoris			
-	isobidedinitraat 5 mg tabl.	60	0	0
-	nifedipine 10 mg kapsel	-	0	0
	c) Urineafdrijvende middelen			
41	furosemide 40 mg tablet	-	0	0
-	furosemide 20 mg ampul	-	0	0
	d) Bloedstelpende middelen, inclusief bloedstelpend middel dat de tonus van de baarmoeder verhoogt (indien er vrouwen aan boord zijn)			
-	ergometrine druppels 0,25 mg/ml	-	0	0
34	ergometrine ampul 0,2 mg/ml	1	0	0
	e) Bloeddrukverlagend middel			
	propranolol 40 mg tablet	-	0	0
	2. Geneesmiddelen voor het maag-darmkanaal			
	a) Geneesmiddelen tegen maag- en darmaandoeningen			
	- Middel tegen maagzweren met antagonistische werking op H2-receptoren			
	cimetidine 200 mg tablet	-	0	0
	- Maagzuurwerend middel ter bescherming van het slijmvlies :			
6	magnesiumhydroxide 400 mg tablet	-	0	0
50	magnesiumhydroxide 400 mg/ 5 ml. 350 ml suspensie	-	0	0
	b) Middel tegen braken			
-	metoclopramide 10 mg ampul	3	0	0
-	domperidone 60 mg suppo	-	0	0
	c) Laxeermiddel op basis van olie			
-	parrafine 224 ml emulsie	-	0	0
	d) Middel tegen diarree			
	- bereiding : zakje			
58	glucose 20 g	-	0	0
	na. chloride 3,5 g			
	na. bicarbon. 2,5 g			
	Ka. chloride 1,5 g			
26	- loperamide 2 mg kapsel	20	0	0
	e) Middel tegen ingewandinfecties			
18	aktieve kool 70 g korrels of poeder	-	0	0

Volgnr. Intern. med. Guide		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan- boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
	<i>f) Middel tegen aambeien</i>			
10	clemizolundecylenaat 5 mg cinchocainehydrochl. 1 mg hexachlorofeen 2,5 mg prednisoloncaproaat 1,3 mg suppo	-	O	O
	3. Pijnstillende en krampwerende middelen			
	<i>a) Pijnstillend en koorts- en ontstekingswerend middel</i>			
1	acetylsalicylzuur 500 mg tablet	40	O	O
60	paracetamol 500 mg tablet	-	O	O
	<i>b) Krachtig pijnstillend middel</i>			
-	indomethacine 50 mg kapsel	-	O	O
-	ergotaminetartraat tablet	-	O	O
55	morfine 10 mg ampul	-	O	O
	<i>c) Middel tegen krampen</i>			
-	butylhyoscine 20 mg ampul	-	O	O
-	butylhyoscine 10 mg dragee	-	O	O
	4. Geneesmiddelen voor het zenuwstelsel			
	<i>a) Angstbestrijdend middel</i>			
29	diazepam 5 mg tablet	-	O	O
28	diazepam 10 mg ampul	-	O	O
	<i>b) Neurolepticum</i>			
23	haloperidol ampul 5 mg	-	O	O
	<i>c) Middel tegen zeeziekte</i>			
38	cinnarizine 20 mg tablet domperidonemaleaat 15 mg	12	O	O
	<i>d) Middel tegen epilepsie</i>			
62	fenobarbital 100 mg tablet	-	O	O
	5. Anti-allergische en anti-anafylactische middelen			
	<i>a) Antihistaminicum H1</i>			
20	d.chl. feniraminemaleaat 6 mg	-	O	O
	<i>b) Inspuitbare glucocorticosteroïde</i>			
43	methylprednisolon ampul 40 mg	-	O	O
	6. Geneesmiddelen voor het ademhalingsstelsel			
	<i>a) Geneesmiddel gebruikt bij bronchospasme</i>			
72	salbutamol inhalator 200 doses	-	O	O
-	salbutamol 0,5 mg ampul	-	O	O
-	theophylline retard 250 mg dragee	-	O	O

Volgnr. Intern. med. Gilde		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan- boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
	<i>b) Hoestmiddel</i>			
25	codeïne 30 mg tablet	-	0	0
-	expectorans siroop 200 ml	-	0	0
	<i>c) Geneesmiddel gebruikt bij rhinitis en sinusitis</i>			
-	cinnarizine 10 mg dragee	-	0	0
	fenylpropanolaminehydrochloride 50 mg			
	isopropamidejodide 2,5 mg			
	<i>7. Infectiewerende middelen</i>			
	<i>a) Antibiotica</i>			
-	amoxicilline 500 mg kapsel	-	0	0
-	amoxicilline 1 g ampul	-	0	0
35	erythromycine 500 mg tablet	-	0	0
31	doxycycline 100 mg kapsel	-	0	0
13	benzathine penicilline G, 1, 2 M.E. ampul	-	0	0
75	spectinomycine 2 g ampul	-	0	0
	<i>b) Bacteriedodende sulfamiden</i>			
76	trimethoprim 80 mg tablet	-	0	0
	sulfamethoxazol 400 mg			
	<i>c) Desinfectans voor de urinewegen</i>			
-	norfloxacin tablet 400 mg	-	0	0
	<i>d) Parasietendodend middel</i>			
-	mebendazole 100 mg tablet	-	0	0
19	chloroquine 100 mg tablet	60	0	0
68	proguanil 100 mg tablet	250	0	0
70	kinine 500 mg tablet	-	0	0
-	mefloquine 250 mg tablet	-	0	0
-	sulfadoxine 500 mg pyrimethamine 25 mg tablet	-	0	0
51	metronidazole 500 mg tablet	-	0	0
	<i>e) Darmonstekingwerend middel</i>			
-	nifuroxazide 200 mg kapsel	-	0	0
	<i>f) Vaccins en immunoglobulinen tegen tetanus</i>			
79	tetanusantoxine ampul 40 I.E. ampul	-	0	0
78	menselijke anti-tetanus immuun-globuline 250 I.E.ampul	-	0	0
	<i>8. Preparaten bestemd voor rehydratie en toevoer van calorieën en plasma- vervangingsmiddelen.</i>			
74	na. chloride 1 g tablet	-	0	0
73	na. chloride 9 g water 1 l infuus	-	0	0
27	plasmavervangend middel 1 l infuus	-	0	0
	<i>9. Geneesmiddelen voor uitwendig gebruik</i>			
	<i>a) Geneesmiddelen voor dermatologisch gebruik</i>			
	- Antiseptische oplossing			
17	- cetrimide 15 % chloorhexidinedigl. 1,5 % 250 ml oplossing	2	0	0
-	- zuurstofwater 3 % 100 ml oplossing	-	0	0
2	- gedenatureerde alcohol 70 % 200 ml oplossing	-	0	0
	- Antibiotische zalf			
-	chloortetracyclinehydrochloride 14 g zalf	-	0	0

Volgnr. Intern. med. Guide		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan- boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
	- Ontstekingswerende en pijnstillende zalf			
14	- benzylnicotinaat 10 mg capsicum oliehart 10 mg glycolsalicylaat 10 mg eucalyptol 10 mg, kamfer 10 mg pijnlolie 8,5 mg, terpentijnolie 31 mg/g 35 g balsem		0	0
	- fluocinolon acet. 0,025 % neomycine 0,5 % 5 g. crème		0	0
	- Antimycotische huidgel			
	- miconazole 2 % 30 g. crème		0	0
	- Schurftmiddel			
	benzylbenzoaat 20 % lotion 250 ml		0	0
	- Preparaat tegen brandwonden			
	- zilverulfadiazine		0	0
	1% 500 g crème			
	- acryl-copolymeer 3,1% 28 x 15 cm verband	1	0	0
	<i>b) Geneesmiddelen voor oftalmologisch gebruik</i>			
	- Antibiotisch collyrium (oogwater)			
	- boorzuur oplossing 100 g collyrium		0	0
	- Antibiotisch en ontstekingswerend collyrium			
38	oxytetracycline 5 mg 3,5 g oogzalf		0	0
37	dexamethason 0,1 % chloramphenicol 0,4 % 5 ml collyrium		0	0
	- Anesthetisch collyrium			
36	oxybuprocaine 1 % 20 ml collyrium		0	0
	- Oogdrukverlagend collyrium			
64	pilocarpine 2 % 10 ml collyrium		0	0
	<i>c) Geneesmiddelen voor otologisch gebruik</i>			
	- Antibiotische oplossing			
57	bacitracine 2500 I.E. neomycinesulfaat 30.000 I.E. 10 ml oplossing		0	0
	- Anesthetische en ontstekingswerende oplossing			
	clioquinol 10 mg druppels flumetasonpivalaat 0,2mg/ml 7,5 ml		0	0
	<i>d) Geneesmiddelen tegen mond- en keelaandoeningen</i>			
	- Antibiotische of antiseptische gorgedrank			
	- chlorhexidine gluconaat 0,2 % 200 ml oplossing		0	0
	<i>e) Lokale anestetica</i>			
	- lignocaine 2 % 30 g gel	1	0	0
	- Lokaal anestheticum via kryotherapie			
	- ethylchloride 50 ml oplossing		0	0
	- Lokaal anestheticum, onderhuids inspuitbaar			
48	lidocainehydrochloride 1 % 20 ml vial		0	0
	- Antiseptisch en anestheticum mengsel voor tandheelkundig gebruik			
	- procaïnechlorhydraat 4,10 g benzylalcohol 6,15 g creosoot 28,65 g, fenol 20,50 g, eugenol 42,70 g, 100 ml oplossing		0	0

## 2. Verplegingsartikelen

Volgnr. Intern. med. Guide		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan- boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
	<b>1. Reanimatiebenodigdheden</b>			
	- Apparatuur voor manuele reanimatie			
21	handbediende reanimatieballon met zuurstofhulpstuk	-	0	0
	- Zuurstofapparatuur met drukregelaar zodat de industriële zuurstof van het schip kan worden gebruikt, of zuurstofreservoir			
15	Zuurstofkoffer bestaande uit : zuurstoffles met instelmogelijkheden voor een behandeling van 90 min bij 15 l/min;			
	inhoud 1350 l per stuk bij atmosferische druk	-	0	0
	drukregelaar	-	0	0
	doorstromingsmeter met variabele vernauwing,			
	minimaal 4 l/min leverend	-	0	0
	onbreekbare, met de flessen verbonden bevochtiger	-	0	0
	slangenset	-	0	0
	instelbaar plastic wegwerpmasker	-	0	0
59	zuurstof drukfles	-	0	0
	Mechanische zuigapparatuur om de bovenste luchtwegen vrij te maken			
	- mechanische pomp om de bovenste luchtwegen vrij te maken	-	0	0
	- Mondstukken voor mond- op mondbeademing			
39	keelpijpje volgens Guedel			
	formaat 4	2	0	0
	formaat 3	-	0	0
	formaat 1	-	0	0
	<b>2. Verbandmiddelen en hechtingsmateriaal</b>			
	Apparaat voor het aanbrengen van metalen hechtingen voor eenmalig gebruik of hechtingsset met naalden : (N.B. : Er zijn reeds naaldvoerder, pincetten, instrumentendoos enz. in deze lijst opgenomen ) :			
	- metalen hechtingen	20	0	0
	met steriliseerbare applicator	-	0	0
	Zelfklevend elastisch verband			
	- elastische zwachtel,	1	0	0
	drukverband op rol			
55	zwachtel, Velpeau op rol	2	0	0
	- Verbandgazen			
	- Verbandgaas op rol	-	0	0
	- Tunnelverband voor de vingers			
61	buisvormig gaasverband 5 m met applicator	-	0	0
	- Steriele gazen			
	- Steriele gaasjes	25	0	0
	- Hydrofiele watten			
	- Verbandwatten 100 g	-	0	0
52	kleefband op rol	2	0	0
	- Steriel laken voor brandwonden			
	Steriel laken voor brandwondpatiënten	-	0	0

Volgnr. Intern. med. Guide		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
-	Driekante doek			
60	driehoeksverband	-	O	O
91	veiligheidsspelden in roestvrij staal	12	O	O
	- Polyethyleenhandschoenen voor eenmalig gebruik 100 stuks	-	O	O
78	chirurgische handschoenen steriel, 12 paar	-	O	O
	- Pleisterverband			
59	pleisterwondverbandstrips op rol, in meter	1	O	O
	- Steriele snelverbanden			
88	normaal wondverband, breed, steriel	3	O	O
	- Hechtpleisters of zinkoxidepleisters			
	- Hechtpleister op rol	1	O	O
95	zwaluwstaartpleister	10	O	O
	- Hechttingsdraden met naald, niet resorbeerbaar			
98	hechtdraad met naald,			
100	niet resorbeerbaar 3 x 40 mm	-	O	O
97	volle catgut, min 75 cm,	-	O	O
99	met 1/2 cirkel, naald 00, steriel			
	- Vette watten, vetverband	30	O	O
89	oogdrukverband, steriel	-	O	O
93	condoom	-	O	O
83	lijkszak	-	O	O
	3. Instrumenten.			
	- Scalpels voor eenmalig gebruik (operatiemessen)			
40	scalpel	-	O	O
	- Instrumentendoos voor roestvrij staal			
32	instrumentendoos	-	O	O
	- Scharen			
101	ligatuurschaar roestvrij staal	-	O	O
48	verbandsschaar roestvrij staal	1	O	O
	- Anatomische pincetten			
41	anatomisch pincet, zonder tanden	-	O	O
45	splinterpincet type Stieglitz of Feilchenfeld	-	O	O
	- Vaatklemmen			
43	vaatklem vb. Spencer Wells	1	O	O
	- Scheermessen voor éénmalig gebruik	-	O	O
	- Naaldvoerders roestvrij staal			
51	naaldvoerder roestvrij staal	-	O	O
28	- Sterilisator	-	O	O
92	- Handborstel	-	O	O
	- Oogmagneet type Growland	-	O	O
	- Tandspiegel roestvrij staal met reservespiegel	-	O	O
	- Tandhaakje roestvrij staal	-	O	O
	- Tandspatel roestvrij staal	-	O	O
	- Pincet voor tandvulling roestvrij staal	-	O	O

Volgnr. Intern. med. Gide		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
	4. Materiaal voor onderzoek en medische controle.			
	- Tongspatels voor eenmalig gebruik			
109	tongspatels in hout	-	0	0
	- Reactiestroken voor urineonderzoek			
104	urineteststrookjes per doos voor			
	eiwitten	-	0	0
	glucose	-	0	0
	bloed	-	0	0
	aceton	-	0	0
40	fluoresceïne strips of druppels	-	0	0
	- Temperatuurbladen			
69	temperatuur- en behandelingskaart	-	0	0
	- Medische kaart (in geval van evacuatie)			
68	geneesmiddelenkaart voor evacuatie	-	0	0
30	- Stethoscoop	-	0	0
	- Anaeroïde bloeddrukmeter			
24	bloeddrukmeter, anaeroïde met reservemanchet	-	0	0
107	- Koortsthermometer	-	0	0
	- Thermometer voor hypothermie			
	- "low reading" thermometer	-	0	0
35	- Medische handleiding	1	0	0
	- Register voor gecontroleerde geneesmiddelen	1	0	0
	- Waterdichte kist	1	0	0
	5. Materiaal voor injecties, perfusie, puncties en catheterisatie			
	- Set voor het draineren van de blaas	-	0	0
	- Druppelclysma-set voor rectaal gebruik			
	- rectumcatheter	-	0	0
53	- Perfusie-set met filter voor eenmalig gebruik	-	0	0
	- Urineverzamelzak	-	0	0
	- Injectiespuiten en naalden voor eenmalig gebruik			
103	injectiespuit met -naald voor eenmalig gebruik			
	2 ml	-	0	0
	5 ml	-	0	0
86	naalden voor intraveneuze behandeling	-	0	0
	- Urinecatheter			
67	balloncatheter met steriel glijmiddel 15 g	-	0	0
108	Elastische band met veters of dergelijke	-	0	0
	- Statief voor druppelinfuzen	-	0	0
6	Oogspoelfles	-	0	0
	6. Verplegingsartikelen			
94	- Onderzoeksondersteek	-	0	0
	- Reddingsdekens of -zakken van folie	1	0	0
11	- Warmwaterkruik	-	0	0
	- Urinaal			
33	mannenurinaal	-	0	0
11	Ijszak	-	0	0
1	- Nierbekken	-	0	0
3	- Bedpan	-	0	0

Volgnr. Intern. med. Guide		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
7. Immobilisatiemateriaal				
27	Vervormbare spalk, aluminium (voor vinger) - Vervormbare spalk voor onderarm en hand	-	0	0
	- spalk, normaal, set = 4 - Opblaasbare spalken	-	0	0
25	opblaasspalk, set = 4 - Dijbeenspalken	-	0	0
	- dijbeenspalk, hout	-	0	0
72	- Steunkraag voor immobilisatie van de hals - Ophijsbare brancard of vacuumschelpmatras	-	0	0
14	ophijsbare brancard of vacuumschelpmatras geschikt voor het vervoer van gewonden of zieken op en van het schip	-	0	0
8. Desinfectie - insectenverdelging - bescherming				
	- Waterontsmetter			
	- natriumtosylchloramide 350 g poeder	-	0	0
	- Chloorxylenol 49 mg/g 1 l oplossing - Vloeibaar insecticide	-	0	0
46	insecticide vloeistof met verstuiver, capaciteit 5 l	-	0	0
	- Insecticide in poedervorm			
	- insecticide 110 g poeder	-	0	0

## 3. Antidota

Volgnr. Intern. med. Guide		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
1. Geneesmiddelen				
	- Algemeen			
	Plasmavervangend middel 1 liter infuus	1	0	0
	glucose 500 g poeder	1	0	0
11	ascorbinezuur 1 g tablet	100	0	0
	ascorbinezuur 500 mg ampul 5 ml	5	0	0
21	chloorfeniramine ampul 5 mg 1 ml ampul - Middelen voor hart- en vaatziekten	9	0	0
41	furosemide 40 mg tablet	12	0	0
	furosemide 20 mg ampul	5	0	0
	phytomenadion 10 mg 1 ml ampul - Middelen die op het maag- darmkanaal werken	2	0	0
6	aluminiumhydroxide met magnesiumhydroxide 600 mg tablet	40	0	0
18	aktieve kool 70 g korrels of poeder	1	0	0
	metoclopramide-hydrochloride 10 mg 2 ml ampul - Middelen voor het zenuwstelsel	12	0	0
28	diazepam 10 mg ampul	12	0	0
23	levomepromazine 25 mg ampul	10	0	0



Volgnr. Intern. med. Guide		Vereiste hoeveel- heden	Hoeveel- heden die zich daad- werkelijk aan boord bevinden	Opmer- kingen (met name : eventuele verval- datum)
55	morfine 10 mg ampul	5	O	O
56	naloxon 0,4 mg ampul	10	O	O
12	atropinesulfaat 1 mg 1 ml ampul	10	O	O
	amylnitriet 0,17 mg 0,2 ml. ampul	10	O	O
16	calciumgluconaat 1 g bruistablet (Calcium Forte)	5	O	O
30	dimercaprol 100 mg ampul	20	O	O
	metyleenblauw 1 % 10 ml ampul	10	O	O
	- Middelen voor het ademhalingsstelsel			
7	aminofylline 350 mg suppo	12	O	O
72	salbutamol 0,1 mg 200 doses inhalator	1	O	O
	- Infectiewerende middelen			
60	paracetamol 500 mg tablet	20	O	O
9	ampicilline 500 mg kapsel	16	O	O
	ampicilline 500 mg ampul	12	O	O
76	trimethoprim 80 mg tablet	20	O	O
	sulfamethoxazol			
	- Middelen voor uitwendig gebruik			
	tetracyclinehydrochloride 1 % 5 g oogzalf	2	O	O
2	ethylalcohol 10 % 500 ml oplossing	1	O	O
	2. Apparatuur			
	- Zuurstofkoffer (met onderhoudsset)			
15	zuurstofkoffer bestaande uit :			
	zuurstoffles met instelmogelijkheden voor een behandeling			
	van 90 min. bij 15 l/min; inhoud 1350 L per stuk			
	bij atmosferische druk	1	O	O
	drukregelaar	1	O	O
	doorstromingsmeter met regelbare vernauwing, minimaal 4 L/min leverend	1	O	O
	onbreekbare, met de flessen verbonden bevochtiger	1	O	O
	slangenset	1	O	O
	instelbaar plastic wegwerpmasker	1	O	O
	verdeelpijp voor meerdere slachtoffers met toevoerslangen	1	O	O
	handbediende reanimatieballon met zuurstofhulpstuk	1	O	O
36	Medical First Aid Guide for Use in Accidents involving Dangerous Goods, I.M.O.	1	O	O

Plaats en datum : .....

Handtekening van de kapitein : .....

Visum van het districtshoofd van de zeevaartinspectie en/of een door hem aangewezen geneesheer of apotheker : .....

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 7 januari 1998.

ALBERT

Van Koningswege :  
De Minister van Vervoer,  
M. DAERDEN

## Annexe IV

## Cadre général servant au contrôle des dotations médicales des navires

## Section a. Navires de la catégorie A

## I. Identification du navire

Nom : .....

Pavillon : .....

Port d'attache : .....

## II. Dotation médicale

## 1. Médicaments

N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requises	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
	1. Cardio-vasculaires			
	a) Analeptiques cardio-circulatoires - sympathomimétiques			
33	adrénaline 0,1 % ampoule 0,5 ml ou plus	10	O	O
-	digoxine 0,5 mg/ml ampoule 2 ml	6	O	O
	b) Antiangoreux			
-	dinitrate d'isosorbide 5 mg comprimé	60	O	O
-	nifédipine 10 mg gélule	50	O	O
	c) Diurétiques			
41	furosemide 40 mg comprimé	50	O	O
-	furosemide 20 mg ampoule	10	O	O
	d) Antihémorragiques, y compris utérotonique (si femme à bord)			
-	ergométrine gouttes 0,25 mg/ml	20	O	O
34	ergométrine ampoule 0,2 mg/ml ampoule	10	O	O
	e) Antihypertenseur			
	propranolol 40 mg comprimé	50	O	O
	2. Médicaments agissant sur le système gastro-intestinal			
	a) Médicaments de la pathologie gastrique et intestinale			
	- Anti-ulcéreux antagoniste des récepteurs H2 à l'histamine cimétidine 200 mg comprimé	100	O	O
	- Anti-acide pansement de la muqueuse			
6	hydroxide de magnésium 400 mg comprimé	200	O	O
50	hydroxide de magnésium 400 mg/ 5 ml 350 ml suspension	2	O	O
	b) Anti-émétique			
-	métoclopramide 10 mg ampoule	12	O	O
-	dompéridone 60 mg suppo	12	O	O
	c) Laxatif lubrifiant			
-	paraffine 224 ml émulsion	1	O	O
	d) Antidiarrhéique			
	- préparation : sachet			
58	glucose 20 g	30	O	O
	chlorure de sodium 3,5 g			
	bicarbonate de soude 2,5 g			
	chlorure de potassium 1,5 g			
26	- lopéramide 2 mg capsule	120	O	O
	e) Antiseptique intestinal			
18	charbon actif granulés ou poudre 70 g	1	O	O

N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requises	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
	<i>f) Antihémorroïdaire</i>			
10	undécylénate de clémizole 5mg chlorhydrate de cinchocaïne 1 mg hexachlorophène 2,5 mg caproate de prednisolone 1,3 mg suppo	60	O	O
	3. Analésiques et antispasmodiques			
	<i>a) Analgésique, antipyrétique et anti-inflammatoire</i>			
1	acide acétylsalicylique 500 mg comprimé	200	O	O
60	paracétamol 500 mg comprimé	200	O	O
	<i>b) Analgésique puissant</i>			
-	indométhacine 50 mg gélule	30	O	O
-	tartrate d'ergotamine comprimé	40	O	O
55	morfine 10 mg ampoule	10	O	O
	<i>c) Spasmolytique</i>			
-	butylhyoscine 20 mg ampoule	12	O	O
-	butylhyoscine 10 mg dragée	50	O	O
	4. Médicaments du système nerveux			
	<i>a) Anxiolytique</i>			
29	diazepam 5 mg comprimé	50	O	O
28	diazepam 10 mg ampoule	6	O	O
	<i>b) Neuroleptique</i>			
23	haloperidol ampoule 5 mg	10	O	O
	<i>c) Antinaupathique</i>			
38	cinnarizine 20 mg comprimé maléate de domperidone 15 mg	48	O	O
	<i>d) Anti-épileptique</i>			
62	phénobarbital 100 mg comprimé	100	O	O
	5. Anti-allergique et anti-anaphylactiques			
	<i>a) Antihistaminique H1</i>			
20	maléate de dexchlorphéniramine 6 mg	60	O	O
	<i>b) Glucocorticoïde injectable</i>			
43	méthylprednisolone 40 mg ampoule	6	O	O
	6. Médicaments du système respiratoire			
	<i>a) Médicament utilisé dans le bronchospasme</i>			
72	salbutamol inhalateur 200 doses	2	O	O
-	salbutamol 0,5 mg ampoule	3	O	O
-	théophylline retard 250 mg dragée	30	O	O
	<i>b) Antitussif</i>			
25	codéine 30 mg comprimé	40	O	O
-	sirop expectorant 200 ml	5	O	O

N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requises	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
	c) Médicaments utilisés dans les rhinites et les sinusites			
-	cinnarizine 10 mg dragée	30	O	O
	chlorhydrate de phénylpropanolamine 50 mg			
	iodure d'isopropamide 2,5 mg			
	7. Médicaments anti-infectieux			
	a) Antibiotiques			
-	amoxicilline 500 mg gélule	64	O	O
-	amoxicilline 1 g ampoule	15	O	O
35	érythromycine 500 mg comprimé	64	O	O
31	doxycycline 100 mg gélule	50	O	O
13	benzathine pénicilline G, 1, 2 M.U. ampoule	15	O	O
75	spectinomycine 2 g ampoule	5	O	O
	b) Sulfamides antibactériens			
76	triméthoprim 80 mg comprimé	100	O	O
	sulfaméthoxazole 400 mg			
	c) Antiseptiques des voies urinaires			
-	norfloxacine 400 mg comprimé	24	O	O
	d) Antiparasitaires			
-	mebendazole 100 mg comprimé	12	O	O
19	chloroquine 100 mg comprimé	1000	O	O
68	proguanil 100 mg comprimé	3250	O	O
70	quinine 500 mg comprimé	100	O	O
-	mefloquine 250 mg comprimé	12	O	O
-	sulfadoxine 500 mg pyriméthamine 25 mg comprimé	12	O	O
51	métronidazole 500 mg comprimé	40	O	O
	e) Anti-infectieux intestinal			
-	nifuroxazide 200 mg gélule	56	O	O
	f) Vaccins et immunoglobulines antitétaniques			
79	anatoxine tétanique 40 U.I. ampoule	5	O	O
78	immunoglobine humaine antitétanique 250 U.I. ampoule	3	O	O
	8. Composés destinés à la réhydratation, à l'apport calorique et et au remplissage vasculaire			
74	chlorure de sodium 1 g comprimé	500	O	O
73	chlorure de sodium 9 g eau 1 l perfusion	4	O	O
27	succédané de plasma 1 l perfusion	2	O	O
	9. Médicaments à usage externe			
	a) Médicaments à usage dermatologique			
	- Solution antiseptique			
17	- cetrimide 15 % chlorhexidine digluconate 1,5 % 250 ml solution	4	O	O
-	- eau oxygénée 3 % 100 ml solution	1	O	O
2	- alcool dénaturé 70 % 200 ml solution	5	O	O
	- Pommade antibiotique			
-	chlorhydrate chlortétracycline 14 g onguent	4	O	O

N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requises	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
	- Pommade anti-inflammatoire et antalgique			
14	- nicotinate de benzyl 10 mg, oléorésine de capsicum 10 mg			
	salicylate de glycol 10 mg, eucalyptol 10 mg, camphre 10 mg, essence de pin 8,5 mg, essence de térébenthine 31 mg/g 35 g baume	2	O	O
	- acétonide de fluocinolone 0,025 % néomycine 0,5 % 5 g crème	6	O	O
	- Gel dermique antimycosique			
-	miconazole 2 % 30 g crème	2	O	O
	- Remède antipsorique			
	benzoate de benzyl 20 % lotion 250 ml	2	O	O
	- Préparation contre les brûlures			
-	sulfadiazine d'argent	1	O	O
	1% 500 g pommade			
-	copolymères d'acryl 3,1% 28 x 15 cm pansement	4	O	O
	b) Médicaments à usage ophtalmique			
	- Collyre antibiotique			
-	solution d'acide borique 100 g collyre	1	O	O
	- Collyre antibiotique et anti-inflammatoire			
38	oxytétracycline 5 mg 3,5 g onguent	6	O	O
37	dexaméthasone 0,1 % chloramphénicol 0,4 % 5 ml collyre	8	O	O
	- Collyre anesthésique			
36	oxybuprocaine 1 % 20 ml collyre	1	O	O
	- Collyre myotique hypotonisant			
64	pilocarpine 2 % 10 ml collyre	2	O	O
	c) Médicaments à usage otique			
	- Solution antibiotique			
57	bacitracine 2500 U.I.	5	O	O
	sulfate de néomycine 30.000 U.I. 10 ml solution			
	- Solution anesthésique et anti-inflammatoire			
	- clioquinol 10 mg gouttes			
	pivalate de fluméthasone 0,2 mg/ml			
	7,5 ml	2	O	O
	d) Médicaments des affections bucco-pharyngées			
	- Collutoire antibiotique ou antiseptique			
-	chlorhexidine gluconate 0,2 % 200 ml solution	5	O	O
	e) Anesthésiques locaux			
-	lignocaïne 2 % 30 g gel	2	O	O
	- Anesthésique local par réfrigération			
-	chlorure d'éthyle 50 ml solution	2	O	O
	- Anesthésique local injectable par voie sous-cutanée			
48	chlorhydrate de lidocaïne 1 % 20 ml vial	3	O	O
	- Mélange anesthésique et antiseptique dentaire			
-	chlorhydrate de procaïne 4,10 g	1	O	O
	alcool benzylique 6,15 g créosote 28,65 g, phénol 20,50 g, eugénol 42,70 g, 100 ml solution			

## 2. Matériel médical

N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requises	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
	1. Matériel de réanimation			
	- Appareil de réanimation manuelle			
21	ballon de réanimation manuelle permettant l'administration d'oxygène	1	O	O
	- Appareil à oxygénothérapie avec détendeur permettant l'utilisation de l'oxygène industriel du bord, ou réservoir à oxygène			
15	Coffret d'oxygénothérapie comprenant : une bouteille d'oxygène avec possibilité de réglage pour un traitement de 90 min pour 15 l/min;			
	contenu 1350 l par pièce à la pression atmosphérique	2	O	O
	détendeur	1	O	O
	débitmètre avec rétrécissement variable, donnant minimum 4 l/min	1	O	O
	humidificateur incassable relié aux bouteilles	1	O	O
	set de tubulures	1	O	O
	masque réglable en plastique, à usage unique	5	O	O
59	bouteille d'oxygène pressurisée	2700 litres	O	O
	- Aspirateur mécanique pour désobstruction des voies aériennes supérieures			
	- pompe mécanique pour désobstruction des voies aériennes supérieures	1	O	O
	- Embouts buccaux pour réanimation bouche à bouche			
39	canules de Guedel			
	format 4	2	O	O
	format 3	2	O	O
	format 1	1	O	O
	2. Pansements et matériel de suture			
	Agrafeuse à usage unique pour suture, ou nécessaire de suture et d'aiguilles (N.B. Les porte-aiguilles, les pincettes, la boîte d'instruments, etc sont déjà repris dans la liste)			
	- agrafes métalliques	40	O	O
	avec applicateur stérilisable	1	O	O
	Bandage élastique autoadhésif			
	- rouleau de bande élastique,	2	O	O
55	rouleau de bandage Velpeau	4	O	O
	- Bandes de gaze à pansement			
	- Rouleaux de gaze	12	O	O
	- Bandes de gaze tubulaire pour pansement de doigt			
61	gaze tubulaire 5 m avec applicateur	1	O	O
	- Compresse de gaze stérile			
	- Petites compresses de gaze stériles	100	O	O
	- Coton hydrophile			
	- coton hydrophile 100 g	3	O	O
52	rouleau de ruban adhésif	5	O	O
	- Drap stérile en cas de brûlures			
	Drap stérile pour brûlés	6	O	O
	- Echarpe triangulaire			
60	pansement triangulaire	4	O	O
91	épingles de sûreté en acier inoxydable	12	O	O
	- Gants en polyéthylène à usage unique, 100 pièces	1	O	O
78	gants chirurgicaux stériles, 12 paires	1	O	O

N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requisés	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
	- Pansements adhésifs			
59	mètre de rouleau de pansement adhésif	5	O	O
	- Pansements compressifs stériles			
88	pansements normaux, larges, stériles	20	O	O
	- Sutures adhésives ou bandes d'oxyde de zinc			
-	rouleau de sutures adhésives	5	O	O
95	bandelettes d'oxyde de zinc	30	O	O
	- Sutures avec aiguilles, non résorbables			
98	suture avec aiguille,			
100	non résorbable 3 x 40 mm	10	O	O
97	catgut plein, min 75 cm	2	O	O
99	avec aiguille demi-circulaire, 00, stérile			
-	- Tulle gras	50	O	O
89	compresses ophtalmiques stériles	20	O	O
93	préservatifs	250	O	O
83	sac pour cadavre	2	O	O
	3. Instruments			
	- Bistouris à usage unique			
40	bistouris	20	O	O
	- Boîte à instruments en acier inoxydable			
32	boîte à instruments	1	O	O
	- Ciseaux			
101	ciseaux pour ligaturer en acier inoxydable	1	O	O
48	ciseaux de pansement en acier inoxydable	1	O	O
	- Pincés à disséquer en acier inoxydable			
41	pince à disséquer, droite	1	O	O
45	pincette à écharde type Stieglitz ou Feilchenfeld	1	O	O
	- Pincés hémostatiques			
43	hémostatiques p. ex. Spencer Wells	2	O	O
	- Rasoirs à usage unique	5	O	O
	- Pincés porte-aiguilles acier inoxydable			
51	Pince porte-aiguille acier inoxydable	1	O	O
28	- Stérilisateur	1	O	O
92	- Brosse pour les mains	1	O	O
-	- Aimant d'œil type Growland	1	O	O
-	- Miroir de dentiste en acier inoxydable avec miroir de réserve	1	O	O
-	- Crochet de dentiste en acier inoxydable	1	O	O
-	- Spatule de dentiste en acier inoxydable	1	O	O
-	- Pincette pour plombage en acier inoxydable	1	O	O
	4. Matériel d'examen et de surveillance médicale			
	- Abaisse-langue à usage unique			
109	abaisse-langue en bois	100	O	O
	- Bandelettes réactives pour analyse d'urine			
104	bandelettes, par boîte, pour albumine	1	O	O
	glucose	1	O	O
	sang	1	O	O
	acétone	1	O	O
40	bandelettes ou gouttes de fluoresceïne,	100	O	O

N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requis	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
	- Feuille de température			
69	carte de température et de traitement	30	O	O
	- Fiches médicales d'évacuation			
68	carte de médicaments en cas d'évacuation	20	O	O
30	- Stéthoscope	1	O	O
	- Tensiomètre anéroïde			
24	tensiomètre anéroïde avec manchon de réserve	1	O	O
107	- Thermomètre médical standard	2	O	O
	- Thermomètre à hypothermie			
	- « low reading » thermomètre	1	O	O
35	- Manuel médical	1	O	O
	- Registre des médicaments contrôlés	1	O	O
	- Coffre étanche	-	O	O
	5. Matériel d'injection, de perfusion, de ponction et de sondage			
	- Nécessaire pour drainer la vessie	1	O	O
	- Nécessaire à goutte rectal			
	- cathéter rectal	5	O	O
53	- Tubulures à perfusion, à usage unique	10	O	O
	- Poche de drainage d'urine	2	O	O
	- Seringues et aiguilles à usage unique			
103	seringue avec aiguille à usage unique			
	2 ml	40	O	O
	5 ml	100	O	O
86	aiguilles pour traitement intraveineux	10	O	O
	- Sonde urinaire			
67	sonde ballon avec lubrifiant stérile 15 g	2	O	O
108	Bande élastique avec lacets ou dispositif similaire	1	O	O
	- Support pour perfusion	1	O	O
6	Bain d'œil	2	O	O
	6. Matériel médical général			
94	- Bassin de commodité	1	O	O
	- Couvertures de sauvetage ou couvertures à film réfléchant la chaleur	6	O	O
11	- Bouillote	2	O	O
	- Urinal			
33	urinal pour hommes	1	O	O
11	Vessie de glace	2	O	O
1	- Cuvette réniforme	2	O	O
3	- Bassin hygiénique	1	O	O
	7. Matériel d'immobilisation et de contention			
27	Attelle malléable pour doigt en aluminium	5	O	O
	- Attelle malléable pour avant-bras et main			
	- type normal, set = 4	1	O	O
	- Attelles gonflables			
25	attelle gonflable, set = 4	1	O	O
	- Attelles pour cuisse			
	- attelle pour cuisse en bois	1	O	O



N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requis	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
72	- Collier cervical pour immobilisation du cou	1	O	O
	- Gouttière treuillable ou matelas coquille à dépression			
14	gouttière treuillable ou matelas coquille à dépression pour transport à bord ou débarquer des malades ou des blessés	1	O	O
	8. Désinfection, désinsectisation, protection			
	- Composé pour désinfection de l'eau			
	- tosylchloramide sodique 350 g poudre	1	O	O
	- chloroxylénol 49 mg/g	20	O	O
	1 l solution			
	- Insecticide liquide			
46	insecticide liquide 10 l	1	O	O
	avec pulvérisateur, capacité 5 l	1	O	O
	- Insecticide en poudre			
	- insecticide 110 g poudre	1	O	O

## 3. Antidotes

N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requis	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
	1. Médicaments			
	- Généraux			
	Succédané du plasma 1 l perfusion	2	O	O
	glucose 500 g poudre	1	O	O
11	acide ascorbique 1 g comprimé	200	O	O
	acide ascorbique 500 mg ampoule 5 ml	20	O	O
21	chlorphéniramine 5 mg 1 ml ampoule	39	O	O
	- Cardio-vasculaires			
41	furosemide 40 mg comprimé	74	O	O
	furosemide 20 mg ampoule	40	O	O
	phytoménadione 10 mg ampoule 1 ml	4	O	O
	- Système gastro-intestinal			
6	hydroxide d'aluminium avec hydroxide de magnésium 600 mg comprimé	80	O	O
18	charbon activé 70 gr granulés ou poudre	1	O	O
	chlorhydrate de métoclopramide 10 mg 2 ml ampoule	60	O	O
	- Système nerveux			
28	diazepam 10 mg ampoule	60	O	O
23	lévomépromazine 25 mg ampoule	80	O	O
55	morphine 10 mg ampoule	30	O	O
56	naloxone 0,4 mg ampoule	30	O	O
12	sulfate d'atropine 1 mg 1 ml ampoule	40	O	O
	nitrite d'amyle 0,17 mg 0,2 ml ampoule	100	O	O
16	gluconate de calcium 1 g comprimé effervescent (Calcium Forte)	30	O	O

N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requises	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
30	dimercaprol 100 mg ampoule	160	O	O
	bleu de méthylène 1 % 10 ml ampoule	40	O	O
	- Système respiratoire			
7	aminophylline 350 mg suppo	60	O	O
72	salbutamol 0,1 mg 200 doses inhalateur	4	O	O
	- Anti-infectieux			
60	paracétamol 500 mg comprimé	120	O	O
9	ampicilline 500 mg gélule	96	O	O
	ampicilline 500 mg ampoule	96	O	O
76	triméthoprim 80 mg comprimé	50	O	O
	sulfamethoxazole			
	- Usage externe			
	chlorhydrate de tétracycline 1 % 5 g pommade ophtalmique	10	O	O
2	alcool éthylique 10 % 500 ml solution	4	O	O
	2. Appareillage			
	- Nécessaire à oxygénothérapie (avec set d'entretien)			
15	Coffret à oxygène comprenant :			
	une bouteille d'oxygène avec possibilité de réglage pour un traitement de 90 min à 15l/min;			
	contenu 1350 l par pièce à la pression atmosphérique	4	O	O
	détendeur	2	O	O
	débimètre avec rétrécissement variable, donnant minimum 4 l/min	2	O	O
	humidificateur incassable lié aux bouteilles	2	O	O
	set de tubulures	2	O	O
	masque réglable en plastique, à usage unique	10	O	O
	tuyau de répartition pour plusieurs victimes avec tubulures d'alimentation	2	O	O
	ballon manuel de réanimation permettant l'administration d'oxygène	2	O	O
36	Medical First Aid Guide for Use in Accidents involving Dangerous Goods, I.M.O.	1	O	O

Lieu et date : .....

Signature du capitaine : .....

Visa du chef de district de l'inspection maritime et/ou le médecin ou le pharmacien désigné par lui.

## Section B. Navires de la catégorie B

## I. Identification du navire :

Nom : .....

Pavillon : .....

Port d'attache : .....

## II. Dotation médicale

## 1. Médicaments

N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requis	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
	1. Cardio-vasculaires			
	a) Analeptiques cardio-circulatoires - sympathomimétiques			
33	adrénaline 0,1 % ampoule 0,5 ml ou plus	5	O	O
-	digoxine 0,5 mg/ml ampoule 2 ml	6	O	O
	b) Antiangoreux			
-	Dinitrate d'isosorbide 5 mg comprimé	60	O	O
-	nifédipine 10 mg gélule	50	O	O
	c) Diurétiques			
41	furosemide 40 mg comprimé	12	O	O
-	furosemide 20 mg ampoule	5	O	O
	d) Antihémorragiques, y compris utérotonique (si femme à bord)			
-	ergométrine gouttes 0,25 mg/ml	10	O	O
34	ergométrine ampoule 0,2 mg/ml ampoule	5	O	O
	e) Antihypertenseur			
	propranolol 40 mg comprimé	-	O	O
	2. Médicaments agissant sur le système gastro-intestinal			
	a) Médicaments de la pathologie gastrique et intestinale			
	- Anti-ulcéreux antagoniste des récepteurs H2 à l'histamine			
	cimétidine 200 mg comprimé	50	O	O
	- Anti-acide pansement de la muqueuse			
6	hydroxide de magnésium 400 mg comprimé	40	O	O
50	hydroxide de magnésium 400 mg/ 5 ml 350 ml suspension	-	O	O
	b) Anti-émétique			
-	métoclopramide 10 mg ampoule	6	O	O
-	dompéridone 60 mg suppo	6	O	O
	c) Laxatif lubrifiant			
-	parrafine 224 ml émulsion	-	O	O
	d) Antidiarrhéique			
-	préparation : sachet			
58	glucose 20 g	-	O	O
	chlorure de sodium 3,5 g			
	bicarbonate de soude 2,5 g			
	chlorure de potassium 1,5 g			
26	- loperamide 2 mg capsule	40	O	O
	e) Antiseptique intestinal			
18	charbon actif granulés ou poudre 70 g	1	O	O

N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requisés	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
	<i>f) Antihémorroïdaire</i>			
10	undécylénate de clémizole 5 mg chlorhydrate de cinchocaïne 1 mg hexachlorophène 2,5 mg caproate de prednisolone 1,3 mg suppo	24	O	O
	3. Analgésiques et antispasmodiques			
	<i>a) Analgésique, antipyrétique et anti-inflammatoire</i>			
1	acide acétylsalicylique 500 mg comprimé	120	O	O
60	paracétamol 500 mg comprimé	120	O	O
	<i>b) Analgésique puissant</i>			
-	indométhacine 50 mg gélule	30	O	O
-	tartrate d'ergotamine comprimé	20	O	O
55	morphine 10 mg ampoule	5	O	O
	<i>c) Spasmolytique</i>			
-	butylhyoscine 20 mg ampoule	6	O	O
-	butylhyoscine 10 mg dragée	20	O	O
	4. Médicaments du système nerveux			
	<i>a) Anxiolytique</i>			
29	diazepam 5 mg comprimé	25	O	O
28	diazepam 10 mg ampoule	6	O	O
	<i>b) Neuroleptique</i>			
23	haloperidol ampoule 5 mg	5	O	O
	<i>c) Antinaupathique</i>			
38	cinnarizine 20 mg comprimé maléate de domperidone 15 mg	24	O	O
	<i>d) Anti-épileptique</i>			
62	phénobarbital 100 mg comprimé	-	O	O
	5. Anti-allergiques et anti-anaphylactiques			
	<i>a) Antihistaminique H1</i>			
20	maléate de dexchlorphéniramine 6 mg	20	O	O
	<i>b) Glucocorticoïde injectable</i>			
43	methylprednisolone 40 mg ampoule	3	O	O
	6. Médicaments du système respiratoire			
	<i>a) Médicament utilisé dans le bronchospasme</i>			
72	salbutamol inhalateur 200 doses	1	O	O
-	salbutamol 0,5 mg ampoule	-	O	O
-	théophylline retard 250 mg dragée	-	O	O
	<i>b) Antitussif</i>			
25	codéine 30 mg comprimé	-	O	O
-	sirop expectorant 200 ml	3	O	O
	<i>c) Médicaments utilisés dans les rhinites et les sinusites</i>			
-	cinnarizine 10 mg dragée chlorhydrate de phénylpropanolamine 50 mg iodure d'isopropamide 2,5 mg	15	O	O

N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requis	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
7. Médicaments anti-infectieux				
a) Antibiotiques				
-	amoxicilline 500 mg gélule	32	O	O
-	amoxicilline 1 g ampoule	9	O	O
35	érythromycine 500 mg comprimé	32	O	O
31	doxycycline 100 mg gélule	-	O	O
13	benzathine pénicilline G, 1, 2 M.U. ampoule	-	O	O
75	spectinomycine 2 g ampoule	-	O	O
b) Sulfamides antibactériens				
76	triméthoprim 80 mg comprimé	50	O	O
	sulfaméthoxazole 400 mg			
c) Antiseptiques des voies urinaires				
-	norfloxacine 400 mg comprimé	-	O	O
d) Antiparasitaires				
-	mebendazole 100 mg comprimé	6	O	O
19	chloroquine 100 mg comprimé	300	O	O
68	proguanil 100 mg comprimé	1000	O	O
70	quinine 500 mg comprimé	60	O	O
-	mefloquine 250 mg comprimé	12	O	O
-	sulfadoxine 500 mg pyriméthamine 25 mg comprimé	12	O	O
51	métronidazole 500 mg comprimé	20	O	O
e) Anti-infectieux intestinal				
-	nifuroxazide 200 mg gélule	16	O	O
f) Vaccins et immunoglobulines antitétaniques				
79	anatoxine tétanique 40 U.I. ampoule	3	O	O
78	immunoglobine humaine antitétanique 250 U.I. ampoule	1	O	O
8. Composés destinés à la réhydratation, à l'apport calorique et au remplissage vasculaire				
74	chlorure de sodium 1 g comprimé	-	O	O
73	chlorure de sodium 9 g eau 1 l perfusion	2	O	O
27	succédané de plasma 1 l perfusion	1	O	O
9. Médicaments à usage externe				
a) Médicaments à usage dermatologique				
- Solution antiseptique				
17	- cetrimide 15 % chlorhexidine digluconate 1,5 % 250 ml solution	2	O	O
-	- eau oxygénée 3 % 100 ml solution	-	O	O
2	- alcool dénaturé 70 % 200 ml solution	1	O	O
- Pommade antibiotique				
-	chlorhydrate de chlortétracycline 14 g onguent	2	O	O

N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requisés	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
	- Pommade anti-inflammatoire et antalgique			
14	- nicotinate de benzyl 10 mg oléorésine de capsicum 10 mg salicylate de glycol 10 mg, eucalyptol 10 mg, camphre 10 mg, essence de pin 8,5 mg, essence de térébentine 31 mg/g 35 g baume	1	O	O
	- acétonide de fluocinolone 0,025 % néomycine 0,5 % 5 g crème	3	O	O
	- Gel dermique antimycosique			
-	miconazole 2 % 30 g crème	2	O	O
	- Remède antipsorique			
	benzoate de benzyl 20 % lotion 250 ml	1	O	O
	- Préparation contre les brûlures			
-	sulfadiazine d'argent 1% 500 g pommade	1 (50 gr)	O	O
-	copolymères d'acryl 3,1% 28 x 15 cm pansement	2	O	O
	<i>b) Médicaments à usage ophtalmique</i>			
	- Collyre antibiotique			
-	solution d'acide borique 100 g collyre	1	O	O
	- Collyre antibiotique et anti-inflammatoire			
38	oxytétracycline 5 mg 3,5 g onguent	3	O	O
37	dexaméthasone 0,1 % chloramphénicol 0,4 % 5 ml collyre	4	O	O
	- Collyre anesthésique			
36	oxybuprocaine 1 % 20 ml collyre	1	O	O
	- Collyre myotique hypnotisant			
64	pilocarpine 2 % 10 ml collyre	2	O	O
	<i>c) Médicaments à usage otique</i>			
	- Solution antibiotique			
57	bacitracine 2500 U.I. sulfate de néomycine 30.000 U.I. 10 ml solution	3	O	O
	- Solution anesthésique et anti-inflammatoire			
	clioquinol 10 mg gouttes pivalate de fluméthasone 0,2 mg/ml 7,5 ml	1	O	O
	<i>d) Médicaments des affections bucco-pharyngées</i>			
	- Collutoire antibiotique ou antiseptique			
-	chlorhexidine gluconate 0,2 % 200 ml solution	3	O	O
	<i>e) Anesthésiques locaux</i>			
-	lignocaïne 2 % 30 g gel	1	O	O
	- Anesthésique local par réfrigération			
-	chlorure d'éthyle 50 ml solution	1	O	O
	- Anesthésique local injectable par voie sous-cutanée			
48	chlorhydrate de lidocaïne 1 % 20 ml vial	2	O	O
	- Mélange anesthésique et antiseptique dentaire			
-	chlorhydrate de procaïne 4,10 g alcool benzylique 6,15 g créosote 28,65 g, phénol 20,50 g, eugénol 42,70 g, 100 ml solution	-	O	O

## 2. Matériel médical

N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requis	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
1. Matériel de réanimation				
	- Appareil de réanimation manuelle			
21	ballon de réanimation manuelle permettant l'administration d'oxygène	1	O	O
	- Appareil à oxygénothérapie avec détendeur permettant l'utilisation de l'oxygène industriel du bord, ou réservoir à oxygène			
15	Coffret d'oxygénothérapie comprenant : une bouteille d'oxygène avec possibilités de réglage pour un traitement de 90 min pour 15 l/min;			
	contenu 1350 l par pièce à la pression atmosphérique	1	O	O
	détendeur	1	O	O
	débitmètre avec rétrécissement variable,			
	donnant minimum 4 l/min	1	O	O
	humidificateur incassable relié aux bouteilles	1	O	O
	set de tubulures	1	O	O
	masque réglable en plastique, à usage unique	5	O	O
59	bouteille d'oxygène pressurisée	1350 litres	O	O
	Aspirateur mécanique pour désobstruction des voies aériennes supérieures			
	- pompe mécanique pour désobstruction des voies aériennes supérieures	1	O	O
	- Embouts buccaux pour réanimation bouche à bouche			
39	canules de Guedel			
	format 4	2	O	O
	format 3	2	O	O
	format 1	1	O	O
2. Pansements et matériel de suture				
	Agrafeuse à usage unique pour suture, ou nécessaire de suture et d'aiguilles (N.B. Les porte-aiguilles, les pincettes, la boîte d'instruments, etc sont déjà repris dans la liste)			
	- agrafes métalliques	40	O	O
	avec applicateur stérilisable	1	O	O
	Bandage élastique autoadhésif			
	- rouleau de bande élastique,	1	O	O
55	rouleau de bandage Velpeau	2	O	O
	- Bandes de gaze à pansement			
	- Rouleaux de gaze	-	O	O
61	Bandes de gaze tubulaire pour pansement de doigt gaze tubulaire 5 m avec applicateur	-	O	O
	- Compresse de gaze stérile			
	- Petites compresses de gaze stériles	50	O	O
	- Coton hydrophile			
	- coton hydrophile 100 g	1	O	O
52	rouleau de ruban adhésif	3	O	O
	- Drap stérile en cas de brûlures			
	Drap stérile pour brûlés	2	O	O
	- Echarpe triangulaire			
60	Pansement triangulaire	3	O	O
91	épingles de sûreté en acier inoxydable	12	O	O
	- Gants en polyéthylène à usage unique, 100 pièces	1	O	O
78	gants chirurgicaux stériles, 12 paires	1	O	O

N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requises	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
	- Pansements adhésifs			
59	mètre de rouleau de pansement adhésif	3	O	O
	- Pansements compressifs stériles			
88	pansements normaux, larges, stériles	10	O	O
95	- Sutures adhésives ou bandes d'oxyde de zinc rouleau de sutures adhésives	3	O	O
	bandelettes d'oxyde de zinc	20	O	O
	- Sutures avec aiguille, non résorbables			
98	suture avec aiguille,			
100	non résorbable 3 x 40 mm	5	O	O
97	catgut plein, min 75 cm,	-	O	O
99	avec aiguille demi-circulaire, 00, stérile			
-	- Tulle gras	40	O	O
89	compresses ophtalmiques stériles	10	O	O
93	préservatifs	100	O	O
83	sac pour cadavre	2	O	O
	3. Instruments			
	- Bistouris à usage unique			
40	bistouris	-	O	O
	- Boîte à instruments en acier inoxydable			
32	boîte à instruments	1	O	O
	- Ciseaux			
101	ciseaux pour ligaturer en acier inoxydable	1	O	O
48	ciseaux de pansement en acier inoxydable	1	O	O
	- Pincettes à disséquer en acier inoxydable			
41	pince à disséquer, droite	1	O	O
45	pincette à écharde type Stieglitz ou Feilchenfeld	1	O	O
	- Pincettes hémostatiques			
43	pincettes hémostatiques p. ex. Spencer Wells	2	O	O
	- Rasoirs à usage unique	2	O	O
	- Pincettes porte-aiguille acier inoxydable			
51	Pince porte-aiguille acier inoxydable	1	O	O
28	- Stérilisateur	-	O	O
92	- Brosse pour les mains	1	O	O
-	- Aimant d'œil type Growland	1	O	O
-	- Miroir de dentiste en acier inoxydable avec miroir de réserve	-	O	O
-	- Crochet de dentiste en acier inoxydable	-	O	O
-	- Spatule de dentiste en acier inoxydable	-	O	O
-	- Pincette pour plombage en acier inoxydable	-	O	O
	4. Matériel d'examen et de surveillance médicale			
	- Abaisse-langue à usage unique			
109	abaisse-langue en bois	50	O	O
	- Bandelettes réactives pour analyse d'urine			
104	bandelettes, par boîte, pour albumine	-	O	O
	glucose	-	O	O
	sang	-	O	O
	acétone	-	O	O
40	bandelettes ou gouttes de fluoresceïne	50	O	O



N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requis	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
	- Feuilles de température			
69	carte de température et de traitement	10	O	O
	- Fiches médicales d'évacuation			
68	carte de médicaments en cas d'évacuation	5	O	O
30	- Stéthoscope	1	O	O
	- Tensiomètre anéroïde			
24	tensiomètre anéroïde avec manchon de réserve	1	O	O
107	- Thermomètre médical standard	2	O	O
	- Thermomètre à hypothermie			
	- « low reading » thermomètre	1	O	O
35	- Manuel médical	1	O	O
	- Registre des médicaments contrôlés	1	O	O
	- Coffre étanche	-	O	O
	5. Matériel d'injection, de perfusion, de ponction et de sondage			
	- Nécessaire pour drainer la vessie	-	O	O
	- Nécessaire à goutte rectal			
	- cathéter rectal	-	O	O
53	- Tubulures à perfusion, à usage unique	5	O	O
	- Poche de drainage d'urine	1	O	O
	- Seringues et aiguilles à usage unique			
103	seringue avec aiguille à usage unique			
	2 ml	20	O	O
	5 ml	50	O	O
86	aiguilles pour traitement intraveineux	5	O	O
	- Sonde urinaire			
67	sonde ballon avec lubrifiant stérile 15 g	1	O	O
108	Bande élastique avec lacets ou dispositif similaire	1	O	O
	- Support pour perfusion	1	O	O
6	Bain d'œil	1	O	O
	6. Matériel médical général			
94	- Bassin de commodité	-	O	O
	- Couvertures de sauvetage ou couvertures à film réfléchant la chaleur	3	O	O
11	- Bouillote	1	O	O
	- Urinal			
33	urinal pour hommes	1	O	O
11	Vessie de glace	1	O	O
1	- Cuvette réniforme	1	O	O
3	- Bassin hygiénique	-	O	O
	7. Matériel d'immobilisation et de contention			
	- Attelle malléable pour doigt			
27	en aluminium	3	O	O
	- Attelle malléable pour avant-bras et main			
	- type normal, set = 4	1	O	O

N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requis	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
	- Attelles gonflables			
25	attelle gonflable, set = 4	1	O	O
	- Attelles pour cuisse			
	- attelles pour cuisse en bois	1	O	O
72	- Collier cervical pour immobilisation du cou	1	O	O
	- Gouttière treuillable ou matelas coquille à dépression			
14	gouttière treuillable ou matelas coquille à dépression pour transport à bord ou débarquer des malades ou des blessés	1	O	O
	8. Désinfection, désinsectisation, protection			
	- Composé pour désinfection de l'eau			
	- tosylchloramide sodique 350 g poudre	1	O	O
	- chloroxylénol 49 mg/g 1 l solution	10	O	O
	- Insecticide liquide			
46	insecticide liquide 10 l	-	O	O
	avec pulvérisateur, capacité 5 l	-	O	O
	- Insecticide en poudre			
	- insecticide 110 g poudre	1	O	O

## 3. Antidotes

N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requis	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
	1. Médicaments			
	- Généraux			
	Succédané du plasma 1 l perfusion	1	O	O
	glucose 500 g poudre	1	O	O
11	acide ascorbique 1 g comprimé	200	O	O
	acide ascorbique 500 mg ampoule 5 ml	10	O	O
21	chlorphéniramine 5 mg 1 ml ampoule	21	O	O
	- Cardio-vasculaires			
41	furosemide 40 mg comprimé	24	O	O
	furosemide 20 mg ampoule	10	O	O
	phytoménadione 10 mg ampoule 1 ml	2	O	O
	- Système gastro-intestinal			
6	hydroxide d'aluminium avec hydroxide de magnésium 600 mg comprimé	40	O	O
18	charbon activité 70 g granulés ou poudre	1	O	O
	chlorhydrate de métoclopramide 10 mg 2 ml ampoule	30	O	O
	- Système nerveux			
28	diazepam 10 mg ampoule	30	O	O
23	lévomépromazine 25 mg ampoule	30	O	O
55	morphine 10 mg ampoule	15	O	O
56	naloxone 0,4 mg ampoule	10	O	O
12	sulfate d'atropine 1 mg 1 ml ampoule	20	O	O
	nitrite d'amyle 0,17 mg 0,2 ml ampoule	20	O	O

N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requis	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
16	gluconate de calcium 1 g comprimé effervescent (Calcium Forte)	15	O	O
30	dimercaprol 100 mg ampoule	50	O	O
	bleu de méthylène 1 % 10 ml ampoule - Système respiratoire	20	O	O
7	aminophylline 350 mg suppo	24	O	O
72	salbutamol 0,1 mg 200 doses inhalateur - Anti-infectieux	2	O	O
60	paracétamol 500 mg comprimé	40	O	O
9	ampicilline 500 mg gélule	32	O	O
	ampicilline 500 mg ampoule	18	O	O
76	triméthoprim 80 mg comprimé sulfamethoxazole - Usage externe	20	O	O
	chlorhydrate de tétracycline 1 % 5 g pommade ophthalmique	5	O	O
2	alcool éthylique 10 % 500 ml solution 2. Appareillage - Nécessaire à oxygénothérapie (avec set d'entretien)	2	O	O
15	Coffret à oxygène comprenant : une bouteille d'oxygène avec possibilité de réglage pour un traitement de 90 min à 15 l/min; contenu 1350 l par pièce à la pression atmosphérique	2	O	O
	détendeur	1	O	O
	débitmètre avec rétrécissement variable, donnant minimum 4 l/min	1	O	O
	humidificateur incassable lié aux bouteilles	1	O	O
	set de tubulures	1	O	O
	masque réglable en plastique, à usage unique	5	O	O
	tuyau de répartition pour plusieurs victimes avec tubulures d'alimentation	1	O	O
	ballon manuel de réanimation permettant l'administration d'oxygène	1	O	O
36	Medical First Aid Guide for Use in Accidents involving Dangerous Goods, I.M.O.	1	O	O

Lieu et date : .....

Signature du capitaine : .....

Visa du chef de district de l'inspection maritime et/ou le médecin ou le pharmacien désigné par lui .....

## Section C. Navires de la catégorie C

## I. Identification du navire :

Nom : .....

Pavillon : .....

Port d'attache : .....

## II. Dotation médicale

## 1. Médicaments

N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requis	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
	1. Cardio-vasculaires			
	a) Analeptiques cardio-circulatoires - sympathomimétiques			
33	adrénaline 0,1 % ampoule 0,5 ml ou plus	5	O	O
-	digoxine 0,5 mg/ml ampoule 2 ml	-	O	O
	b) Antiangoreux			
-	dinitrate d'isosorbide 5 mg comprimé	60	O	O
-	nifedipine 10 mg gélule	-	O	O
	c) Diurétiques			
41	furosemide 40 mg comprimé	-	O	O
-	furosemide 20 mg ampoule	-	O	O
	d) Antihémorragiques, y compris utérotonique (si femme à bord)			
-	ergométrine gouttes 0,25 mg/ml	-	O	O
34	ergométrine ampoule 0,2 mg/ml ampoule	1	O	O
	e) Antihypertenseur			
	propranolol 40 mg comprimé	-	O	O
	2. Médicaments agissant sur le système gastro-intestinal			
	a) Médicaments de la pathologie gastrique et intestinale			
	- Anti-ulcéreux antagoniste des récepteurs H2 à l'histamine			
	cimétidine 200 mg comprimé	-	O	O
	- Anti-acide pansement de la muqueuse :			
6	hydroxide de magnésium 400 mg comprimé	-	O	O
50	hydroxide de magnésium 400 mg/ 5 ml 350 ml suspension	-	O	O
	b) Anti-émétique			
-	métoclopramide 10 mg ampoule	3	O	O
-	dompéridone 60 mg suppo	-	O	O
	c) Laxatif lubrifiant			
-	parrafine 224 ml émulsion	-	O	O
	d) Antidiarrhéique			
	- préparation : sachet			
58	glucose 20 g	-	O	O
	chlorure de sodium 3,5 g			
	bicarbonate de soude 2,5 g			
	chlorure de potassium 1,5 g			
26	lopéramide 2 mg capsule	20	O	O
	e) Antiseptique intestinal			
18	charbon actif granulés ou poudre 70 g	-	O	O

N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requis	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
	<i>f) Antihémorroïdaire</i>			
10	undécylénate de clémizole 5 mg chlorhydrate de cinchocaïne 1 mg hexachlorophène 2,5 mg caproate de prednisolone 1,3 mg suppo	-	O	O
	3. Analgésiques et antispasmodiques			
	<i>a) Analgésique, antipyrétique et anti-inflammatoire</i>			
1	acide acétylsalicylique 500 mg comprimé	40	O	O
60	paracétamol 500 mg comprimé	-	O	O
	<i>b) Analgésique puissant</i>			
-	indométhacine 50 mg gélule	-	O	O
-	tartrate d'ergotamine comprimé	-	O	O
55	morphine 10 mg ampoule	-	O	O
	<i>c) Spasmolytique</i>			
-	butylhyoscine 20 mg ampoule	-	O	O
-	butylhyoscine 10 mg dragée	-	O	O
	4. Médicaments du système nerveux			
	<i>a) Anxiolytique</i>			
29	diazepam 5 mg comprimé	-	O	O
28	diazepam 10 mg ampoule	-	O	O
	<i>b) Neuroleptique</i>			
23	haloperidol ampoule 5 mg	-	O	O
	<i>c) Antinaupathique</i>			
38	cinnarizine 20 mg comprimé maléate de domperidone 15 mg	12	O	O
	<i>d) Anti-épileptique</i>			
62	phénobarbital 100 mg comprimé	-	O	O
	5. Anti-allergiques et anti-anaphylactiques			
	<i>a) Antihistaminique H1</i>			
20	maléate de dexchlorphéniramine 6 mg	-	O	O
	<i>b) Glucocorticoïde injectable</i>			
43	methylprednisolone 40 mg ampoule	-	O	O
	6. Médicaments du système respiratoire			
	<i>a) Médicament utilisé dans le bronchospasme</i>			
72	salbutamol inhalateur 200 doses	-	O	O
-	salbutamol 0,5 mg ampoule	-	O	O
-	théophylline retard 250 mg dragée	-	O	O
	<i>b) Antitussif</i>			
25	codéine 30 mg comprimé	-	O	O
-	sirop expectorant 200 ml	-	O	O
	<i>c) Médicaments utilisés dans les rhinites et les sinusites</i>			
-	cinnarizine 10 mg dragée chlorhydrate de phénylpropanolamine 50 mg isodure d'isopropamide 2,5 mg	-	O	O

N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requises	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
7. Médicaments anti-infectieux				
a) Antibiotiques				
-	amoxicilline 500 mg gélule	-	0	0
-	amoxicilline 1 g ampoule	-	0	0
35	érythromycine 500 mg comprimé	-	0	0
31	doxycycline 100 mg gélule	-	0	0
13	benzathine pénicilline G, 1, 2 M.U. ampoule	-	0	0
75	spectinomycine 2 g ampoule	-	0	0
b) Sulfamides antibactériens				
76	triméthoprim 80 mg comprimé	-	0	0
	sulfaméthoxazol 400 mg			
c) Antiseptiques des voies urinaires				
-	norfloxacine 400 mg comprimé	-	0	0
d) Antiparasitaires				
-	mebendazole 100 mg comprimé	-	0	0
19	chloroquine 100 mg comprimé	60	0	0
68	proguanil 100 mg comprimé	250	0	0
70	quinine 500 mg comprimé	-	0	0
-	mefloquine 250 mg comprimé	-	0	0
-	sulfadoxine 500 mg pyriméthamine 25 mg comprimé	-	0	0
51	métronidazole 500 mg comprimé	-	0	0
e) Anti-infectieux intestinal				
-	nifuroxazide 200 mg gélule	-	0	0
f) Vaccins et immunoglobulines antitétaniques				
79	anatoxine tétanique 40 U.I. ampoule	-	0	0
78	immunoglobine humaine antitétanique 250 U.I. ampoule	-	0	0
8. Composés destinés à la réhydratation, à l'apport calorique et au remplissage vasculaire.				
74	chlorure de sodium 1 g comprimé	-	0	0
73	chlorure de sodium 9 g eau 1 l perfusion	-	0	0
27	succédané de plasma 1 l perfusion	-	0	0
9. Médicaments à usage externe				
a) Médicaments à usage dermatologique				
- Solution antiseptique				
17	- cetrimide 15 % chlorhexidine digluconate 1,5 % 250 ml solution	2	0	0
-	- eau oxygénée 3 % 100 ml solution	-	0	0
2	- alcool dénaturé 70 % 200 ml solution	-	0	0
- Pommade antibiotique				
-	chlorhydrate de chlortétracycline 14 g onguent	-	0	0

N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requis	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
	- Pommade anti-inflammatoire et antalgique			
14	- nicotinate de benzyl 10 mg oléorésine de capsicum 10 mg salicylate de glycol 10 mg, eucalyptol 10 mg, camphre 10 mg, essence de pin 8,5 mg, essence de térébenthine 31 mg/g 35 g baume	-	O	O
	- acétonide de fluocinolone 0,025 % néomycine 0,5 % 5 g crème	-	O	O
	- Gel dermique antimycosique			
-	miconazole 2 % 30 g crème	-	O	O
	- Remède antipsorique			
	benzoate de benzyl 20 % lotion 250 ml	-	O	O
	- Préparation contre les brûlures			
-	sulfadiazine d'argent 1% 500 g pommade	-	O	O
-	copolymères d'acryl 3,1% 28 x 15 cm pansement	1	O	O
	<i>b) Médicaments à usage ophtalmique</i>			
	- Collyre antibiotique			
-	solution d'acide borique 100 g collyre	-	O	O
	- Collyre antibiotique et anti-inflammatoire			
38	oxytrétracycline 5 mg 3,5 g onguent	-	O	O
37	dexaméthason 0,1 % chloramphénicol 0,4 % 5 ml collyre	-	O	O
	- Collyre anesthésique			
36	oxybuprocaine 1 % 20 ml collyre	-	O	O
	- Collyre myotique hypotonisant			
64	pilocarpine 2 % 10 ml collyre	-	O	O
	<i>c) Médicaments à usage otique</i>			
	- Solution antibiotique			
57	bacitracine 2500 U.I. sulfate de néomycine 30.000 U.I. 10 ml solution	-	O	O
	- Solution anesthésique et anti-inflammatoire			
	clioquinol 10 mg gouttes			
	pivalate de fluméthasone 0,2 mg/ml 7,5 ml	-	O	O
	<i>d) Médicaments des affections bucco-pharyngées</i>			
	- Collutoire antibiotique ou antiseptique			
-	chlorhexidine gluconate 0,2 % 200 ml solution	-	O	O
	<i>e) Anesthésiques locaux</i>			
-	lignocaïne 2 % 30 g gel	1	O	O
	- Anesthésique local par réfrigération			
-	chlorure d'éthyle 50 ml solution	-	O	O
	- Anesthésique local injectable par voie sous-cutanée			
48	chlorhydrate de lidocaïne 1 % 20 ml vial	-	O	O
	- Mélange anesthésique et antiseptique dentaire			
-	chlorhydrate de procaïne 4,10 g	-	O	O
	alcool benzylique 6,15 g créosote 28,65 g, phénol 20,50 g, eugénol 42,70 g, 100 ml solution			

## 2. Matériel médical

N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requis	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
	<b>1. Matériel de réanimation</b>			
	- Appareil de réanimation manuelle			
21	ballon de réanimation manuelle permettant l'administration d'oxygène	-	0	0
	- Appareil à oxygénothérapie avec détendeur permettant l'utilisation de l'oxygène industriel du bord, ou réservoir à oxygène			
15	Coffret d'oxygénothérapie comprenant : une bouteille d'oxygène avec possibilités de réglage pour un traitement de 90 min pour 15 l/min;			
	contenu 1350 l par pièce à la pression atmosphérique	-	0	0
	détendeur	-	0	0
	débitmètre avec rétrécissement variable, donnant minimum 4 l/min	-	0	0
	humidificateur incassable relié aux bouteilles	-	0	0
	set de tubulures	-	0	0
	masque réglable en plastique, à usage unique	-	0	0
59	bouteille d'oxygène pressurisée	-	0	0
	Aspirateur mécanique pour désobstruction des voies aériennes supérieures			
-	pompe mécanique pour désobstruction des voies aériennes supérieures	-	0	0
	- Embouts buccaux pour réanimation bouche à bouche			
39	canules de Guedel			
	format 4	2	0	0
	format 3	-	0	0
	format 1	-	0	0
	<b>2. Pansements et matériel de suture</b>			
	Agrafeuse à usage unique pour suture, ou nécessaire de suture et d'aiguilles (N.B. Les porte-aiguilles, les pincettes, la boîte d'instruments, etc. sont déjà repris dans la liste)			
-	agrafes métalliques	20	0	0
	avec applicateur stérilisable	-	0	0
	Bandage élastique autoadhésif			
-	rouleau de bande élastique,	1	0	0
55	rouleau de bandage Velpeau	2	0	0
	- Bandes de gaze à pansement			
-	Rouleaux de gaze	-	0	0
	- Bandes de gaze tubulaire pour pansement de doigt			
61	gaze tubulaire 5 m avec applicateur	-	0	0
	- Compresse de gaze stérile			
-	Petites compresse de gaze stériles	25	0	0
-	Coton hydrophile			
-	coton hydrophile 100 g	-	0	0
52	rouleau de ruban adhésif	2	0	0
-	- Drap stérile en cas de brûlures			
	Drap stérile pour brûlés	-	0	0
-	Echarpe triangulaire			
60	Pansement triangulaire	-	0	0
91	épingles de sûreté en acier inoxydable	12	0	0
	- Gants en polyéthylène à usage unique, 100 pièces	-	0	0
78	gants chirurgicaux stériles, 12 paires	-	0	0
	- Pansements adhésifs			
59	mètre de rouleau de pansement adhésif	1	0	0
	- Pansements compressifs stériles			
88	pansements normaux, larges, stériles	3	0	0
95	- Sutures adhésives ou bandes d'oxyde de zinc			
-	rouleau de sutures adhésives	1	0	0
	bandelettes d'oxyde de zinc	10	0	0



N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requis	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
	- Sutures avec aiguille, non résorbables			
98	suture avec aiguille,			
100	non résorbable 3 x 40 mm	-	0	0
97	catgut plein, min 75 cm,	-	0	0
99	avec aiguille demi-circulaire, 00, stérile			
-	- Tulle grastulles	30	0	0
89	compresses ophtalmiques stériles	-	0	0
93	préservatifs	-	0	0
83	sac pour cadavre	-	0	0
	3. Instruments			
	- Bistouris à usage unique			
40	bistouris	-	0	0
	- Boîte à instruments en acier inoxydable			
32	boîte à instruments	-	0	0
	- Ciseaux			
101	ciseaux pour ligaturer en acier inoxydable	-	0	0
48	ciseaux de pansement en acier inoxydable	1	0	0
	- Pincettes à disséquer en acier inoxydable			
41	pince à disséquer, droite	-	0	0
45	pincette à échardes type Stieglitz ou Feilchenfeld	-	0	0
	- Pincettes hémostatiques			
43	pincettes hémostatiques p. ex. Spencer Wells	1	0	0
	- Rasoirs à usage unique	-	0	0
	- Pincettes porte-aiguille acier inoxydable			
51	Pince porte-aiguille acier inoxydable	-	0	0
28	- Stérilisateur	-	0	0
92	- Brosse pour les mains	-	0	0
-	- Aimant d'œil type Growland	-	0	0
-	- Miroir de dentiste en acier inoxydable avec miroir de réserve	-	0	0
-	- Crochet de dentiste en acier inoxydable	-	0	0
-	- Spatule de dentiste en acier inoxydable	-	0	0
-	- Pincette pour plombage en acier inoxydable	-	0	0
	4. Matériel d'examen et de surveillance médicale.			
	- Abaisse-langue à usage unique			
109	abaisse-langue en bois	-	0	0
	- Bandelettes réactives pour analyse d'urine			
104	bandelettes, par boîte, pour			
	albumine	-	0	0
	glucose	-	0	0
	sang	-	0	0
	acétone	-	0	0
40	bandelettes ou gouttes de fluoresceïne,	-	0	0
	- Feuilles de température			
69	carte de température et de traitement	-	0	0
	- Fiches médicales d'évacuation			
68	carte de médicaments en cas d'évacuation	-	0	0
30	- Stéthoscope	-	0	0
	- Tensiomètre anéroïde			
24	tensiomètre anéroïde avec manchon de réserve	-	0	0
107	- Thermomètre médical standard	-	0	0

N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requisés	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
	- Thermomètre à hypothermie			
	- « low reading » thermomètre	-	0	0
35	- Manuel médical	1	0	0
	- Registre des médicaments contrôlés	1	0	0
	- Coffre étanche	1	0	0
	5. Matériel d'injection, de perfusion, de ponction et de sondage			
	- Nécessaire pour drainer la vessie	-	0	0
	- Nécessaire à goutte rectal			
	- cathéter rectal	-	0	0
53	- Tubulures à perfusion, à usage unique	-	0	0
	- Poche de drainage d'urine	-	0	0
	- Seringues et aiguilles à usage unique			
103	seringue avec aiguille à usage unique			
	2 ml	-	0	0
	5 ml	-	0	0
86	aiguilles pour traitement intraveineux	-	0	0
	- Sonde urinaire			
67	sonde ballon avec lubrifiant stérile 15 g	-	0	0
108	Bande élastique avec lacets ou dispositif similaire	-	0	0
	- Support pour perfusion	-	0	0
6	Bain d'œil	-	0	0
	6. Matériel médical général			
94	- Bassin de commodité	-	0	0
	- Couvertures de sauvetage ou couvertures à film réfléchant la chaleur	1	0	0
11	- Bouillote	-	0	0
	- Urinal			
33	urinal pour hommes	-	0	0
11	Vessie de glace	-	0	0
1	- Cuvette réniforme	-	0	0
3	- Bassin hygiénique	-	0	0
	7. Matériel d'immobilisation et de contention			
27	Attelle malléable pour doigt en aluminium	-	0	0
	- Attelle malléable pour avant-bras et main			
	- type normal, set = 4	-	0	0
	- Attelles gonflables			
25	atelle gonflable set = 4	-	0	0
	- Attelles pour cuisse			
	- attelle pour cuisse en bois	-	0	0
72	- Collier cervical pour immobilisation du cou	-	0	0
	- Gouttière treuillable ou matelas coquille à dépression			
14	gouttière treuillable ou matelas coquille à dépression pour transport à bord ou débarquer des malades ou des blessés	-	0	0
	8. Désinfection, désinsectisation, protection			
	- Composé pour désinfection de l'eau			
	- tosylchloramide sodique 350 g poudre	-	0	0
	- Chloroxylénol 49 mg/g	-	0	0
	1 l solution			
	- Insecticide liquide			
46	insecticide liquide 10 l	-	0	0
	avec pulvérisateur, capacité 5 l	-	0	0
	- Insecticide en poudre			
	- insecticide 110 g poudre	-	0	0

## 3. Antidotes

N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requisés	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
1. Médicaments				
- Généraux				
	Succédané du plasma 1 l perfusion	1	0	0
	glucose 500 g poudre	1	0	0
11	acide ascorbique 1 g comprimé	100	0	0
	acide ascorbique 500 mg ampoule 5 ml	5	0	0
21	chlorphéniramine 5 mg 1 ml ampoule	9	0	0
- Cardio-vasculaires				
41	furosemide 40 mg comprimé	12	0	0
	furosemide 20 mg ampoule	5	0	0
	phytoménadione 10 mg ampoule 1 ml	2	0	0
- Système gastro-intestinal				
6	hydroxide d'aluminium avec hydroxide de magnésium 600 mg comprimé	40	0	0
18	charbon activé 70 g granulés ou poudre	1	0	0
	chlorhydrate de métoclopramide 10 mg 2 ml ampoule	12	0	0
- Système nerveux				
28	diazepam 10 mg ampoule	12	0	0
23	lévomépromazine 25 mg ampoule	10	0	0
55	morphine 10 mg ampoule	5	0	0
56	naloxone 0,4 mg ampoule	10	0	0
12	sulfate d'atropine 1 mg 1 ml ampoule	10	0	0
	nitrite d'amyle 0,17 mg 0,2 ml ampoule	10	0	0
16	gluconate de calcium 1 g comprimé effervescent (Calcium Forte)	5	0	0
30	dimercaprol 100 mg ampoule	20	0	0
	bleu de méthylène 1 % 10 ml ampoule	10	0	0
- Système respiratoire				
7	aminophylline 350 mg suppo	12	0	0
72	salbutamol 0,1 mg 200 doses inhalateur	1	0	0
- Anti-infectieux				
60	paracétamol 500 mg comprimé	20	0	0
9	ampicilline 500 mg gélule	16	0	0
	ampicilline 500 mg ampoule	12	0	0
76	triméthoprime 80 mg comprimé	20	0	0
	sulfamethoxazole			
- Usage externe				
	chlorhydrate de tétracycline 1 % 5 g			
	pommade ophtalmique	2	0	0
2	alcool éthylique 10 % 500 ml solution	1	0	0

N° d'ordre Guide méd. Intern.		Quantités requisies	Quantités réellement à bord	Remarques (notamment : date éventuelle de péremption)
	2. Appareillage			
	- Nécessaire à oxygénothérapie (avec set d'entretien)			
15	Coffret à oxygène comprenant :			
	une bouteille d'oxygène avec possibilités de réglage pour un traitement de 90 min à 15 l/min;			
	contenu 1350 l par pièce à la pression atmosphérique	1	O	O
	détendeur	1	O	O
	débitmètre avec rétrécissement variable,			
	donnant minimum 4 l/min	1	O	O
	humidificateur incassable lié aux bouteilles	1	O	O
	set de tubulures	1	O	O
	masque réglable en plastique, à usage unique	1	O	O
	tuyau de répartition pour plusieurs victimes avec tubulures d'alimentation	1	O	O
	ballon manuel de réanimation permettant l'administration d'oxygène	1	O	O
36	Medical First Aid Guide for Use in Accidents involving Dangerous Goods, I.M.O.	1	O	O

Lieu et date : .....

Signature du capitaine : .....

Visa du chef de district de l'inspection maritime et/ou le médecin ou le pharmacien désigné par lui : .....

.....

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Transports,  
M. DAERDEN

**BIJLAGE V**

**Medische opleiding van de kapitein en de aangewezen werknemers**

I. 1. Verwerving van de beginselen van de fysiologie, kennis van de ziekteverschijnselen en therapie.

2. Verwerving van elementaire kennis op het gebied van de preventieve gezondheidszorg, met name inzake individuele en collectieve hygiëne, en van elementaire kennis van eventuele profylactische maatregelen.

3. Verwerving van praktische kennis van elementaire medische handelingen en de wijze van evacuatie van patiënten.

Het personeel verantwoordelijk voor de medische zorg aan boord van schepen van categorie A, moet de praktijkopleiding, indien mogelijk, in een ziekenhuis hebben gevolgd.

4. Verwerving van een goede kennis van de wijze waarop de middelen voor medische consultatie op afstand moeten worden gebruikt.

II. Bij de medische opleiding dient rekening te worden gehouden met de in de algemeen erkende recente internationale teksten vastgestelde programma's.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 7 januari 1998.

ALBERT

Van Koningswege :  
De Minister van Vervoer,  
M. DAERDEN

**ANNEXE V**

**Formation médicale du capitaine et des travailleurs désignés**

I. 1. Acquisition de connaissance de base en physiologie, séméiologie et thérapeutique.

2. Acquisition d'éléments de prévention sanitaire, notamment en matière d'hygiène individuelle et collective, et d'éléments ayant trait à d'éventuelles mesures prophylactiques.

3. Acquisition d'un savoir-faire pratique concernant les gestes thérapeutiques essentiels et les modalités de l'évacuation sanitaire.

Pour les responsables de soins à bord des navires de la catégorie A, la formation pratique devra se faire, si possible, en milieu hospitalier.

4. Acquisition d'une bonne connaissance des modalités d'utilisation des moyens de consultation médicale à distance.

II. La formation médicale doit tenir compte des programmes définis par les textes internationaux récents généralement reconnus.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi :  
Le Ministre des Transports,  
M. DAERDEN