



Anlage 1

Verzeichnis der medizinischen Ausstattung in der Seeschifffahrt

Kauffahrteischiffe, Rettungsboote, Bereitschaftsboote, Rettungsflöße sind mit Arzneimitteln, Medizinprodukten und Hilfsmitteln wie folgt auszurüsten:

1. Kauffahrteischiffe (mit Ausnahme der Fischereifahrzeuge)

a) Weltweite Fahrt:

– bis zu 20 Personen

Verzeichnis A 1

– bis zu 30 Personen

Verzeichnis A 2

b) Europäische Fahrt

(Fahrt in der Ostsee, in der Nordsee und entlang der norwegischen Küste bis 64° nördlicher Breite, im Übrigen bis zu 61° nördlicher Breite und 7° westlicher Länge sowie nach den Häfen Großbritanniens, Irlands und der Atlantikküste Frankreichs, Spaniens und Portugals ausschließlich Gibraltars)

– bis zu 20 Personen

Verzeichnis B

c) Nationale und küstennahe Fahrt

(Fahrt von deutschen Häfen nach deutschen Häfen und deutschen Inseln sowie in einem Abstand von 30 Seemeilen von der jeweiligen Basislinie von und zu Häfen im europäischen Teil der Niederlande, im Königreich Dänemark mit Ausnahme der Färöer und Grönlands sowie der Republik Polen)

– bis zu 5 Personen

Verzeichnis C 1

– bis zu 10 Personen

Verzeichnis C 2

2. Fischereifahrzeuge

a) in der Großen Hochseefischerei:

– bis zu 20 Personen

Verzeichnis A 1

– bis zu 30 Personen

Verzeichnis A 2

b) in der Kleinen Hochseefischerei:

– bis zu 20 Personen

Verzeichnis B

c) in der Küstenfischerei:

– bis zu 5 Personen

Verzeichnis C 1

3. Rettungsboote, Bereitschaftsboote, Rettungsflöße

Verzeichnis CR

Auf allen Schiffen, die nach der Schiffsbesetzungsverordnung mit einem Schiffsarzt zu besetzen sind oder bei Abweichungen von den für das Verzeichnis angegebenen Personenzahlen muss eine zusätzliche Ausrüstung mitgeführt werden, die die Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft festlegt.

Der Schiffsarzt hat neben dem Krankenbuch während der Reise ein Gesundheitstagebuch nach dem Muster der Anlage 6 zu führen.

Alle Arzneimittel sind in handelsüblichen Kleinpackungen zu liefern, soweit möglich in Einzeldosisportionen. Die im Verzeichnis angegebenen Mindestmengen dürfen nach Anbruch oder Verbrauch nur bis zum nächstmöglichen Ersatz unterschritten werden, die vorgeschriebenen Wirkstoffe und Stärken **müssen** eingehalten werden.

Statt Tabletten können stets auch Dragees oder Kapseln geliefert werden, statt Salben auch Cremes, Gele oder Pasten. Ausnahmen sind gegebenenfalls angegeben.

Alle nachfolgend aufgeführten Arzneimittel, Medizinprodukte und Hilfsmittel sind bei Aufdruck eines Verwendbarkeitsdatums zu diesem Zeitpunkt zu ersetzen. Soweit kein Verwendbarkeitsdatum aufgedruckt ist, ist die Verwendbarkeit jährlich zu überprüfen. Nicht mehr verwendbare Arzneimittel, Medizinprodukte und Hilfsmittel müssen unabhängig vom jeweils gültigen Verzeichnis von Bord genommen und fachkundig entsorgt werden.

Bei den mit * gekennzeichneten Positionen handelt es sich um Betäubungsmittel.



Verzeichnis A, B und C

Nr.	Anwendungsgebiet, Bemerkungen	Wirkstoff, Artikel	Menge				
			Verzeichnis A		Ver- zeichnis B	Verzeichnis C	
			A 1 bis zu 20 Personen	A 2 bis zu 30 Personen		C 1 bis zu 5 Personen	C 2 bis zu 10 Personen
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0 Krankheiten der Atmungsorgane							
1.01	Mittel gegen Hustenreiz	Codeinphosphat, 30 mg, Tabletten	20	60	20	–	20
1.02	Mittel gegen Asthma	Formoterolhemifumarat, zur Inhalation	1	1	1	–	–
1.03	Mittel gegen Asthma	Salbutamolsulfat, Dosier-Aerosol	2	2	2	–	1
1.04	Mittel gegen Asthma	Theophyllin, 240 mg/10 ml, Ampullen, i. v. (oral)	5	5	–	–	–
1.05	Mittel gegen Asthma und Vergiftungen durch Einatmung	Beclometason-Dipropionat, Dosier-Aerosol mit Inhalierhilfe, 200 Hübe, 100µg/Hub	1	1	1	–	1
2.0 Krankheiten von Herz und Kreislauf							
2.01	Mittel zur Erweiterung der Herzkranzgefäße	Isosorbiddinitrat, 20 mg, Retard-Tabletten	50	50	30	30	30
2.02	Mittel zur Erweiterung der Herzkranzgefäße	Glyceroltrinitrat, Spray	1	1	1	1	1
2.03	Mittel gegen erhöhten Blutdruck	Nitrendipin, 10 mg, Tabletten	30	60	–	–	–
2.04	Mittel gegen erhöhten Blutdruck und gegen Herzrhythmusstörungen (funkärztliche Beratung erforderlich)	Metoprololtartrat (nicht retardiert), 50 mg, Tabletten	30	60	30	–	–
2.05	Mittel zur Blutdrucksteigerung und Schockbehandlung (funkärztliche Beratung erforderlich)	Adrenalin, 1:1000, Ampullen i. m.	10	10	10	–	–
2.06	Mittel zur Anregung der Harnausscheidung	Furosemid, 40 mg, Tabletten	20	20	20	–	–
2.07	Mittel gegen Herzrhythmusstörungen (funkärztliche Beratung erforderlich)	Verapamilhydrochlorid, 80 mg, Tabletten	40	40	–	–	–
2.08	Mittel gegen Herzrhythmusstörungen (funkärztliche Beratung erforderlich)	Atropin, 0,5 mg, Ampullen, i. m.	10	10	–	–	–
2.09	Mittel zur Blutgerinnungshemmung, Thromboseprophylaxe	Enoxaparin-Natrium, 40 mg, Spritzampullen	10	10	–	–	–
3.0 Krankheiten der Verdauungsorgane							
3.01	Mittel gegen Völlegefühl, Übelkeit und Erbrechen	Metoclopramidhydrochlorid, 10 mg, Tabletten	60	120	60	–	–
3.02	Mittel gegen Völlegefühl, Übelkeit und Erbrechen	Metoclopramidhydrochlorid, 10 mg, Ampullen, i. m.	10	10	5	–	–
3.03	Mittel gegen Magenübersäuerung, Sodbrennen	Hydrotalcit, 500 mg, Kautabletten	160	300	60	–	20
3.04	Mittel gegen Magengeschwüre und Reflux	Ranitidinhydrochlorid, 150 mg, Tabletten	60	80	20	–	–



Nr.	Anwendungsgebiet, Bemerkungen	Wirkstoff, Artikel	Menge				
			Verzeichnis A		Verzeichnis B	Verzeichnis C	
			A 1 bis zu 20 Personen	A 2 bis zu 30 Personen		C 1 bis zu 5 Personen	C 2 bis zu 10 Personen
1	2	3	4	5	6	7	8
3.05	Mittel gegen Entzündungen der Mund- und Magenschleimhaut	Kamillenextrakt, 30 ml	30 ml	60 ml	30 ml	–	–
3.06	Mittel gegen Durchfall und zur Ruhigstellung des Darmes	Loperamidhydrochlorid, 2 mg, Tabletten	50	70	20	10	10
3.07	Mittel zum Elektrolytausgleich bei Flüssigkeitsverlusten (z. B. anhaltende Durchfälle)	Elektrolytgemisch (orale Rehydrierungssalze), Beutel zum Auflösen in 200 ml Wasser	50	50	10	–	–
3.08	Mittel gegen Vergiftungen durch Verschlucken und vergiftungsbedingten Durchfall	Aktivkohle, 50 g, im Mischgefäß	2	2	2	–	–
3.09	Mittel zum Abführen bei Vergiftungen	Glaubersalz, 100 g, kristallin	1	1	1	–	–
3.10	Mittel zum Abführen	Bisacodyl, 5 mg, Tabletten	60	60	30	–	–
3.11	Mittel gegen Haemorrhoiden	Salbe, 15 g Tube	1	2	1	–	–
3.12	Mittel gegen Haemorrhoiden	Zäpfchen	10	10	10	–	–
3.13		Besteck zur rektalen Infusion: Irrigator	1	1	–	–	–
		Katheter (Ch 28)	6	6	–	–	–
4.0	Krankheiten der Harnröhre, der Blase und der Nieren						
4.01	Mittel zum Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten	Kondome, mit CE-Kennzeichnung	5 pro Besatzungsmitglied			–	–
4.02	Mittel gegen Harnwegsinfekte	Cotrimoxazol, 960 mg, Tabletten	60	100	20	–	20
4.03	Katheter-Gleitmittel	Steriles Gel, Einmalspritze	3	3	3	–	–
5.0	Schmerzmittel						
5.01	Mittel gegen leichte Schmerzen und Fieber	Acetylsalicylsäure, 500 mg, Tabletten	80	120	60	20	20
5.02	Mittel gegen leichte Schmerzen und Fieber	Paracetamol, 500 mg, Tabletten	80	100	40	–	20
5.03	Einreibemittel gegen Schmerzen	Diclofenac-Natrium, 50 g, Salbe	2	3	1	–	1
5.04	Mittel gegen Gelenk- und Muskelschmerzen	Diclofenac-Natrium, 50 mg, Tabletten, magensaftresistent	40	60	20	–	–
5.05	Mittel gegen krampfartige Schmerzen	Butylscopolaminiumbromid, 20 mg, Ampullen, i. m./s. c.	10	20	10	–	–
		10 mg, Zäpfchen	–	–	–	–	10
5.06	Mittel gegen mittelstarke Schmerzen	Tramadolhydrochlorid, 50 mg, Tabletten	20	30	10	10	10
5.07	Mittel gegen sehr starke Schmerzen (funkärztliche Beratung erforderlich)	(S)-Ketaminhydrochlorid, 25 mg/ml, Injektionsflaschen 10 ml, i. m.	5	5	–	–	–
5.08*	Mittel gegen sehr starke Schmerzen (Betäubungsmittel, funkärztliche Beratung erforderlich)	Morphinhydrochlorid, 10 mg, Ampullen, i. m.	10	10	–	–	–
5.09	Mittel zur örtlichen Betäubung	Lidocainhydrochlorid, 2 %, Ampullen 5 ml, subcutan	10	10	10	–	–



Nr.	Anwendungsgebiet, Bemerkungen	Wirkstoff, Artikel	Menge					
			Verzeichnis A		Ver- zeichnis B	Verzeichnis C		
			A 1 bis zu 20 Personen	A 2 bis zu 30 Personen		C 1 bis zu 5 Personen	C 2 bis zu 10 Personen	
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.10	Mittel gegen Schmerzen bei Augen-, HNO- und Zahnkrankheiten siehe Kapitel 15.0, 16.0, 17.0							
6.0 Beruhigungs- und Schlafmittel								
6.01	Leichtes Schlafmittel	Zolpidem, 5 mg, Tabletten	40	50	40	-	-	
6.02	Stärker wirkendes Beruhigungsmittel	Diazepam, 5 mg, Tabletten	40	60	20	-	-	
6.03	Stärker wirkendes, auch krampflösendes Beruhigungsmittel (funkärztliche Beratung erforderlich)	Diazepam, 10 mg, Ampullen, i. m.	5	10	-	-	-	
6.04	Stark wirksames Mittel bei psychischen Erregungszuständen (funkärztliche Beratung erforderlich)	Haloperidol, 30 ml, Tropfflasche	1	1	1	-	-	
6.05	Mittel gegen Nebenwirkungen von 6.04 (funkärztliche Beratung erforderlich)	Biperidenhydrochlorid, 2 mg, Tabletten	20	20	20	-	-	
7.0 Seekrankheit								
7.01	Mittel gegen Seekrankheit	Dimenhydrinat, 50 mg, Tabletten	40	40	20	20	20	
7.02	Mittel gegen Seekrankheit	Dimenhydrinat, 150 mg, Zäpfchen	20	30	20	-	-	
7.03	Mittel gegen Seekrankheit (funkärztliche Beratung empfohlen wegen möglicher Nebenwirkungen)	Scopolamin, 1,5 mg, Membranpflaster	5	10	5	-	-	
8.0 Antibiotika								
8.01	Antibiotikum mit breitem Wirkungsspektrum	Amoxicillintrihydrat, 500 mg, Tabletten	120	120	80	-	-	
8.02	Antibiotikum mit breitem Wirkungsspektrum	Doxycyclinmonohydrat, 100 mg, Tabletten	40	40	20	-	-	
8.03	Antibiotikum mit zielgerichtetem Wirkungsspektrum und bei Penicillinallergie	Clarithromycin, 500 mg, Tabletten	30	30	20	-	-	
8.04	Antibiotikum mit speziellem Wirkungsspektrum	Ciprofloxacinhydrochlorid, 500 mg, Tabletten	40	40	-	-	-	
8.05	Mittel gegen Harnwegsinfekte	siehe 4.02						
9.0 Malaria								
9.01	Mittel zur Malariaphylaxe	Mückenabwehrendes Mittel zur äußerlichen Anwendung, 1 Packung pro Person	max. 20	max. 30	-	-	-	



Nr.	Anwendungsgebiet, Bemerkungen	Wirkstoff, Artikel	Menge				
			Verzeichnis A		Ver- zeichnis B	Verzeichnis C	
			A 1 bis zu 20 Personen	A 2 bis zu 30 Personen		C 1 bis zu 5 Personen	C 2 bis zu 10 Personen
1	2	3	4	5	6	7	8
9.02	Mittel zur Malariaprophylaxe und Malariabehandlung Die mitzuführende Menge der Mittel gegen Malaria ist unter Berücksichtigung des jeweils neuesten Malaria-Merkblattes der See-BG zu erhöhen, wenn die Zahl der an Bord befindlichen Personen und die Dauer des Aufenthaltes in malariagefährdeten Häfen es erfordern.	Atovaquon 250 mg, Proguanilhydrochlorid 100 mg	24	24	-	-	-
9.03		Einmal-Blutlanzette, steril, mit Verletzungsschutz	10	20	-	-	-
9.04		Objektträger	10	20	-	-	-
9.05		Behälter für Objektträger	2	2	-	-	-
10.0 Allergien							
10.01	Mittel gegen allergische Reaktionen	Loratadin, 10 mg Tabletten	20	40	20	-	-
10.02	Mittel gegen allergische Reaktionen (funkärztliche Beratung empfohlen)	Clemastin, 2 mg, Ampullen, i. m.	5	5	-	-	-
10.03	Stärker wirkendes Mittel gegen allergische Reaktionen	Prednisolon, 50 mg, Tabletten	10	10	10	-	-
10.04	Stärker wirkendes Mittel gegen allergische Reaktionen (funkärztliche Beratung empfohlen)	Dexamethason-21- dihydrogenphosphat, 100 mg, Fertigspritze, i. m.	1	1	1	-	-
10.05	Stark wirkendes Mittel gegen allergische Reaktionen (funkärztliche Beratung erforderlich)	siehe 2.05					
11.0 Infusionen							
11.01	Mittel gegen Flüssigkeits- und Blutverlust (auch zur Augenspülung geeignet)	Natriumchlorid-Lösung, isoton (0,9 %), 500 ml, Plastikflasche	6	10	2	-	-
11.02	Mittel gegen Schock und starken Blutverlust	Hydroxyäthylstärke 10 %, 200 000/0,5, 500 ml, Plastikflasche	2	2	1	-	-
11.03		Komplettes Infusionsbesteck einschl. Venenverweilkanüle, einzeln steril verpackt, Durchm. 1,2 – 1,3 mm	3	6	2	-	-
12.0 Wundstarrkrampf (Tetanus)							
12.01	Mittel zur Tetanusprophylaxe (im Kühlschrank aufzubewahren bei + 2 bis + 8 °C)	Tetanus-Adsorbat-Impfstoff als Einzeldosis	2	2	2	-	-
12.02	Mittel zur Tetanusprophylaxe (im Kühlschrank aufzubewahren bei + 2 bis + 8 °C)	Tetanus-Immunglobulin, mindestens 250 I. E.	2	2	2	-	-
13.0 Frauenkrankheiten und Geburtshilfe (wenn Frau an Bord)							
13.01	Mittel gegen Blutungen aus der Gebärmutter	Tranexamsäure, 500 mg, Tabletten	20	20	20	20	20



Nr.	Anwendungsgebiet, Bemerkungen	Wirkstoff, Artikel	Menge					
			Verzeichnis A		Ver- zeichnis B	Verzeichnis C		
			A 1 bis zu 20 Personen	A 2 bis zu 30 Personen		C 1 bis zu 5 Personen	C 2 bis zu 10 Personen	
1	2	3	4	5	6	7	8	
13.02	Mittel gegen Blutungen aus der Gebärmutter (im Kühlschrank aufzubewahren bei + 2 bis + 8 °C)	Methyleergometrinhydrogenmaleat, 0,2 mg, Ampullen, i. m.	5	5	–	–	–	
14.0 Krankheiten und Verletzungen der Haut								
14.01	Mittel zum Hautschutz	Indifferente Hautsalbe, pH 5, 50 g	3	4	2	1	2	
14.02	Mittel gegen Juckreiz, Sonnenbrand, Insektenstiche	Hydrocortison, 1 %, 50 g, Creme	3	4	1	–	–	
14.03	Stärker wirkendes Mittel gegen Juckreiz, Sonnenbrand, Insektenstiche und Ekzeme	Triamcinolon, 20 g, Creme	2	3	–	–	–	
14.04	Mittel gegen nässende Ekzeme	siehe 14.02						
14.05	Mittel gegen nicht nässende Ekzeme	siehe 14.02						
14.06	Mittel gegen lokale bakterielle Infektionen der Haut	siehe 14.10, 14.11, 15.03						
14.07	Mittel gegen Hautpilz- und Fußpilzkrankungen	Clotrimazol, 20 g, Creme	4	6	2	–	–	
14.08	Mittel gegen schwere Herpes-Infektionen der Haut und Schleimhaut sowie Gürtelrose (funkärztliche Beratung empfohlen)	Aciclovir, 400 mg, Tabletten	35	35	–	–	–	
14.09	Mittel gegen Parasiten	Pyrethrum, 75 ml, Lösung	1	1	1	–	–	
14.10	Mittel zur Desinfektion von Haut und Wunden und vor Injektionen	Povidon-Jod, 30 ml, Lösung	4	5	2	1	1	
14.11	Mittel bei Verbrennungen	Povidon-Jod, 25 g, Salbe	8	12	4	1	1	
14.12	Mittel bei Prellungen und Verstauchungen	siehe 5.03						
15.0 Krankheiten der Augen								
15.01	Mittel zur Schmerzstillung des Auges	Oxybuprocainhydrochlorid, 20 EDO, Augentropfen	1	1	1	–	–	
15.02	Mittel gegen bakterielle Infektionen des Auges	Gentamicinsulfat, 5 ml, Augentropfen	1	2	1	–	–	
15.03	Mittel gegen bakterielle Infektionen des Auges	Gentamicinsulfat, 2,5 g, Augensalbe	2	3	1	–	1	
15.04	Mittel gegen Herpes-Infektionen des Auges	Aciclovir, 4,5 g, Augensalbe	1	1	1	–	–	
15.05	Mittel gegen erhöhten Augendruck (funkärztliche Beratung erforderlich)	Pilocarpin, 1 %, 5 ml, Augentropfen	1	1	1	–	–	
15.06	Mittel zur Augenspülung	siehe 11.01						
15.07		Augenspülflasche, bruchstabil	1	1	1	–	–	
15.08		Schlinge zur Entfernung von Augenfremdkörpern	1	1	1	–	–	
15.09		Augenkompressen, einzeln steril verpackt, 5,5 cm x 7,5 cm	5	10	5	–	5	



Nr.	Anwendungsgebiet, Bemerkungen	Wirkstoff, Artikel	Menge				
			Verzeichnis A		Ver- zeichnis B	Verzeichnis C	
			A 1 bis zu 20 Personen	A 2 bis zu 30 Personen		C 1 bis zu 5 Personen	C 2 bis zu 10 Personen
1	2	3	4	5	6	7	8
15.10		Augenklappe mit Band, einzeln verpackt	2	2	1	-	1
16.0	Krankheiten des Halses, der Nase und der Ohren						
16.01	Mittel gegen Entzündungen und Schmerzen des äußeren Gehörganges	Antibiotika-Kombinations- präparat mit Corticosteroid, 5 ml, Ohrentropfen	1	2	1	-	-
16.02		Ohrenspritze aus Gummi, 75 ml	1	1	-	-	-
16.03	Mittel zum Abschwellen der Nasenschleimhaut (auch bei Mittelohrentzündung)	Oxy- oder Xylometazolin- hydrochlorid, 0,1 %, Einzeldosispipetten	40	60	40	-	40
16.04	Mittel zur Mund- und Rachendesinfektion	Chlorhexidindigluconat, 2 %, 50 ml, Lösung	2	3	1	-	-
16.05	Mittel gegen Schmerzen im Mund- und Rachenraum	Ambroxolhydrochlorid, 20 mg, Lutschtabletten	40	60	40	-	20
17.0	Krankheiten der Zähne						
17.01	Mittel zur örtlichen Behandlung von Zahnschmerzen	Eugenol, 10 ml, Tropfen	1	1	1	-	-
17.02	Mittel zum provisorischen Zahnverschluss	Selbsthärtendes Verschluss- mittel (mittlerer Aushärtegrad)	1	1	-	-	-
17.03	Mittel zum Pulpaschutz	Triamcinolon, Demeclocyclin, 5 g, Paste	1	1	-	-	-
17.04	Mittel gegen Zahnfleisch- entzündungen (im Kühl- schrank aufzubewahren bei + 2 °C bis + 8 °C)	Prednisolonacetat, 25 mg, 5 g, Salbe	1	1	-	-	-
17.05		Applikator für 17.04	1	1	-	-	-
17.06		Mundspiegel, mittlere Größe	1	1	-	-	-
17.07		Zahnärztliche Pinzette	1	1	-	-	-
17.08		Zahnsonde	1	1	-	-	-
17.09		Zahnfüllspatel, doppelendig	1	1	-	-	-
17.10		Kugelstopfer	1	1	-	-	-
17.11		Excavator, doppelendig	1	1	-	-	-
17.12		Obere Prämolarenzange (sogenannte Universalzange)	1	1	-	-	-
18.0	Desinfektionsmittel						
	Für alle Desinfektionsmittel ist die jeweils gültige Liste des Verbundes für angewandte Hygiene sowie des Robert Koch-Instituts, für Instrumentendesinfektion die CE-Kennzeichnung zu berücksichtigen.						
18.01	Mittel zur Haut- und Händedesinfektion	250 ml, Spenderflasche	1	2	1	-	-
18.02	Mittel zur Desinfektion von Instrumenten	250 ml	1	2	1	-	-
18.03	Mittel zur Desinfektion von Flächen, Gegenständen und Ausscheidungen	1 000 ml, Konzentrat	1	1	-	-	-



Nr.	Anwendungsgebiet, Bemerkungen	Wirkstoff, Artikel	Menge				
			Verzeichnis A		Ver- zeichnis B	Verzeichnis C	
			A 1 bis zu 20 Personen	A 2 bis zu 30 Personen		C 1 bis zu 5 Personen	C 2 bis zu 10 Personen
1	2	3	4	5	6	7	8
18.04	Mittel gegen Insekten (entsprechend der Prüfliste des Bundesamtes für Ver- braucherschutz und Lebens- mittelsicherheit)	1 000 ml, Sprühdose	1	1	-	-	-
18.05	Mittel zur Desinfektion von Trinkwasser und Trinkwasser- anlagen (Lagerung außerhalb des Behandlungsraums)	Calciumhypochlorit	entsprechend der Kapazität des größten an Bord vorhandenen Trinkwassertanks und ausreichend zur Desinfektion bei massiver Verschmutzung				
19.0	Verbandmaterial Statt Mull sind auch andere Wundtextilien zulässig, sofern sie den Anforderungen des Arzneibuches entsprechen oder die CE-Kennzeichnung tragen.						
19.01		Mullkomresse, 2 St. steril verpackt, 10 cm x 10 cm, 8-fach	50	100	10	5	10
19.02		Fertiger Salbenverband ohne Wirkstoff, einzeln steril verpackt, ca. 10 cm x 10 cm	10	20	10	2	5
19.03		Verbandmull, 10 cm/1 m	1	2	-	-	-
19.04		Mullbinde, 6 cm/4 m, mit fester Kante, einzeln verpackt, elastisch	5	10	4	2	3
19.05		desgl. 10 cm/4 m	5	10	4	2	3
19.06		Dauerelastische Binde mit Verbandklammer, 8 cm/ ca. 5 m, einzeln verpackt	3	4	2	1	1
19.07		desgl. 10 cm, ca. 5 m	1	2	1	-	-
19.08		Netz-/Schlauchverband, 4 m (gedehnte Länge), für Finger	1	1	-	-	-
19.09		desgl. für Extremitäten	1	1	-	-	-
19.10		desgl. für Kopf	1	1	-	-	-
19.11		Komresse mit aluminium- bedampfter Wundauflege- fläche, 10 cm x 12 cm, einzeln steril verpackt	20	20	10	2	2
19.12		Aluminiumbedampftes Ver- bandtuch, 60 cm x 80 cm, einzeln steril verpackt	2	2	1	-	-
19.13		Thermo-Isolierfolie	1	2	1	1	1
19.14		Verbandpäckchen, 80 mm x 100 mm, steril	5	5	3	2	2
19.15		Elastische Pflasterbinde mit Acryl, 8 cm/2,5 m	2	3	1	1	1
19.16		Verbandwatte, 50 g, in staubdichter Verpackung	4	6	2	1	1
19.17		Heftpflaster, hautfreundlich, 2,5 cm/5 m	4	6	2	1	1
19.18		Pflasterwundverband, hautfreundlich, im Karton, 6 cm/1 m	3	4	2	1	1



Nr.	Anwendungsgebiet, Bemerkungen	Wirkstoff, Artikel	Menge				
			Verzeichnis A		Ver- zeichnis B	Verzeichnis C	
			A 1 bis zu 20 Personen	A 2 bis zu 30 Personen	bis zu 20 Personen	C 1 bis zu 5 Personen	C 2 bis zu 10 Personen
1	2	3	4	5	6	7	8
19.19		Gebrauchsfertige Pflasterstrips (u. a. Fingerkuppen- und Fingerverbände) im Behälter, wasserabweisend	50	50	30	10	10
19.20		Pflasterstreifen zum Wundverschluss, steril verpackt, 6 mm x 100 mm, 10 St.	1	1	1	–	1
19.21		Lederfingerlinge, Größe IV – VI	je 2	je 3	je 1	je 1	je 1
19.22		Dreiecktuch, 130 cm x 90 cm x 90 cm, verpackt	1	2	1	1	1
19.23		Schaumstoffummantelte flexible Universalschienen mit Aluminiumkern, jeweils in Erwachsenengröße (z. B. SAM SPLINT o. Ä.)					
		a) für Finger	2	2	1	–	–
		b) für Arm	2	2	1	–	–
		c) für Bein	2	2	1	–	–
19.24		HWS-Immobilisationsstütze, vierfach größenverstellbar	1	1	1	–	–
19.25		Sicherheitsnadeln, nichtrostend, 12 St., verpackt	1	1	1	1	1
20.0	Mittel zur Krankenpflege						
20.01		Krankenunterlagen, 60 cm x 90 cm	5 St.	5 St.	5 St.	–	–
20.02		Wärmflasche aus Gummi, 2 l	1	1	1	–	–
20.03		Kalt/Warm-Kompresse					
		a) ca. 20 cm x 10 cm	2	2	1	–	–
		b) ca. 20 cm x 40 cm	2	2	1	–	–
20.04		Watteträger, kleiner Wattenkopf, steril, ca. 15 cm, zu 2 St.	20	30	–	–	–
20.05		Einnehmetasse, bruchsticher	1	1	1	–	–
20.06		Steckbecken mit Deckel und Griff, ca. 31 cm Durchmesser	1	1	1	–	–
20.07		Urinflasche (für Männer), aus Plastik mit Deckel, graduiert	1	1	1	–	–
20.08		Uringefäß (für Frauen), aus Plastik mit Deckel, graduiert	1	1	–	–	–
20.09		Einmal-Kunststoff-Katheter nach Tiemann, einzeln steril verpackt, Charrière 12 und 16 (siehe auch 4.03)	je 2 St.	je 3 St.	je 1 St.	–	–
20.10		Urinbeutel, mindestens 1,5 l, mit Schiebeklemme, einzeln steril, mit 100 cm Überleitungsschlauch	2	2	1	–	–
20.11		Kanüle zur Blasenpunktion, 0,90 mm x 70 mm, 20 G (gelb), steril	5	5	2	–	–



Nr.	Anwendungsgebiet, Bemerkungen	Wirkstoff, Artikel	Menge				
			Verzeichnis A		Ver- zeichnis B	Verzeichnis C	
			A 1 bis zu 20 Personen	A 2 bis zu 30 Personen		C 1 bis zu 5 Personen	C 2 bis zu 10 Personen
1	2	3	4	5	6	7	8
20.12		Arzneimittelabgabebeutel	30	30	10	–	–
20.13		Einmal-Nierenschale, 24 cm	10	20	–	–	–
21.0	Instrumente und Hilfsmittel						
	Bei metallischen Instrumenten ist darauf zu achten, dass sie aus korrosionsbeständigen Metalllegierungen hergestellt wurden.						
21.01		Einmalspritze, einzeln steril verpackt					
		a) 2 ml	10	10	5	–	–
		b) 5 ml	20	20	10	–	–
		c) 10 ml	10	10	5	–	–
21.02		Einmalkanüle, einzeln steril verpackt, Größe 1, 2 und 12, mit Verletzungsschutz	je 15	je 15	je 5	–	–
21.03		Tupfer zur Hautdesinfektion, einzeln verpackt, 100 St.	1	1	1	–	–
21.04		Einmalskalpell, geballt, ca. 16 cm, steril	2	3	–	–	–
21.05		Einmalskalpell, spitz, ca. 16 cm, steril	2	3	–	–	–
21.06		Handwaschbürste	1	1	1	–	1
21.07		Nagelreiniger	1	1	1	–	1
21.08		Einmalrasierer	3	3	–	–	–
21.09		Verbandschere nach Lister, 18 cm	1	1	–	–	–
21.10		Coopersche Schere, 14,5 cm	1	1	–	–	–
21.11		Schere, spitz/stumpf, gerade, 14,5 cm	1	1	1	1	1
21.12		Anatomische Pinzette, 14,5 cm	1	1	1	1	1
21.13		Chirurgische Pinzette, 14,5 cm	2	2	–	–	–
21.14		Splitterpinzette nach Feilchenfeld, 11 cm	1	1	1	–	1
21.15		Lupe, mindestens dreifache Vergrößerung und Durch- messer 75 mm	1	1	1	–	–
21.16		Arterienklemme nach Kocher, gerade, 14,5 cm	4	4	2	–	–
21.17		Nadelhalter nach Mathieu, 14,5 cm	1	1	–	–	–
21.18		Instrumentenbehälter mit Deckel zur Desinfektion und Aufbewahrung (Länge ca. 30 cm, Breite ca. 17 cm, Höhe ca. 15 cm) mit Einlagesieb	1	1	1	–	–



Nr.	Anwendungsgebiet, Bemerkungen	Wirkstoff, Artikel	Menge				
			Verzeichnis A		Ver- zeichnis B	Verzeichnis C	
			A 1 bis zu 20 Personen	A 2 bis zu 30 Personen		C 1 bis zu 5 Personen	C 2 bis zu 10 Personen
1	2	3	4	5	6	7	8
21.19		Chirurgisches Nahtmaterial, nicht resorbierbar, mit scharfer Nadel, in steriler Packung a) Fadenstärke 2/0, Faden- länge 45 cm, Nadel 24 mm b) Fadenstärke 4/0, Faden- länge 45 cm, Nadel 19 mm	5	5	-	-	-
21.20		Einmal-Operationshand- schuhe, paarweise steril verpackt, puderfrei a) Größe 7,5 b) Größe 8,5	3 Paar	3 Paar	-	-	-
21.21		Einmalhandschuhe, unsteril, puderfrei, groß, 100 St.	1	1	1	1	1
21.22		Einmal-Lochtuch, klebend, ca. 75 cm x 90 cm, variable Lochgröße, einzeln steril verpackt	3	5	-	-	-
21.23		Einmal-Abdecktuch, klebend, ca. 75 cm x 90 cm, einzeln steril verpackt	2	4	-	-	-
22.0	Artikel zur Untersuchung und Überwachung						
22.01		Mundspatel, verpackt, 100 St.	1	1	1	-	-
22.02		Thermometer, digital, Meßbereich 32 °C – 43 °C	1	1	1	-	-
22.03		Hypothermie-Thermometer, 26 °C – 42 °C, in Schutzhülle	1	1	1	-	-
22.04		Schutzhüllen für Thermometer	30	30	30	-	-
22.05		Teststreifen zur Urinunter- suchung auf Zucker, Eiweiß, Blut	1 Orig. Pck.	1 Orig. Pck.	-	-	-
22.06	Im Kühlschrank aufzubewahren bei + 2 °C bis + 8 °C	Testset zur Herzinfarkt- Diagnostik aus Nativ-Blut (Troponin I Schnelltest), Packung zu 5 St.	1	1	-	-	-
22.07		Stethoskop	1	1	1	-	-
22.08	Eichfristen beachten!	Oszillometrisches Blutdruck- messgerät zur Messung am Oberarm	1	1	1	-	-
23.0	Verschiedenes						
23.01		Ausstattung für Sauerstoff- behandlungen wie MFAg- Nummer 27.29 und Nummer 27.31 Buchstabe a, b, c, O2-Flaschen mit medi- zinischem Sauerstoff gefüllt	1	1	-	-	-



Nr.	Anwendungsgebiet, Bemerkungen	Wirkstoff, Artikel	Menge				
			Verzeichnis A		Ver- zeichnis B	Verzeichnis C	
			A 1 bis zu 20 Personen	A 2 bis zu 30 Personen		C 1 bis zu 5 Personen	C 2 bis zu 10 Personen
1	2	3	4	5	6	7	8
23.02	Sofern keine gefährliche Ladung an Bord	Tragbares Sauerstoffgerät, einsatzbereit, 2 l/200 bar, einschließlich tragbarer Sauerstoff-Reserveflasche, 2 l/200 bar und 5 Einweg-Atemmasken gemäß MFAG-Nummer 27.29	-	-	1	-	-
23.03	Nr. 23.03 bis 23.08 zusammengefaßt in Notfalltasche	Hilfsgerät für Mund-zu-Mund-Beatmung	1	1	1	1	1
23.04		Guedel-Tubus, Größe 3, 4, 5	je 1	je 1	je 1	-	je 1
23.05		Wendl-Tubus, Größe 28 u. 32	je 2	je 2	je 1	-	-
23.06		Beatmungsbeutel mit Sauerstoffreservoir	1	1	1	-	1
23.07		Masken für Beatmungsbeutel, Größe 4, 5	je 1	je 1	je 1	-	je 1
23.08		Gerät zur Absaugung, mechanische Bedienung, mit Absaugkatheter, je 3 der Größen Charrière 14 und 16	1	1	1	-	1
23.09		Stauschlauch	1	1	1	-	-
23.10		Leichenhülle aus Kunststoff	1	1	-	-	-
24.0	Bücher, Merkblätter, Formulare, jeweils neueste Ausgabe						
24.01		„Anleitung zur Krankenfürsorge auf Kauffahrteischiffen“	1	1	1	1	1
24.02		Krankenbuch	1	1	1	-	-
24.03		Betäubungsmittelbuch, für B und C nur mit MFAG-Ausrüstung	1	1	-	-	-
24.04		Vordruckblock für Erkrankungs- und Behandlungsverläufe (Fieberkurve)	-	-	1	1	1
24.05		Formularblock „Funkärztliche Beratung“	1	1	1	1	1
24.06		Malaria-Merkblatt der See-BG	1	1	-	-	-
24.07		Merkblatt „Verhalten in Seenot“ der See-BG	1	1	1	1	1
24.08	In Verz. C1 und C2 nur, wenn gefährliche Ladung gefahren wird	Leitfaden für medizinische Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen mit gefährlichen Gütern (Medical First Aid Guide – MFAG –)	1	1	1	-	-
25.0	Rettungsmittel						
25.01	Muss von der See-BG zugelassen sein	Rettungsmulde, kranfähig, mit integrierter Vakuumpumpe (inklusive Vakuumpumpe), Gurtsystem, Wetterschutz und Bedienungsanleitung	1	1	1	-	-



Nr.	Anwendungsgebiet, Bemerkungen	Wirkstoff, Artikel	Menge					
			Verzeichnis A		Verzeichnis B	Verzeichnis C		
1	2	3	A 1 bis zu 20 Personen	A 2 bis zu 30 Personen	bis zu 20 Personen	C 1 bis zu 5 Personen	C 2 bis zu 10 Personen	8
25.02	Schulungs- und Wartungs- erfordernisse sind zu beachten	Halbautomatischer Defibril- lator mit EKG-Anzeige und EKG-Übertragungsmöglich- keit zum deutschen funkt- lichen Beratungsdienst (TMAS Germany)	1	1	-	-	-	-



Verzeichnis CR

Nr.	Anwendungsgebiet, Bemerkungen	Wirkstoff, Artikel	Menge
			Verzeichnis CR
1	2	3	4
26.0	Sanitätskästen für Rettungsboote		
	Die Originalpackungen der Arzneimittel sind außen mit einem gut lesbaren Gebrauchshinweis zu versehen		
26.01	Mittel zur Erweiterung der Herzkranzgefäße	Glyceroltrinitrat, Spray	1
26.02	Mittel gegen mittelstarke Schmerzen	Tramadolhydrochlorid, 10 ml, Tropfflasche	1
26.03	Mittel gegen Seekrankheit	Dimenhydrinat, 50 mg, Tabletten	100
26.04	Mittel gegen Seekrankheit	Dimenhydrinat, 150 mg, Zäpfchen, eingesiegelt in Aluminiumfolie	20
26.05	Mittel zum Hautschutz	Indifferente Hautsalbe, pH 5, 50 g	1
26.06		Mullkomresse, 2 St., steril verpackt, 10 cm x 10 cm, 8-fach	2
26.07		Komresse mit aluminiumumbedampfter Wundauflagefläche, 10 cm x 12 cm, einzeln steril verpackt	1
26.08		Verbandpäckchen, 80 mm x 100 mm, steril, wasserabweisend verpackt	3
26.09		Elastische Pflasterbinde mit Acryl, 8 cm/2,5 m, wasserabweisend verpackt	1
26.10		Heftpflaster, 2,5 cm/5 m, wasserabweisend	1
26.11		Gebrauchsfertige Pflasterstrips (u. a. Fingerkuppen- und Fingerverbände) im Behälter, wasserabweisend	20
26.12		Lederfingerlinge, Größe IV – VI	je 1
26.13		Dreiecktuch, 130 cm x 90 cm x 90 cm, wasserdicht verpackt	1
26.14		Sicherheitsnadeln, nichtrostend, 12 St., wasserdicht verpackt	1
26.15		Verbandschere nach Lister, 18 cm, wasserdicht verpackt	1
26.16		Einmalhandschuhe, unsteril, puderfrei, groß	4
26.17		Hilfsgerät für Mund-zu-Mund-Beatmung	1
26.18		Trockenmittel-Einlage	2
26.19		Anleitung zur Anwendung der Medikamente und Hilfsmittel im Sanitätskasten für Rettungsboote	1



Verzeichnis A, B und C bei Seeschiffen mit gefährlicher Ladung (gemäß MFAG)

Nr.	Bezeichnung	Menge		Bemerkungen, MFAG-Hinweise
		Verzeichnis A bis zu 30 Personen	Verzeichnis B und C bis zu 20 Personen	
1	2	3	4	5
27.0	Mittel zur Ersten Hilfe bei Unfällen mit gefährlicher Ladung (gemäß MFAG)			
				Die Arzneimittel und Medizinprodukte sollen übersichtlich geordnet in einem bruchgeschützten, stoßfesten, transportablen Behälter/Rucksack untergebracht werden. Der Behälter ist mit Tragegurten auszurüsten.
27.01	Amoxicillin 500 mg, Kapseln	30	–	Tafel 9
27.02	Augentropfen, schmerzstillend, Flasche	5	5	Tafel 7
27.03	Augensalbe, antibiotisch, Tube	5	5	Anhang 7
27.04	Atropin 0,5 mg/ml, 1 ml Ampullen	30	30	Tafel 17
27.05	Beclometason Dosieraerosol	5	5	Beclometason 100 µg/Hub (200 Hübe) Tafel 9
27.06	Calciumglukonat-Gel 2 %, 25 g, Tube	5	5	Tafeln 8, 16
27.07	Calciumglukonat 1 g, Brausetabletten	20	20	Tafel 16
27.08	Cefuroxim, zur Injektion, 750 mg Flasche	10	–	Tafel 10
	mit Aqua ad injekt. 10 ml	10	–	
27.09	Aktivkohle 50 g	2	2	Tafel 10
27.10	Diazepam 10 mg, Suppositorien oder Einlaufösung	5	5	Einlaufösung muss gekühlt aufbewahrt werden. Tafeln 4, 5, 6
27.11	Erythromycin 500 mg, Tabletten	30	–	Tafel 9
27.12	Ethylalkohol 99,5 %, 500 ml Flaschen	3	1	in bruchsicherer Flasche Tafel 19
27.13	Fluorescein Augen-Teststreifen, Packung	1	–	Anhang 7
27.14	Furosemid 10 mg/ml, 4 ml Ampullen	5	–	Tafeln 2, 9
27.15	Metoclopramid 5 mg/ml, 2 ml Ampullen	30	10	Tafeln 7, 8, 10, 13, 15, 20
27.16	Metronidazol 1 g, Ovula/ Suppositorien	10	–	Tafel 10
27.17 *	Morphinhydrochlorid, 10 mg, Ampullen, i. m.	40	10	Das Arzneimittel unterliegt den betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften. Achtung: Dosierungsanweisung Tafel 13! Alternativ Tramadol. Tafeln 7, 8, 10, 13
27.18	Naloxon 0,4 mg/ml, 1 ml Ampullen	6	6	Tafeln 4, 1
27.19	Elektrolyt-Lösung, trinkbar (orale Rehydrierungs-Salze), Beutel oder Tabletten zum Auflösen in Wasser	für 18 Liter Lösung	für 6 Liter Lösung	Tafeln 8, 10, 11
27.20	Paracetamol 0,5 g, Tabletten	200	100	Tafeln 7, 8, 13
27.21	Phytomenadion 10 mg/ml, 1 ml Ampullen	10	–	Tafel 14



Nr.	Bezeichnung	Menge		Bemerkungen, MFAG-Hinweise
		Verzeichnis A bis zu 30 Personen	Verzeichnis B und C bis zu 20 Personen	
1	2	3	4	5
27.22	Plasmaexpander auf Gelatine-Basis, Infusionsflüssigkeit, 500 ml Flasche	3	3	Anhang 13
27.23	Salbutamol (oder Terbutalin) Dosieraerosol	5	5	z. B. Salbutamol 100 µg/Hub (200 Hübe) Tafel 9
27.24	Natriumchlorid-Lösung, isotonisch (0,9 %), 1 Liter Flasche	5	3	Tafel 7
27.25	Guedel-Tubus			
	Größe 2	2	2	Anhang 3
	Größe 3	2	2	
	Größe 4	2	2	
27.26	Venenverweilkanüle Größe 19 G (entspr. 1,2)	10	10	Anhang 13
27.27	Infusionsbesteck	10	10	Anhang 13
27.28	Einmalkanüle, Größe 2 (entspr. 0,8), mit Verletzungsschutz	100	50	
27.29	Einweg-Atemmaske (geeignet für max. 60 % Sauerstoff)	10	10	Anhang 3
27.30	Handbeatmungsbeutel mit Einlassventil und Maske	2	2	Anhang 3
27.31	a) Sauerstoffgerät, 10 l/200 bar, mit Durchflussmesser und 2 Anschlüssen, einschließlich 3 Sauerstoff-Reserveflaschen (10 l/200 bar)	1	1	1 Flasche im Behandlungsraum gehalten, vorbereitet zum Einsatz zur gleichzeitigen Versorgung von 2 Personen Anhang 3
	b) Tragbares Sauerstoffgerät, einsatzbereit, 2 l/200 bar	1	1	
	c) Tragbare Sauerstoff-Reserveflasche, 2 l/200 bar	1	1	
27.32	Besteck zur rektalen Infusion:			
	Irrigator	(1)	–	Anhang 13
	Katheter (Ch 28)	(6)	–	bereits unter Nr. 3.13 in A 1 und A 2 enthalten
27.33	Einmalspritze, 2 ml	60	30	
	Einmalspritze, 5 ml	30	20	
	Einmalspritze, 10 ml	20	10	